

การจัดการน้ำเสีย ของอาคารรัฐสภา (เกียกกาย)



อาคารรัฐสภา มีระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อใช้ใน ระบบรดน้ำต้นไม้ภายนอกอาคาร โดยมีการกำหนดให้บริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการ CAMA จัดนำส่ง ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียและการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารรัฐสภา ตามแบบ ทส.2 ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกเดือนให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อดำเนินการต่อไป

โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียไปใช้ต่อ ดังนี้

1. ใช้ในระบบรดน้ำต้นไม้ภายนอกอาคาร



2. ใช้ระบบ Cooling Tower ของระบบปรับอากาศ




ผังจัดการน้ำเสียภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา



1

- น้ำเสียจากห้องน้ำ
- น้ำเสียจาก Pantry
- น้ำเสียจากแหล่งอื่นภายในอาคาร



2

ปอนักน้ำเสีย



3

ปอนำบัด



5



4



6