



สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

สัญญาเลขที่ 7 / 2567

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยนางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการวุฒิสภา ตามคำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ 2405/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการคลังและพัสดุ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ในผนวก 1 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับกิจการค้าร่วมที่ แอนด์ ที มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 32/2 หมู่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยนางสาวสาวิตรี ปรีดีวัฒนกุล ในฐานะกรรมการ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท อีทพี กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นผู้ค้าร่วมหลักในกิจการค้าร่วม และในฐานะผู้รับมอบอำนาจให้ลงนามแทนกิจการค้าร่วม ปราบกฏตามสำเนาหนังสือสัญญาค้าร่วม ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 สำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ 13001220003770 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0135544003903 (บริษัท อีทพี กรุ๊ป จำกัด) และสำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ 13001220004363 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0135558018436 (บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีไอเอช เซอร์วิส จำกัด) ตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ในผนวก 2 ถึงผนวก 4 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

1.1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยพื้นที่รอบอาคาร อันได้แก่ ถนนทางเข้า ไม่รวมสวน ต้นไม้ สนามหญ้า และคูน้ำ, พื้นที่ชั้นใต้ดินที่ 2 (สอง), ชั้นใต้ดินที่ 1 (หนึ่ง), ชั้นลอยชั้นใต้ดินที่ 1 (หนึ่ง), ชั้นที่ 1 (หนึ่ง) ไม่รวมสวนและต้นไม้, ชั้นที่ 2 (สอง) ไม่รวมสวน ต้นไม้ และบ่อน้ำ, ชั้นที่ 3 (สาม) ถึงชั้นที่ 5 (ห้า), ชั้นที่ 6 (หก) ไม่รวมสวนและต้นไม้, ชั้นที่ 9 (เก้า) ไม่รวมสวนและต้นไม้ และชั้นที่ 10 (สิบ) รวมพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 178,055 (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าสิบกบาท) ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ในผนวก 4 และผู้รับจ้างจะต้อง



ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยมีกำหนดเวลา 3 (สาม) เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมเป็นราคาค่าจ้างทั้งสิ้น 4,850,000.- บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 317,289.72 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

1.2 ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานตามข้อ 1.1 โดยต้องจัดหาพนักงานที่มีความประพฤติดี สุขภาพเรียบร้อย มีมารยาทดี มีสุขภาพดี แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิด รวมทั้งมีความสามารถ ปฏิบัติงานด้านการทำความสะอาด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงต้องได้รับการฝึกอบรมตามข้อ 5.8 จำนวน 110 (หนึ่งร้อยสิบ) คน ประกอบด้วย หัวหน้าควบคุมทำความสะอาด จำนวน 3 (สาม) คน และพนักงานทำความสะอาดประจำจุดต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด จำนวน 107 (หนึ่งร้อยเจ็ด) คน

ทั้งนี้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตรวจหาสารเสพติดให้พนักงาน จำนวน ไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ครั้ง ตามวันเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

นอกจากนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำความสะอาดให้ครบถ้วนตามที่ผู้ว่าจ้างได้กำหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายสัญญา โดยใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดชนิดดี มีคุณภาพดี และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมาใช้ในการทำความสะอาด หากกรณีเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือไม่ปลอดภัยในการใช้งาน ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นใหม่ให้พร้อมใช้งานในทันทีตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ในผนวก 5 โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น เพื่อประกอบการรับจ้างตามสัญญานี้ด้วยความประณีต เรียบร้อยจนสิ้นสุดอายุสัญญา ยกเว้นการใช้น้ำและไฟฟ้า ซึ่งผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้พอสมควรแก่การปฏิบัติงานตามข้อ 1.1 รวมทั้งให้ใช้สถานที่เพื่อเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำความสะอาด โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสถานที่ให้ ซึ่งผู้รับจ้างต้องจัดให้มีกุญแจปิดสถานที่เก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังกล่าว และต้องรับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำไปเก็บไว้ในสถานที่ดังกล่าวด้วยตนเอง

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 สำเนาคำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ที่ 2405/2565

เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

เกี่ยวกับการคลังและพัสดุ

ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

จำนวน 3 (สาม) หน้า

2.2 ผนวก 2

สำเนาทันทีสัญญาความร่วมมือการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ของกิจการร่วม ที่ แอนด์ ที

ลงวันที่ 25 กันยายน 2566

จำนวน 3 (สาม) หน้า



- 2.3 ผนวก 3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของ
บริษัท อีภพ กรุ๊ป จำกัด
ซึ่งออกให้โดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่ 13001220003770
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 จำนวน 10 (สิบ) หน้า
- 2.4 ผนวก 4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของ
บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีไอเอช เซอร์วิส จำกัด
ซึ่งออกให้โดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่ 13001220004363
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2566 จำนวน 10 (สิบ) หน้า
- 2.5 ผนวก 5 เอกสารขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 14 (สิบสี่) หน้า
- 2.6 ผนวก 6 ใบเสนอราคาจ้างของกิจการค้าร่วม ที่ แอนด์ ที
เลขที่ TT.66/067
ลงวันที่ 25 กันยายน 2566
เรื่อง ใบเสนอราคา จำนวน 1 (หนึ่ง) หน้า
- 2.7 ผนวก 7 หนังสือของกิจการค้าร่วม ที่ แอนด์ ที
เลขที่ TT.66/069
ลงวันที่ 27 กันยายน 2566
เรื่อง ยืนยันราคา จำนวน 1 (หนึ่ง) หน้า
- 2.8 ผนวก 8 สำเนาใบรับรองมาตรฐาน
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
สำเนาใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14001 : 2015
สำเนาใบรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ISO 45001 : 2018
สำเนาใบรับรองมาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพ
งานความสะอาด BS EN 13549 : 2001
และสำเนาเกียรติบัตรแสดงการมีระบบการจัดการ
ด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ



- ตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 1
ซึ่งออกให้โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ลงวันที่ 17 กันยายน 2565
ของบริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด จำนวน 5 (ห้า) หน้า
- 2.9 ผนวก 9 สำเนาใบรับรองมาตรฐาน
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
สำเนาใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14001 : 2015
สำเนาใบรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ISO 45001 : 2018
ของบริษัท รักษาความปลอดภัย
ทีไอเอส เซอร์วิส จำกัด จำนวน 3 (สาม) หน้า
- 2.10 ผนวก 10 สำเนาสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฉลากสีเขียว
ซึ่งออกให้โดยมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ม.ส.ท.)
เลขที่ GL2022/037
ลงวันที่ 17 กันยายน 2565 จำนวน 1 (หนึ่ง) หน้า
- 2.11 ผนวก 11 สำเนาเอกสารรายการน้ำยาทำความสะอาด
ประจำอาคารสำนักงานเลขที่การวุฒิสภา
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ได้รับการรับรองและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย
ฉลากสีเขียวสำหรับการทำความสะอาด
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 82 (แปดสิบสอง) หน้า
- 2.12 ผนวก 12 สำเนาภาพถ่ายเครื่องแบบพนักงาน จำนวน 3 (สาม) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้
ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ถ้าสิ่งใดหรือการอันใดอันหนึ่งที่มีได้ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้
แต่เป็นการอันจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ ผู้รับจ้าง
ต้องจัดทำกรนั้น ๆ ให้โดยไม่คิดเอาค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด

ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส บ้านฟ้า ลำลูกกา เลขที่ 0867/2566/00057/003 ลงวันที่
17 ตุลาคม 2566 เป็นจำนวน 242,500.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ 5 (ห้า) (5%) ของราคาจ้าง มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้



กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค่าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค่าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค่าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง กำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค่าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาให้ตามวรรคหนึ่งจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบ ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ ผู้ว่าจ้างภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบและข้อผูกพันทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ 4 การจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 4,850,000.- บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยผู้ว่าจ้าง จะชำระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างหลังจากผู้รับจ้างได้ทำงานเสร็จเรียบร้อย และผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับมอบงานที่ส่งมอบในแต่ละงวดเรียบร้อยแล้วเป็นรายงวด งวดละหนึ่งเดือนรวมทั้งหมด 3 (สาม) งวด โดยกำหนดจ่ายเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ 1 สำหรับเดือนตุลาคม 2566 เป็นเงิน 1,616,666.67 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทหกสิบบเจ็ดสตางค์) โดยแบ่งจ่ายดังนี้

(1) บริษัท อีภพ กรุ๊ป จำกัด เป็นจำนวนเงิน 970,000.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 60 (หกสิบ) (60%) ของราคาค่าจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566

(2) บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีไอเอช เซอร์วิส จำกัด เป็นจำนวนเงิน 646,666.67 บาท (หกแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทหกสิบบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 40 (สี่สิบ) (40%) ของราคาค่าจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566

งวดที่ 2 สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2566 เป็นเงิน 1,616,666.67 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทหกสิบบเจ็ดสตางค์) โดยแบ่งจ่ายดังนี้

(1) บริษัท อีภพ กรุ๊ป จำกัด เป็นจำนวนเงิน 970,000.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 60 (หกสิบ) (60%) ของราคาค่าจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566



(Handwritten signature)

(2) บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีไอเอช เซอร์วิส จำกัด เป็นจำนวนเงิน 646,666.67 บาท (หกแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 40 (สี่สิบ) (40%) ของราคาค่าจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

งวดที่ 3 สำหรับเดือนธันวาคม 2566 เป็นเงิน 1,616,666.66 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทหกสิบหกสตางค์) โดยแบ่งจ่ายดังนี้

(1) บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด เป็นจำนวนเงิน 970,000.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 60 (หกสิบ) (60%) ของราคาค่าจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566

(2) บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีไอเอช เซอร์วิส จำกัด เป็นจำนวนเงิน 646,666.66 บาท (หกแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทหกสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 40 (สี่สิบ) (40%) ของราคาค่าจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566

ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ภายหลังสัญญานี้มีผลใช้บังคับ ผู้รับจ้างมีสิทธิร้องขอเพิ่มอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานของผู้รับจ้าง ตามอัตราส่วนต่างของค่าจ้างขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควรและเป็นธรรม หากผู้ว่าจ้างไม่สามารถตกลงตามที่ร้องขอเพราะเหตุขัดข้องด้านงบประมาณหรือเพราะเหตุอื่นใด ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง (กิจการค้าร่วม ที แอนด์ ที) จำนวน 2 (สอง) บัญชี ดังนี้

(1) ชื่อธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัสลำลูกกา (คลองหก) ชื่อบัญชี บจก. ธีภพ กรุ๊ป เลขที่บัญชี 5232003733 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

(2) ชื่อธนาคารกสิกร จำกัด (มหาชน) สาขาบึงขี ลำลูกกา ชื่อบัญชี บจก. รักษาความปลอดภัย ทีไอเอช เซอร์วิส เลขที่บัญชี 0043268163 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ 5 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะเริ่มลงมือทำงานรับจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามสัญญา ข้อ 1 ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยพื้นที่รอบอาคาร อันได้แก่ ถนนทางเข้าไม่รวมสวน ต้นไม้ สนามหญ้า และคูน้ำ, พื้นที่ชั้นใต้ดินที่ 2 (สอง), ชั้นใต้ดินที่ 1 (หนึ่ง), ชั้นลอยชั้นใต้ดินที่ 1



(หนึ่ง), ชั้นที่ 1 (หนึ่ง) ไม่รวมสวนและต้นไม้, ชั้นที่ 2 (สอง) ไม่รวมสวน ต้นไม้ และบ่อน้ำ, ชั้นที่ 3 (สาม) ถึงชั้นที่ 5 (ห้า), ชั้นที่ 6 (หก) ไม่รวมสวนและต้นไม้, ชั้นที่ 9 (เก้า) ไม่รวมสวนและต้นไม้ และชั้นที่ 10 (สิบ) รวมพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 178,055 (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าสิบกิโล) ตารางเมตร โดยมีกำหนดเวลา 3 (สาม) เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

5.1 ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อ ที่อยู่ปัจจุบัน ประวัติของพนักงานทั้งหมด โดยละเอียด พร้อมทั้งนำส่งรูปถ่ายขนาด 2 (สอง) นิ้ว จำนวน 1 (หนึ่ง) รูป ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ของหัวหน้าควบคุมทำความสะอาดและพนักงานทำความสะอาดที่มาทำงานจ้างทั้งหมดทุกคนตามสัญญา ให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันทำสัญญานี้ หรือภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 หากมีการลาออกของพนักงาน และการเปลี่ยนตัวพนักงาน ให้ผู้รับจ้างจัดทำหนังสือแจ้งชื่อพร้อมแนบประวัติรูปและเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าก่อนมาทำงานไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันทุกครั้ง และต้องได้รับอนุญาตจาก ผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกกรณี นอกจากนี้ ในระหว่างที่ปฏิบัติงาน หัวหน้าควบคุมทำความสะอาดและ พนักงานทำความสะอาดจะต้องติดป้ายชื่อตามที่ผู้ว่าจ้างออกให้

ผู้รับจ้างจะส่งพนักงานตามรายชื่อที่แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า มาทำความสะอาดและปฏิบัติงานตามสัญญารวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ในผนวก 5

5.2 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัว พนักงานหรือเปลี่ยนเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งน้ำยาทำความสะอาด และน้ำยาอื่นใดสำหรับใช้ในการทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเร็วโดยไม่ ทักท้วงใด ๆ ทั้งสิ้น

5.3 กำหนดเวลาทำงานให้เป็นไปตามที่ระบุในรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ในผนวก 5 ส่วนการทำความสะอาดเป็นรายเดือน ให้นับระยะเวลาแรก ตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานดังกล่าวเป็นต้นไป และให้นับระยะเวลาต่อ ๆ ไป ตั้งแต่วันต่อจาก วันสุดท้ายแห่งระยะเวลาก่อนนั้น โดยให้นับวันหยุดทำการและวันหยุดประจำสัปดาห์รวมด้วย

5.4 ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างให้สะอาด เรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานตามสัญญา หากปรากฏว่าพนักงาน ของผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เรียบร้อย หรือมีความประพฤติหรือมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะทำงาน ตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างยินยอมเปลี่ยนพนักงานใหม่ หรือแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องของการปฏิบัติงานจ้าง ตามที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ทราบ

5.5 ในกรณีพนักงานของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงาน ไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้



5.5.1 ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานในวันใด ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างที่จะได้รับตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อคนต่อวันที่ใช้บังคับในเขตกรุงเทพมหานครในวันนั้น และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) (0.10%) ของราคาค่าจ้างตามงวดงานและงวดเงินที่กำหนดตามสัญญา แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่ไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานเป็นต้นไป จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจำนวน

5.5.2 ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาไม่ครบจำนวน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา 3 (สาม) วันติดต่อกัน นอกจากผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามข้อ 5.5.1 แล้ว เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่ดำเนินการแก้ไข หรือจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ภายใน 7 (เจ็ด) วัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในข้อ 5.5.2 วรรคหนึ่ง นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

5.5.3 ถ้าผู้รับจ้างจัดหาพนักงานมาปฏิบัติงานไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละวันก่อนเวลา 08.00 นาฬิกา หรือพนักงานมาปฏิบัติงานหลังเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายชั่วโมงตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อคนต่อวันที่ใช้บังคับในเขตกรุงเทพมหานครในวันนั้น

5.5.4 ถ้าผู้รับจ้างจัดหาพนักงานมาปฏิบัติงานหลังเวลา 09.30 นาฬิกา ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับค่าจ้างครึ่งวันตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อคนต่อวันที่ใช้บังคับในเขตกรุงเทพมหานครในวันนั้น

5.6 ในการทำงานจ้าง ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่บุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอก หรือก่อให้เกิดความชำรุดบกพร่องเสียหายหรือการสูญหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือของบุคลากรของผู้ว่าจ้างหรือของบุคคลภายนอก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำของผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก ตามจำนวนที่เสียหายจริงภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

5.7 ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างทำงานจ้างบกพร่องโดยทำไว้ไม่สะอาด หรือไม่เรียบร้อย หรือใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์หรือน้ำยาต่าง ๆ ที่ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน หรือคุณภาพไม่ดี หรือไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือไม่สามารถใช้งานได้ปกติ หรือไม่ปลอดภัยในการใช้งาน หรือทำไม่ถูกต้องตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด เว้นแต่กรณีตามข้อ 5.5.1 ถึงข้อ 5.5.4 เมื่อผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็วและต้องจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ใหม่ให้พร้อมใช้งานได้ทันทีโดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขภายใน 3 (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างทั้งหมดโดยสิ้นเชิง



ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาดังกล่าวตามข้อ 5.7 วรรคหนึ่ง และผู้ว่าจ้างยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการ ดังนี้

- (1) ระวังการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร
- (2) ปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 1,616.67 บาท (หนึ่งพันหกร้อยสิบหกบาทหกสิบบเจ็ดสตางค์) ตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้แก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยตามสัญญา หรือจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดได้ครบถ้วนตามรายละเอียดที่แนบท้ายสัญญา ผู้ว่าจ้างจะปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) (0.10%) ของราคาที่ตกลงจ้างทั้งหมดตามสัญญานี้ นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ไม่ครบ จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย

- (3) ให้บุคคลอื่นทำงานแทนผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องเสียไปทั้งหมดโดยสิ้นเชิง

- (4) เรียกค่าเสียหายใด ๆ อันพึงมี

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดตามกฎหมายแล้วแต่กรณีให้แก่พนักงานซึ่งเป็นลูกจ้างของผู้รับจ้างตามที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาปฏิบัติงานทุกคน ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา

5.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดอบรมให้พนักงานของผู้รับจ้าง เช่น การฝึกอบรมทำความสะอาด (การเก็บจุดพรม/การดูดฝุ่นพรม/การซักพรม) การฝึกอบรมแนวทางคัดแยกขยะ การฝึกอบรม 5ส การฝึกอบรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาด จากหน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง และการอบรมดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามสัญญา

ข้อ 6 การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าว นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนตามความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) (10%) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ 7 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

7.1 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีหัวหน้าควบคุมทำความสะอาด จำนวน 3 (สาม) คน เพื่อควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามสัญญานี้ และเพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานกับผู้ว่าจ้าง คำสั่งใด ๆ หรือหนังสือแจ้งเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งแก่หัวหน้าควบคุมทำความสะอาดนั้นให้ถือว่าได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้วโดยชอบ



ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวหัวหน้าควบคุมทำความสะอาด ผู้รับจ้างยินยอมเปลี่ยนตัวให้ทันที โดยจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง ถ้าผู้รับจ้างจะเปลี่ยนตัวหัวหน้าควบคุมทำความสะอาด ต้องแจ้งชื่อผู้นั้นให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า เป็นหนังสือทุกครั้งด้วย

7.2 ในกรณีที่เกิดปัญหาแรงงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะยกเหตุที่มีปัญหา แรงงานมาเป็นเหตุสุดวิสัยหรือมาเป็นข้ออ้างที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อหนึ่งข้อใดไม่ได้

ข้อ 8 การตรวจงานจ้าง

ในเวลา que ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างตามสัญญานี้อยู่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีสิทธิเข้าไปตรวจการจ้างได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง หัวหน้าควบคุมทำความสะอาด และพนักงานของผู้รับจ้าง ต้องให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทน หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดไม่ได้

ข้อ 9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน และต่อสัญญาจ้างในกรณีจำเป็น

9.1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข เพิ่มเติม หรือลดงานจากรายละเอียด และเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาได้ทุกกรณี โดยไม่ต้องเลิกสัญญานี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องทำ ความตกลงกันใหม่เป็นหนังสือ และถ้าจะต้องเพิ่มหรือลดเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จะได้ตกลงกัน ณ บัดนั้น รวมถึงกำหนดเรื่องหลักประกันตามข้อ 3 ด้วย

9.2 ในกรณีที่ครบกำหนดสัญญานี้แล้ว หากผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องจ้าง ผู้รับจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาต่อไป ผู้รับจ้างตกลงปฏิบัติตามสัญญาจ้างต่อไปอีกมีกำหนด ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน ในอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขเดิม โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้าง ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนครบกำหนดสัญญา

ข้อ 10 การบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุที่ผู้รับจ้างผิดสัญญา ไม่ว่าจะข้อหนึ่งข้อใดของสัญญานี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ 3 ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรได้ทันที และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะจ้างบุคคลอื่นทำงาน ต่อไปได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหาย ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะการจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป

ข้อ 11 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ตรวจและควบคุมงานให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยมีสิทธิสั่งการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่จ้างนี้ได้และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นทุกประการ

การที่ผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง สั่งการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่จ้างตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง หรือผู้ว่าจ้างกับพนักงานของผู้รับจ้างอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่อย่างใด



การวินิจฉัยว่าผลงานที่ผู้รับจ้างทำนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา หรือตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างหรือไม่ กรณีใดเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเป็นเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจาก ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย รวมทั้งในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความสัญญาหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญา นี้หรือเกี่ยวพันกับสัญญา นี้ ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินงานหรือภายหลังจากที่ระยะเวลา การจ้างตามสัญญาสิ้นสุดลงหรือภายหลังจากที่ผู้รับจ้างทำงาน ผู้รับจ้างยอมให้ถือเอาคำวินิจฉัย ของผู้ว่าจ้างเป็นเด็ดขาด และผู้รับจ้างยอมผูกพันตนตามผลแห่งคำวินิจฉัยนั้นทุกประการ

ข้อ 12 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ 3 ได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันตามข้อ 3 แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน ตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 13 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่น ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้อง แจ้งเหตุ หรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนด ในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการออกไป โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้ว ตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจ ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร



[Handwritten signature]

สัญญาี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข)
รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการวุฒิสภา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสาวิตรี ปรีดีวิฑุมกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
กิจการค้าร่วม ที แอนด์ ที

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศิริพร สมบัติศิริ)
ผู้อำนวยการสำนักการคลังและงบประมาณ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางนพวรรณ เชาวสกุล)
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัสดุ



คำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ที่ ๒๕๐๕ /๒๕๖๕

เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการคลังและพัสดุ

ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๒๓๗๘/๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายงานให้รองเลขาธิการวุฒิสภาและที่ปรึกษาธิบดีขอปฏิบัติราชการ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการคลัง และการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ (๕) ของระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๒๓๐๕/๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการคลังและพัสดุ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และมอบอำนาจให้รองเลขาธิการวุฒิสภา ผู้อำนวยการสำนักงานการคลังและงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนักการพิมพ์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานการเงิน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัสดุ สำนักการคลังและงบประมาณ และผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์ และคลังสิ่งพิมพ์ สำนักการพิมพ์ ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องเกี่ยวกับการคลังและพัสดุดังต่อไปนี้

๑. รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข) ซึ่งควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสำนักการคลังและงบประมาณ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการวุฒิสภา ในเรื่อง

๑.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้มีอำนาจในการสั่งซื้อ สั่งจ้าง การลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงการสั่งซื้อ สั่งจ้าง ภายในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๑.๒ การอนุมัติเบิกจ่ายเงินในค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๑.๓ การอนุมัติให้ยืมเงินงบประมาณ

๒. รองเลขาธิการวุฒิสภา (นายต้นพงศ์ ตั้งเต็มทอง) ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการวุฒิสภา ในการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา และการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ภายในประเทศในการกิจคณะกรรมการ รวมทั้งอนุมัติค่าพาหนะเดินทางผู้มาแถลงข้อเท็จจริง คณะกรรมการฯ ของสำนักการพิมพ์ ๓



๓. รองเลขาธิการวุฒิสภา...

- ๒ -

๓. รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางนพเก้า สุขะนันท์) ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการวุฒิสภา ในการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา และการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ภายในประเทศในภารกิจคณะกรรมการธิการ รวมทั้งอนุมัติค่าพาหนะเดินทางผู้มาแถลงข้อเท็จจริง คณะกรรมการธิการ ของสำนักกรรมการ ๑ และสำนักกรรมการ ๒

๔. ผู้อำนวยการสำนักการคลังและงบประมาณ ซึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ ในสำนักการคลังและงบประมาณ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการวุฒิสภา ในเรื่อง

๔.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้มีอำนาจในการสั่งซื้อ สั่งจ้าง การลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงการสั่งซื้อ สั่งจ้าง ภายในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔.๒ การอนุมัติเบิกจ่ายเงินในค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายลงทุน ที่มีวงเงิน ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔.๓ การอนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร รวมถึงการออกหนังสือรับรองสิทธิเกี่ยวกับสวัสดิการดังกล่าว

๔.๔ การอนุมัติให้ยืมเงินทตรงราชการ

๔.๕ การอนุมัติจัดทำบัตรเครดิตราชการ ยกเลิกบัตรเครดิตราชการ และเปิดวงเงิน การใช้บัตรเครดิตราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๕. ผู้อำนวยการสำนักการพิมพ์ ซึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในสำนักการพิมพ์ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการวุฒิสภา ในเรื่องดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุการพิมพ์ และ จัดจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้มีอำนาจในการสั่งซื้อ สั่งจ้าง การลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงการสั่งซื้อ สั่งจ้าง ภายในวงเงินไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๖. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัสดุ สำนักการคลังและงบประมาณ ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการวุฒิสภา ในเรื่องดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้มีอำนาจในการสั่งซื้อ สั่งจ้าง การลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงการสั่งซื้อ สั่งจ้าง ภายในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

๗. ผู้บังคับบัญชา...



[Handwritten signature]

- ๓ -

๗. ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์และคลังสิ่งพิมพ์ สำนักงานการพิมพ์ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการวุฒิสภา ในเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุการพิมพ์ และจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้มีอำนาจในการสั่งซื้อ สั่งจ้าง การลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงการสั่งซื้อ สั่งจ้าง ภายในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

๘. ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มงานการเงิน สำนักงานคลังและงบประมาณ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการวุฒิสภา ในเรื่องการอนุมัติเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินกรณีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในระบบ KTB Corporate Online

๙. แต่งตั้งให้นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์และคลังสิ่งพิมพ์ สำนักงานการพิมพ์ เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๐. การลงนามในเช็คและการอนุมัติการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาส่งจ่ายนั้น ให้เลขาธิการวุฒิสภา รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางสาวนิภาวรรณศิริบำรุงสุข) ผู้อำนวยการสำนักงานคลังและงบประมาณ และผู้บังคับบัญชาในกลุ่มงานการเงิน เป็นผู้ลงนามร่วมกันสองในสี่

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ)

เลขาธิการวุฒิสภา




หนังสือสัญญาเข้าร่วม

การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานเลขานุการวุฒิสภา

ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ 2566 ณ บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 32/2 หมู่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ระหว่าง

1. บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด โดย นางสาวสาวิตรี ปริดีวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 32/2 หมู่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 และ

2. บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีไอเอช เซอร์วิส จำกัด โดย นางสาวอาทิตย์ยา เทศธรรม์ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 32/3 หมู่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

คู่สัญญาดกกลงร่วมกันทำสัญญาเข้าร่วม มีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. ชื่อและสถานที่ติดต่อ

1.1 คู่สัญญาดกกลงร่วมกันเพื่อประกอบธุรกิจกิจการเข้าร่วมชื่อ “ที แอนด์ ที” (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “กิจการเข้าร่วม ที แอนด์ ที”)

1.2 ที่ตั้งสำนักงานกิจการเข้าร่วมอยู่เลขที่ 32/2 หมู่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ข้อ 2. วัตถุประสงค์

2.1 คู่สัญญาจะร่วมกันจัดตั้งกิจการเข้าร่วม เพื่อยื่นซองประกวดราคา การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานเลขานุการวุฒิสภา ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “งาน”)

2.2 คู่สัญญาจะเข้าร่วมประกวดราคา และลงนามสัญญาเป็นผู้รับจ้างของสำนักงานเลขานุการวุฒิสภา (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “เจ้าของงาน”) หากกิจการเข้าร่วมเป็นผู้ชนะการประกวดราคา “งาน” และดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

ข้อ 3. การบริหารงานกิจการเข้าร่วม

3.1 คู่สัญญาดกกลงให้ บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้เข้าร่วมหลักในกิจการเข้าร่วม โดยให้ นางสาวสาวิตรี ปริดีวัฒน์กุล เป็นผู้รับมอบอำนาจ มีสิทธิลงนามในเอกสารเสนอราคาและทำสัญญาเป็นผู้รับ




จ้างกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาการเจรจาต่อรอง และตัดสินใจกระทำใดๆ ได้โดยชอบด้วยกฎหมายอันเกี่ยวกับ “งาน”

3.2 คณะกรรมการบริหารและการควบคุมกิจการค้าร่วม จะประกอบด้วยบุคลากรที่แต่งตั้งโดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายๆ ละ 1 คน โดย

3.2.1 คำตัดสินของคณะกรรมการบริหารและการควบคุมจะต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ โดยถือหลักถ้อยที่ถ้อยอาศัยกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการค้าร่วม

3.2.2 การประชุมของคณะกรรมการบริหารและการควบคุมจะมีขึ้นตามความจำเป็นของงานโครงการ เวลา และสถานที่ ประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหารและการควบคุมนั้น คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจจะเป็นผู้กำหนด โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ มติการประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารและการควบคุม จะต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งให้คู่สัญญาทั้งหมดโดยไม่ชักช้า

ข้อ 4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญา

ทั้งสองฝ่ายจะรับผิดชอบร่วมกันแทนกันในทุกกรณี ต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการดำเนินงานตามสัญญาจ้างสำหรับราคา การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะเวลา 3 เดือน 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามประกาศ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จนแล้วเสร็จสมบูรณ์

ข้อ 5. อัตราผลประโยชน์ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในกิจการค้าร่วม

คู่สัญญาตกลงจะแบ่งปันรายได้ กำไรและขาดทุนของงานตามอัตรากำไรของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายดังต่อไปนี้

5.1 บริษัท ธิภพ กรุ๊ป จำกัด 60%

5.2 บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีไอเอส เซอร์วิส จำกัด 40%



ข้อ 6. สัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบ

6.1 บริษัท ธิภพ กรุ๊ป จำกัด รับผิดชอบด้านการบริหารงานและบุคลากรตามขอบเขตงานจ้าง

6.2 บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีไอเอช เซอร์วิส จำกัด รับผิดชอบด้านวัสดุ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ทำ
ความสะอาด

6.3 ผลงานในการยื่นข้อเสนอราคาในงานจ้างนี้ใช้ผลงานของบริษัท ธิภพ กรุ๊ป จำกัด เป็นหลัก

6.4 เอกสารสำหรับยื่นประมูลงานใช้เอกสารของบริษัท ธิภพ กรุ๊ป เป็นหลัก

ข้อ 7. ค่าใช้จ่ายในการประกวดราคา

คู่สัญญาแต่ละฝ่าย จะรับภาระค่าใช้จ่ายของตนเอง อนึ่งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ 3 ให้เป็นไปตามสัดส่วนของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย โดยให้คู่สัญญา บริษัท ธิภพ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ

ทั้งนี้การจัดทำหนังสือค้ำประกันการเสนอราคา และหนังสือค้ำประกันสัญญาจะเป็นภาระค่าใช้จ่าย
ของบริษัท ธิภพ กรุ๊ป จำกัด

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการทำสัญญานี้ ผู้เข้าเข้าร่วมจึงได้ลงนามและประทับตราบริษัทไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....


(นางสาวสาวิตรี ปริดิวิฒกุล)
บริษัท ธิภพ กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสาวอาทิตย์ยา เทศธรรม)
บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีไอเอช เซอร์วิส จำกัด

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวหญทัย ไหวสุวรรณ)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวปวิชญา ศรียา)





ที่ 13001220003770

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2544 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0135544003903

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท อีพี กรุ๊ป จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 2 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายพัฒนา ปริดีวิมลกุล
 2. นางสาวสาวิตรี ปริดีวิมลกุล/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ
และประทับตราสำคัญของบริษัท/
- 4.ทุนจดทะเบียน 49,000,000.00 บาท / มีสิบเก้าล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 32/2 หมู่ที่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 29 หมู่ที่ 6 ตำบลศิโยน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 199/15 ซอยสายไหม 43 (ทิศนารมย์) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 169/4 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองมี อำเภอสารภ จังหวัดเชียงใหม่/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (4) เลขที่ 51 หมู่ที่ 7 ตำบลกฤษบุรี อำเภอกฤษบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (5) เลขที่ 106/3 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (6) เลขที่ 30/1 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอดงเจริญ จังหวัดสิงห์บุรี/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (7) เลขที่ 407 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (8) เลขที่ 114 หมู่ที่ 6 ตำบลเนินใหญ่ อำเภอเนินลดา จังหวัดขอนแก่น/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (9) เลขที่ 40 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (10) เลขที่ 80 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (11) เลขที่ 137 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (12) เลขที่ 110 หมู่ที่ 19 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (13) เลขที่ 76/10 หมู่ที่ 4 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบเอกสารกำกับหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

DBD

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerceกำลังก้าวไกล
สู่ดิจิทัลLeading Business
with Digital
Transformationเว็บไซต์ : www.dpd.go.th

Ref:6613001220003770

1/10





ที่ 13001220003770

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (14) เลขที่ 47 หมู่ที่ 4 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย/
 สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (15) เลขที่ 528 หมู่ที่ 11 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง/
 สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (16) เลขที่ 227 หมู่ที่ 12 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน/
 สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (17) เลขที่ 201 หมู่ที่ 5 ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก/
 สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (18) เลขที่ 66/10 หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 79 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 7 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ
 นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

(นางสาวนภภรณ์ ภูทวี)

นายทะเบียน



DBD

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Administration
Ministry of Commerceก้าวสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัลLeading Business
Transformation

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14.59 น.



Ref:6613001220003770

2/10



ที่ 13001220003770

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 13001220003770

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



DBD

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ
ด้วยนวัตกรรม

Leading Business
Through Digital
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:59

Ref:6513001220003770

3/10



ที่ 13001220003770

ออกให้ ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

บริษัท อีทีพี กรุ๊ป จำกัด

21 (วฟ)

รายละเอียดทรัพย์สินที่ประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ชื่อ จิตทา วัณ เชา เชาชื่อ บิดกรรณสิทธิ์ ครอบครอง บริบูรณ์ 56 และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) นาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหนายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประเภทยา การหาสมาชิกให้สมาคม และการดำเนินหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสืบทอดทรัพย์สิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ใน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ที่ภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม

- (7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
- (8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ตะขู กล้วย กล้วยน้ำว้ามัน ฝอย ฝ้าย ทุเรียน ผลไม้แห้งจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ครั้ง หนึ่งสัตว์ ผลิตภัณฑ์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น หรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด
- (9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหาร สด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ฝ้าย ฝ้ายย้อมย้อม เส้นใยในลอน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายย้อม เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย กระจก กระจกเงา เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สีขาว อุปกรณ์การเล่นกีฬา
- (11) ประกอบกิจการค้า เครื่องยนต์รถจักรยาน เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องฉวี เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น เครื่องทำความเย็น เตapotไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทำสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ
- (14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- (15) ประกอบกิจการค้า ยา วัคซีนโรค วัสดุภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือหรือใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าเชื้อและสัตว์ทุกชนิด
- (16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม
- (17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แอปเปิ้ล หนังสือนิต หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพ และภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้รับเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
- (18) ประกอบกิจการค้า ทอง นวกร เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัสดุทำกำไลมณีดังกล่าว



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กำกับธุรกิจ
ส่งเสริมวิสาหกิจ

Leading Business
to Next Digital
Transformation



จัดทำที่ เมื่อวันที่ 14 59 น

Ref:6613001220003770

4/10



ที่ 13001220003770

ออกให้ ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

บริษัท อีทพี กรุ๊ป จำกัด

- (19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป
- (20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (21) สิ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ



DBD กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 Department of Business Development
 Ministry of Commerce



ฉบับนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 14/59 น.

ด้วยสำเนา
ฉบับนี้

Enabling Business
Through Digital
Transformation



Ref.6613001220003770

5/10

วัตถุประสงค์ของ ~~สัญญา~~ ^{สัญญา} ส่วนบริษัท นี้ มี 79 ข้อ ดังนี้

- (37) ประกอบกิจการระมัดหิน และต่อหิน ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ ~~แปรรูปแร่~~ ^{แปรรูปแร่}
 หลอมแร่ ตั้วแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบ บดแร่ จนแร่
- (38) ประกอบกิจการขุดแร่และแร่ด้วยหินแก้ว และหิน โคลงกร. ซึ่งขุดบน ทางน้ำ ทางหลวง ทางรถไฟ ในประเทศ และระหว่าง
 ประเทศ หรือต่างประเทศ รวมทั้งบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีการศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (39) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่ให้เช่า ศาลาที่ทำการ สะพาน ถนน เช่น อุโมงค์
 และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท
- (40) ประกอบกิจการรับจ้าง ชัก รั้ว ดินถมทุกชนิด รวมทั้งซื้อขายอุปกรณ์ ในการชักฝักจากต่างประเทศ
- (41) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ฟิล์ม ฟิล์ม ฟิล์ม ฟิล์ม รวมทั้งเอกสาร
- (44) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์
- (42) ประกอบกิจการคัสม แต่งสม เสริมสวย ตัดผม และซักยัดเย็บผ้า ตลอดจนผ้าทุกชนิด
- (43) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม ปูรงรักษา ตรวจสอบ ซักยัด ฟันน้ำยาทันตนิม สำหรับสถานพนาและทุกประเภท
 รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (44) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณาและให้บริการ
 รับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินต่างๆ ให้บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์
 การของรัฐ
- (45) ประกอบกิจการให้บริการ รับทำประกันหนี้สิน และควมรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการ
 ที่ประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร
 และกฎหมายอื่น
- (46) ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานทางวิศวกรรม สถาปนกรรม รวมทั้ง
 ปัญหาการมณีต การตลาด การจัดจำหน่าย
- (47) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
 พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์ และประเมินผล ~~ข้อมูล~~ ^{ข้อมูล} นวัตกรรม



DBD

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Registration
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ป็นธุรกิจ
เปลี่ยนวิถี

Leading Business
Transformation



[Handwritten signature]

วัตถุประสงค์ของ ~~บริษัท~~ บริษัท นี้ มี.....ข้อ ดังนี้

- (23) ..ประกอบกิจการอาคารชุด คอนโดมิเนียม จดทะเบียนอาคารชุดคอนโดมิเนียม ~~ชื่อขานี้~~ *Handwritten signature* ให้เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จำนวน ขายฝาก ตลอดจนจดทะเบียนทรัพย์สินใดๆ ซึ่งอาคารชุด
- (24) ประกอบกิจการ นำหลักทรัพย์ของทางบริษัท ไปเป็นประกันตัวผู้ต้องหา จำเลยในคดีอาญา
- (25) ประกอบกิจการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเครื่องใช้แล้ว เพื่อผลิตเป็นน้ำมันทาน้ำมัน น้ำมันเชื้อเพลิงทดแทน
- (26) ประกอบกิจการซื้อขายน้ำมันเครื่องใช้แล้ว
- (27) ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายถึงน้ำมันปล่า
- (28) ประกอบกิจการคัมเมกของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย
- (29) ประกอบกิจการ บริการรับเก็บตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ บ่อน้ำ อากาศ ก๊าซ และวัสดุอื่นทุกชนิด
- (30) ประกอบกิจการ ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม
- (31) ประกอบกิจการ ให้บริการขนถ่ายกากอุตสาหกรรม จัดเก็บวัสดุคัมเมกและผลิตภัณฑ์ของเหลวไว้ทุกชนิด
- (32) ประกอบกิจการทำนุ ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เคียงสัตว์ และกิจกรรมนอกอุตสาหกรรม ประกอบกิจการ ประมง แปะปลา สะพานปลา
- (33) ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายยางมะตอย
- (34) ประกอบกิจการ รับจ้างขนส่ง รับจ้างรถบรรทุก
- (35) ประกอบกิจการ โรงสี โรงเลื่อย โรงงานโม่ไม้และขบไม้ โรงงานต่อตัวฉักร้อนดี โรงงานผลิตกระดาษและเครื่องเขียน โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ผ้าตาข่ายผ้า โรงงานผลิตห่อหุ้มคอกฮวงรอนดี โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานสังกะสี โรงงานหล่อและกลึงโลหะ โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานปุ๋ย โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้จากพลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ
- (36) ประกอบกิจการ โรงแรม กัดตาการ บำร่ โป้คัลลั บั บั ก้อกทลลลลลั โบว้อัง ออบอบนวด สมานกัฬา สระว้อบม้า สดถนพ้คคากอากาศ โรงกาทอนพ้ และ โรงบทรสท้ช้ และประกอบกิจการโรงไฟฟ้า



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (กระทรวงพาณิชย์)
Department of Business Development
Ministry of Commerce



ก้าวสู่เป้าหมาย
ด้วยนวัตกรรม
Leading Business
Through Digital
Transformation



Handwritten signature

วัตถุประสงค์ของ ~~TP/TP/TP/TP~~บริษัท นี้ มี ~~เพื่อ~~ *ขอสิทธิ* ดังนี้

(48) ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม สวมหลอดไฟ, รับฝากสินค้า และขนส่งทางข้าม
บริเวณใกล้เคียงกับกรมพณิชยกรรม

(49) ทำการประมอเพื่อรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล ส่วนราชการและองค์การภาครัฐทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ

(50) ประกอบกิจการค้าไม้ซุง เครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์
ของชิ้นทำต่างๆ

(51) ประกอบกิจการ รับจ้างยกสิ่งของ โดยใช้แรงงานหรือเครื่องจักร ขนส่ง ขนถ่าย เก็บรถเข็นกระป๋อง รับส่งเอกสาร
หัตถุภัณฑ์ สินค้า วัสดุภัณฑ์ และสิ่งของทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่

(52) ประกอบกิจการรับจ้างกำจัดแมลง ต่างๆ เช่น หนู แมลงสาบ ห้างดาว นก และ ~~สัตว์~~ *สัตว์*ต่างๆทุกชนิด ที่เกิดขึ้นบริเวณบ้านเรือน
อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างทุกชนิด ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนจำหน่ายเครื่องมือและน้ำยาในการกำจัดแมลงและ ~~สัตว์~~ *สัตว์*ต่างๆทุกชนิด

(53) ประกอบกิจการรับจ้างทำความสะอาด ซักล้าง ปรังปรุง ตกแต่ง ซ่อมแซม พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ รถมควัน ฉีดสารเคมี และ
ทำความสะอาดอื่นๆ กับครัวอาคาร โรงพยาบาล ศูนย์การค้า โรงแรม ที่อยู่อาศัย อพาร์ทเม้นท์ อาคารรัฐ และกิจการทุกชนิด ทั้งของ
ราชการ และเอกชน โดยใช้เครื่องมือ หรือ โดยทำความสะอาดด้วยมือ ตลอดจนให้บริการกำจัดขยะ เก็บขยะมูลฝอย จัดและดูแลสวน

(54) ประกอบกิจการรับเหมารานทั่วไป เช่น พิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ ทำความสะอาดภาชนะทุกชนิดที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
อาหาร รวมทั้งงานประเภทอื่นๆ

(55) ประกอบกิจการรับจ้างให้บริการค่อนรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน และปฏิบัติหน้าที่พนักงานค่อนรับบนเครื่องบิน รวมทั้ง
รับจ้างทำความสะอาดภายในและภายนอกเครื่องบิน

(56) ประกอบกิจการรับจ้างให้บริการ จัดเก็บรถเข็น ขีบรมง เซ็นเซอร์ ขนถ่ายสิ่งภาระ และอ่าเตียงสินค้า ทั้งภายในและภายนอก
สนามบิน อาคารคลังสินค้า โกดัง และ โรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งงานต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

(57) ประกอบกิจการรับทำการซ่อมแซม ตรวจสอบ บำรุงรักษาอากาศยานบนดิน และคลัง โรงงานซ่อมบำรุงอากาศยาน
และยานพาหนะทุกประเภท ของบุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ โดยมีค่าตอบแทน



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Development
Ministry of Commerce



กับสำเนารัฐกิจ
จดทะเบียนแล้ว

Leading Business
New Growth
Transformation



Handwritten signature in blue ink

วัตถุประสงค์ของ ~~XXXXXXXXXX~~ บริษัท นี้ มี 79 ข้อ ดังนี้

(58) ประกอบกิจการรับจ้างทำความสะอาด ยานพาหนะทุกประเภท เช่น รถไฟ เครื่องบิน รถยนต์ รถยนต์โดยสารประจำทาง และจัดหาอะไหล่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ รวมทั้งศึกษา ดำรง วิเคราะห์ ออกแบบ ยานพาหนะดังกล่าวข้างต้น

(59) ประกอบกิจการซ่อมแซม บำรุง ดูแลรักษา เครื่องจักรทุกประเภท และจัดหาอะไหล่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของสินค้า ดังกล่าวรวมทั้งรับจ้าง ดำรง วิเคราะห์ ศึกษา ออกแบบ เกี่ยวกับเครื่องจักรทุกประเภท

(60) ประกอบกิจการรับจ้างติดตั้งแก๊สในระบบ จีนเอ็นจี (CNG) หรือเอ็นจีวี (NGV) สำหรับยานพาหนะทุกประเภท และรับซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษา รับจัดหาอะไหล่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ รวมทั้งรับดำรง ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ในการติดตั้งระบบ ดังกล่าวข้างต้น

(61) ประกอบกิจการจำหน่ายเป็นตัวแทนจำหน่าย น้ำมัน และถังออก ยางรถยนต์ใหม่ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ ของรถยนต์ทุกชนิด

(62) ประกอบกิจการรับจ้าง ประกอบ แพคเกจจิ้ง บรรจุหีบห่อ หัตถ์ หรือสิ่งของ

(63) ประกอบกิจการรับจ้างเก็บเงินค่าผ่านทางเข้า-ออก ทุกประเภท ด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์

(64) ประกอบกิจการรับจ้างนำน้ำบาดาล และกำจัดน้ำบาดาลปนเปื้อนน้ำจากเรือ

(65) ประกอบกิจการรับจ้างบริหารพื้นที่ลาดน้ำ ทางหลวงชนบท เก็บเงินค่าเช่าพื้นที่ตั้งถม และเก็บเงินค่าเช่าพื้นที่จอดรถ รวมทั้งบริหารและดูแลอาคาร ประกอบด้วยระบบลิฟท์ ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอัคคีภัยของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

(66) ประกอบกิจการนำเข้ามาจำหน่าย เครื่องมือเครื่องใช้ รถลากจูง รถลากหุ้มคันที่ใช้กับระบบงานราง ระบบรถไฟ ระบบรถไฟฟ้า ระบบดีเซลราง และชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ รวมทั้งบริการซ่อมบำรุง ดำรง วิเคราะห์ ออกแบบเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ ชิ้นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบงานทั้งหมด ฯลฯ

(67) ประกอบกิจการนำเข้ามาจำหน่าย ส่งออก รถยนต์ รถบรรทุก ยานพาหนะทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ ชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ที่ใช้กับถนนหรือระบบราง รั้วบริการซ่อมบำรุง ดำรง วิเคราะห์ ออกแบบ รถยนต์ รถบรรทุก ยานพาหนะ ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ อะไหล่ อุปกรณ์ ของรถยนต์ และยานพาหนะดังกล่าวที่ได้กับถนน และระบบรางทั้งหมด ฯลฯ



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:59 น.

ก้าวสู่อนาคต
ด้วยดิจิทัล

Leading Business
through Digital
Transformation



Ref 6513001220003770

9/10

Handwritten signature in blue ink at the bottom right corner.

วัตถุประสงค์ของ ~~XXXXXXXXXX~~ บริษัท นี้ มี 79 ข้อ ดังนี้

(68) ประกอบกิจการรับจ้างและให้บริการรับค้ำประกันทาง วิมอนน ทางหอค้า กิจการวิสาหกิจชุมชน การส่งเสริมทางหลวงแผ่นดิน ทางสาธารณะ ทางเดินเท้าทั่วราชอาณาจักร

(69) ประกอบกิจการรับจัด และเป็นผู้ให้บริการ ปรับปรุงภูมิทัศน์สวน สวนป่า สวนหย่อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ของอาคาร ตำนึกงาน และสถาปัตยกรรม ตั้งก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท ทั้งของรัฐและเอกชน

(70) ประกอบกิจการ โรงงานผลิตประตูดะหวาดหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องเค็ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบ รถมอเตอร์

(71) ประกอบกิจการติดตั้งพร้อมให้บริการเครื่องสุขอนามัย นำเข้าจัดกักกัน พร้อมชิ้นส่วนอุปกรณ์และน้ำยาเคมีที่โดซิก ไครก และห้องสุขา และโถปัสสาวะ

(72) ประกอบกิจการให้บริการและติดตั้งกล่องใส่กระดาษเช็ดมือ กล่องน้ำยาล้างมือ กล่องสบู่เจลฆ่าเชื้อ กล่องใส่กระดาษชำระ กล่องผ้าอนามัยอัตโนมัติ กล่องใส่กระดาษทิชชู แบบอัตโนมัติ ตั้งแต่ผ้าอ้อมแบบมีเซ็นเซอร์ ตั้งแต่ผ้าอนามัยแบบไม่มีเซ็นเซอร์

(73) ประกอบกิจการให้บริการเดินนำยาในเครื่องสุขอนามัย นำเข้าจัดกักกัน และตรวจควบคุมสภาพเครื่องสุขอนามัย นำเข้า จัดกักกัน พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดและทำความสะอาด

(74) ประกอบกิจการให้บริการ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสุขอนามัย นำเข้าจัดกักกัน

(75) ประกอบกิจการให้บริการ รับจัดเลี้ยง รับจ้างเหมาจ้างอาหาร

(76) ประกอบกิจการให้บริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ และสวน

(77) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก และถุงขยะ

(78) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระดาษชำระ กระดาษเช็ดมือ กระดาษเช็ดหน้า

(79) ประกอบกิจการให้บริการในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์



สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
กลุ่มเอเชีย
Leading Business
Toward Digital
Transformation
Ref:6613001220003770



Handwritten signature



ที่ 13001220004363

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0135558018436

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีโอเอช เซอร์วิส จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 1 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นางสาวอาทิตยา เทศธรรม์/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นางสาวอาทิตยา เทศธรรม์ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท/
- 4.ทุนจดทะเบียน 10,000,000.00 บาท / สิบล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 333/347 ซอยสายไหม 54 (หมู่บ้านซิลด์วิลล์) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร/
 - สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 32/3 หมู่ที่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี/
 - สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 169/4 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสарกั จังหวัดเชียงใหม่/
 - สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 51 หมู่ที่ 7 ตำบลกฤษบุรี อำเภอกฤษบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/
 - สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (4) เลขที่ 106/3 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพร อำเภอนครชัยศรี จังหวัดสุพรรณบุรี/
 - สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (5) เลขที่ 30/1 หมู่ที่ 5 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา/
 - สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (6) เลขที่ 407 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา/
 - สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (7) เลขที่ 114 หมู่ที่ 6 ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น/
 - สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (8) เลขที่ 40 หมู่ที่ 4 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี/
 - สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (9) เลขที่ 80 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี/
 - สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (10) เลขที่ 137 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย/
 - สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (11) เลขที่ 110 หมู่ที่ 19 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก/
 - สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (12) เลขที่ 76/10 หมู่ที่ 4 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์/
 - สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (13) เลขที่ 47 หมู่ที่ 4 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย/
 - สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (14) เลขที่ 525 หมู่ที่ 11 ตำบลบงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง/



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อมูลตราประทับหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

DBD

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่เป้าหมาย
Business
Transformation

Leading Business
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:39 น.

Ref:6613001220004363

1/10





ที่ 13001220004363

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (15) เลขที่ 227 หมู่ที่ 12 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (16) เลขที่ 201 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (17) เลขที่ 66/10 หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทยังมี 7 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 7 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

(นางวาสนา พูลสวัสดิ์)

นายทะเบียน

DBD

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14.39 น.



ก้าวสู่มาตรฐาน
ระดับโลก

Leading Business
Transformation

Ref:6613001220004363



2/10




ที่ 13001220004363

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 13001220004363

- บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท กิจการร่วมค้า ทีไอเอช จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีไอเอช เซอร์วิส จำกัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559/
- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



DBD

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
ก้าวสู่ธุรกิจ

Leading Business
Empower
Transformation



ที่ 13001220004363

ออกให้ ณ วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีไอเอส เซอร์วิส จำกัด

ร.1 (ทพ)

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ออกรวมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้อุ้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ใน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบพาณิชย์กรรม

- (7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
- (8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง บาล์ม น้ำมัน ไข่ ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว เครื่องหนังสัตว์ ยาสีฟัน ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น หรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด
- (9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหาร สด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้ายทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยافته เส้นใยโพลีเอสเตอร์ เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา
- (11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาหีตไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตารีดไอน้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์อะไหล่สินค้าดังกล่าว
- (12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง บ้านพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องทำจืดทะเล
- (14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- (15) ประกอบกิจการค้า ยา ยาการศึกษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์การประดิษฐ์ ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด
- (16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม
- (17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพ และภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
- (18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุหายากสิ่งดังกล่าว



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Development
Ministry of Commerce



ก้าวสู่ธุรกิจ
Smart & Life

Leading Business
Development & Life
Transformation

Ref:6613001220004363



4/10

ที่ 13001220004363

ออกให้ ณ วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

บริษัท วิชาความปลอดภัย ทีไอเอส เซอร์วิส จำกัด

- (19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป
- (20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (21) สิ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายไปยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ใน **บัญชี**
- (22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Development
Ministry of Commerce



ก้าวสู่ดิจิทัล
GO DIGITAL

Leading Business
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน บริษัท นี้ มี.....77.....ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการซื้อขาย แลกเปลี่ยนเช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ จำนอง ขายฝาก บิลเงิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารพาณิชย์ สิ่งทอไหมะ...
ทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ จัดสรรที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และอาคารพาณิชย์รวมตลอดทั้งซื้อที่ดินเป็นแปลงย่อยเพื่อขาย.....

(24) ประกอบกิจการ อาคารชุด คอนโดมิเนียม เขตทะเบียนอาคารชุด คอนโดมิเนียม ชื่อขาดแลกเปลี่ยน ให้เช่าเช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ...
จำนอง ขายฝาก ตลอดจนจดทะเบียนทรัพย์สินใดๆ ซึ่งอาคารชุด

- (25) ประกอบกิจการ นำหลักทรัพย์ของทางบริษัทไปประกันตัวผู้ต้องหา จำเลยในคดีอาญา
- (26) ประกอบกิจการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเครื่องใช้แล้ว เพื่อผลิตน้ำมันทาน้ำมัน น้ำมันเชื้อเพลิงทดแทน
- (27) ประกอบกิจการ ซื้อขายน้ำมันเครื่องใช้แล้ว
- (28) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายถังน้ำมันเปล่า
- (29) ประกอบกิจการคัดแยกของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- (30) ประกอบกิจการบริการรับเก็บตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ ใช้น้ำ อากาศ ก๊าซ

และวิงดูอื่นทุกชนิด

- (31) ประกอบกิจการให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม
- (32) ประกอบกิจการให้บริการขนถ่ายกากอุตสาหกรรม จัดเก็บวัสดุคืบและผลิตภัณฑ์ของเหลวไวไฟทุกชนิด
- (33) ประกอบกิจการ ทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ และกิจการกอกปลุกสัตว์ ประกอบ

กิจการประมง แพปลา สะพานปลา

- (34) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายยางมะตอย
- (35) ประกอบกิจการ รับจ้างขนของ รับจ้างบรรทุกของทุกชนิด



Handwritten signature in blue ink.

วัตถุประสงค์ของ ~~กิจกรรม/โครงการ~~ บริษัท นี้ มี.....77.....ข้อ ดังนี้

- (36) ...ประกอบกิจการ โรงสี โรงเลื่อย โรงงานโซลาร์และถ่านไม้ โรงงานคั่วข้าวหอมมะลิ โรงงานผลิตธัญพืชและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปุ๋ย โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั้นผ้า โรงงานย้อมและผลิตขวดพลาสติก โรงงานผลิตและหล่อคอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานตั้งกะสี โรงหล่อและโรงกลึงโลหะ โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์
- (37) ประกอบกิจการ โรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่ายและออกหนังสือพิมพ์
- (38) ประกอบกิจการ โรงแรม กัดอาคาร บาร์ ไนท์คลับ คับ ค็อกเทลเฮาส์ โบว์ลิ่ง ออบอบนวด สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สถานพักตากอากาศ โรงภาพยนตร์ และ โรงมหรสพ และประกอบกิจการ โรงน้ำแข็ง
- (39) ประกอบกิจการระเบิดหิน และข่อยหิน ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แต่งแร่ แปรรูปแร่ หอมแร่ ตำรวจแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ ชดแร่ ขนแร่
- (40) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ หรือต่างประเทศ รวมทั้งบริการนำของเข้าออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (41) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ สะพาน ถนน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (42) ประกอบกิจการรับรื้อถอน ออกแบบ ตกแต่ง สิ่งปลูกสร้างทุกชนิด
- (43) ประกอบกิจการ จัด รีด อนุมัติทุกชนิด รวมทั้งซื้อขายอุปกรณ์ในการจัดผ้าจากทั้งในและต่างประเทศ
- (44) ประกอบกิจการรับจ้างดำน้ำรูป ดำ ยัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสารอื่นทุกชนิด
- (45) ประกอบกิจการ จัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์
- (46) ประกอบกิจการ คัดผสม แต่งผสม เสริมสวยทุกประเภท



วัตถุประสงค์ของ กิจกรรม/แผน/บริษัท นี้ มี..... 77ข้อ ดังนี้

(47) ประกอบกิจการ ให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ ติดตั้ง ทดสอบ (ยกเว้น) ส่วนที่แยกต่างหากของประเภท..... รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกชนิด

(48) ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการ โฆษณา และ ให้บริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินต่าง ๆ ให้บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรอื่นของรัฐ

(49) ประกอบกิจการ ให้บริการรับค้าประกันหนีสิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการที่ประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาภายในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(50) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย

(51) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์ และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(52) ประกอบกิจการ โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษามคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและฝึกอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์ การอนามัย

(53) ประกอบกิจการ ทำการประมูล หรือเสนองาน เพื่อรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรและหน่วยงานอื่นของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(54) ประกอบกิจการค้ำน้ำยาเคมี เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(55) ประกอบกิจการรับจ้างรถสิ่งของ โยชน์ใช้แรงงานหรือเครื่องจักร ขนส่ง ขนถ่าย เก็บรถเข็นกระเป๋ารับส่งเอกสาร พัสดุภัณฑ์ สินค้าวัสดุภัณฑ์ และสิ่งของทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่



[Handwritten signature]

วัตถุประสงค์ของ ~~กิจกรรม/บริการ~~ บริษัท นี้ มี.....77.....ข้อ ดังนี้

(56) ..ประกอบกิจการรับจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ, ระบบปรับอากาศ, หม้อแปลงสาม สี่ขั้ว, มอเตอร์ไฟฟ้าต่าง ๆ, ทุกระบบที่เกี่ยวข้อง..... บริเวณบ้านเรือน อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างทุกชนิด ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนจำหน่ายเครื่องมือและวัสดุในการจำัดตั้งและ วัสดุต่าง ๆ ทุกระบบ

(57) ประกอบกิจการรับจ้างทำความสะอาด ซักล้าง ปรับปรุง ตกแต่ง ซ่อมแซม ฟื้นฟูอาคารเช่า ร่มควีน นิตสารเคมี และทำความสะอาดอื่นๆ กับตัวอาคาร โรงพยาบาล ศูนย์การค้า โรงแรม ที่อยู่อาศัย อพาร์ทเมนท์ อาคารชุด และตึกอาคาร ทุกระบบ ทั้งของราชการและเอกชน หรือโดยทำความสะอาดด้วยมือ ตลอดจนให้บริการกำจัดขยะ เก็บขยะ มูลค้อย ซัดและดูดสวน คัดค้นไม้ ทั้งใบและนอกสถานที่

(58) ประกอบกิจการรับเหมางานทั่วๆ ไป เช่น พิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ ทำความสะอาดภายในและภายนอกที่ใช้ในการรับประทานอาหาร รวมทั้งงานประเภทอื่นทุกชนิด

(59) ประกอบกิจการรับจ้างให้บริการค่อนรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน และการปฏิบัติหน้าที่พนักงานค่อนรับบนเครื่องบิน รับจ้างทำความสะอาดภายในและภายนอกเครื่องบิน

(60) ประกอบกิจการรับจ้างให้บริการ จัดเก็บรถเข็น ขับรถขนถ่ายสัมภาระ และลำเลียงสินค้า ทั้งภายในและภายนอกสนามบิน อาคารคลังสินค้า โกดัง และ โรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งงานต่างๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

(61) ประกอบกิจการรับทำการซ่อมแซม ตรวจสอบ บำรุงรักษา อากาศยานสนามบิน และตั้งโรงงานซ่อมบำรุงอากาศยาน และตลอดทั้งยานพาหนะทุกประเภท ของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคลใดๆโดยมีค่าตอบแทน

(62) ประกอบกิจการรับจ้างทำความสะอาดยานพาหนะทุกประเภท เช่น รถไฟ เครื่องบิน รถยนต์ รถยนต์โดยสารประจำทาง และจัดหาอะไหล่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ ออกแบบ ยานพาหนะดังกล่าวข้างต้น

(63) ประกอบกิจการรับซ่อมบำรุง ดูแลรักษา เครื่องจักรทุกประเภท และจัดหาอะไหล่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของสินค้า ดังกล่าว รวมทั้งรับจ้างตำรวจ วิเคราะห์ ศึกษา ออกแบบเกี่ยวกับเครื่องจักรทุกประเภท

(64) ประกอบกิจการรับจ้างติดตั้งแก๊สในระบบ ซีเอ็นจี (CNG) เอ็นจีวี (NGV) สำหรับยานพาหนะทุกประเภทและรับซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษา รับจัดหาอะไหล่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ รวมทั้งรับสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบในการติดตั้งระบบดังกล่าวข้างต้น



Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.

วัตถุประสงค์ของ หักหนี้สิน/บริษัท นี้ มี..... 77.....ข้อ ดังนี้

- (65) ครอบคลุมกิจการรับจ้างเป็นตัวแทนจำหน่าย นำเข้าและส่งออก ยางรถยนต์ใหม่ รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ของรถยนต์ทุกชนิด
- (66) ครอบคลุมกิจการรับจ้างประกอบแม่พิมพ์ขึ้นตัวบรรจุภัณฑ์พลาสติกหรือสิ่งของ
- (67) ครอบคลุมกิจการรับจ้างเก็บเงินค่าผ่านทางเข้าออกทุกประเภท ด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์
- (68) ครอบคลุมกิจการรับจ้างน้ำมันเตา และกำจัดน้ำมันเตาปนเปื้อนน้ำจากเรือ
- (69) ครอบคลุมกิจการ รับฝึกสอน อบรม เพิ่มทักษะในการดูแลรักษา หรือซ่อมแซมยานพาหนะทุกประเภท
- (70) ครอบคลุมกิจการรับบริการเกี่ยวกับการเอาสินค้าเข้าออกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร
- (71) ครอบคลุมกิจการเป็นตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษ เพื่อดำเนินพิธีการศุลกากร สำหรับสินค้าทั่วไป สินค้าเร่งด่วน รวมทั้งขึ้นคอนพิเศษ ด้านศุลกากร เพื่อให้ได้พิธีการที่นำเข้าเข้าและส่งออกในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร
- (72) ครอบคลุมกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัย อาคาร โรงงาน สถานที่ทำการ สถานที่พักอาศัย ทริพย์สินและบุคคล ให้แก่บริษัท ห้างร้าน สำนักงาน ธนาคาร โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ขนส่ง ท่าเรือ และท่าอากาศยานทั้งของภาครัฐและเอกชน
- (73) ครอบคลุมกิจการให้บริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์และสวน
- (74) ครอบคลุมกิจการผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก ถุงขยะ
- (75) ครอบคลุมกิจการผลิตและจำหน่ายกระดาษชำระ กระดาษเช็ดมือ กระดาษเช็ดหน้า
- (76) ครอบคลุมกิจการให้บริการ รับจัดเลี้ยง รับจ้างเหมาล้างภาชนะ
- (77) ครอบคลุมกิจการให้บริการ ในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่มาตรฐาน
สู่สากล

Leading Business
Transformator



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อใช้รองรับการปฏิบัติงานของ สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลในวงงานรัฐสภา ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๑๑๑ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และเพื่อให้ การเตรียมความพร้อมของสถานที่รองรับการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ สถานที่มีความสะอาดและพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา ทั้งในส่วนห้องปฏิบัติงาน ของประธานวุฒิสภา ห้องรองประธานวุฒิสภา ห้องประชุมวุฒิสภา ห้องประชุมกรรมาธิการ ตลอดจน ห้องปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และพื้นที่ส่วนกลาง จึงมีความจำเป็นต้องจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ รวมระยะเวลา ๓ เดือน ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และสมเกียรติในการเป็นองค์กรระดับชาติ

๒.๒ เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการรองรับในการปฏิบัติงานของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา และบุคคลในวงงานรัฐสภา

๒.๒ เพื่อมุ่งเน้นการรักษาความสะอาดโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม องค์กรและสิ่งแวดล้อม

๓. เป้าหมาย

เพื่อให้อาคารและสถานที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความสะอาด เรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา บรรลุวัตถุประสงค์ของการให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและจัดเตรียม ความพร้อมด้านสถานที่ในการรองรับการให้บริการของสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และบุคลากร ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และเป็นสถานที่รับรองคณะรัฐมนตรี อาคันตุกะจากต่างประเทศ บุคคลสำคัญในวงงานรัฐสภา และผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการในสำนักงานฯ



Sir... ..

[Handwritten signature]

๔. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

๔.๑.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๑.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.๑.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.๑.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔.๑.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๔.๑.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔.๑.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้บริการ

๔.๑.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้า ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๔.๑.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) กรมบัญชีกลาง

๔.๑.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคล ที่จดทะเบียนในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (นับถึงวันยื่นข้อเสนอ)



วิมล วัฒนศิริ

๔.๑.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานรับจ้างรักษาความสะอาดในงานจ้าง โดยมีวงเงินการจ้างไม่ต่ำกว่า ๒,๔๒๕,๐๐๐- บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อสัญญา โดยเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการที่เคยปฏิบัติงานย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี พร้อมนำต้นฉบับยื่นต่อคณะกรรมการฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

๔.๑.๑๒ พนักงานทำความสะอาดจะต้องแต่งกายด้วยชุดยูนิฟอร์มของผู้รับจ้าง และสวมรองเท้าที่สภาพเรียบร้อย และแสดงรูปถ่ายชุดยูนิฟอร์ม โดยให้ยื่นสำเนาภาพถ่ายชุดยูนิฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการ

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการรับรอง จากสถาบันที่ได้รับการรับรอง พร้อมทั้งนำต้นฉบับมายื่นต่อคณะกรรมการ ดังนี้

๔.๒.๑ มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

๔.๒.๒ ระบบมาตรฐานด้านงานความสะอาด และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

๔.๒.๓ ระบบมาตรฐานการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018

๔.๒.๔ ระบบตรวจวัดคุณภาพบริการทำความสะอาด หรือเครื่องมือที่ได้รับการออกแบบและรับรองมาตรฐานในระดับสากล ความสะอาด ISO bs en 13549

๔.๒.๕ ระบบการจัดการด้านยาเสพติดติดตามโครงการโรงงานสีขาวจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๔.๓ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับงานทำความสะอาด ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่ออกโดยองค์การของรัฐ เพื่อแสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยของสำนักงานประมาณ

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องจัดทำน้ำยาทำความสะอาดและเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และน้ำยาทำความสะอาดจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจะต้องได้รับการรับรองและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฉลากสีเขียวสำหรับการบริการทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



วิมล อ. อ. อ. อ. อ. อ.

-๔-

๕. รายละเอียดการจ้างเหมาบริการ

๕.๑ รายละเอียดพื้นที่ทำความสะอาด อาคารรัฐสภา ประกอบด้วย

- ทำความสะอาดในส่วนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีรายละเอียดพื้นที่ ดังนี้

ชั้น	ประมาณพื้นที่ (ตรม.)	ห้องน้ำโชน สำนักงาน/ห้อง	ห้องน้ำโชนกลาง (โชน C)/ห้อง	หมายเหตุ
พื้นที่รอบ อาคาร	๓๔,๐๘๙			ถนนทางเข้า ไม่รวมสวน, ต้นไม้ สนามหญ้าและคูน้ำ
B๒	๒๒,๓๗๐	๔	-	-
B๑	๒๓,๘๑๒	๒๖	-	-
MB๑	๓,๐๖๐	๒๖	-	
๑	๑๙,๓๖๑	๘๒	๑๐	ไม่รวมสวนและต้นไม้
๒	๑๙,๑๒๕	๖๐	๓๘	ไม่รวมสวน, ต้นไม้และบ่อน้ำ
๓	๑๕,๔๙๔	๗๑	๓๖	
๔	๑๑,๙๒๕	๘๘	๑๑	
๕	๘,๔๕๓	๒๔	๖๒	
๖	๑๒,๐๙๖	-	๔๖	ไม่รวมสวนและต้นไม้
๙	๕,๒๑๘	-	๒๓	ไม่รวมสวนและต้นไม้
๑๐	๓,๐๕๒	-	๒๑	
รวม	๑๗๘,๐๕๕	๓๘๑	๒๔๗	

สรุป ๑. พื้นที่ทำความสะอาดทั้งหมด ๑๗๘,๐๕๕ ตารางเมตร ประกอบด้วย

- บริเวณทางเข้า-ออก
- บริเวณโถงทางเดินโดยรอบ
- ห้องประชุมวุฒิสภา และพื้นที่โดยรอบห้องประชุมวุฒิสภา
- ห้องประชุมกรรมการ
- ห้องประธานวุฒิสภา, ห้องรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่งและห้องรองประธาน
วุฒิสภา คนที่สอง
- ห้องปฏิบัติงานสมาชิกวุฒิสภา
- ห้องอาหารสมาชิกวุฒิสภา
- ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา และห้องรับรองผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- ห้องปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา



๕๐๐... ๘๐๐... ๑๐๐... ๒๐๐... ๓๐๐... ๔๐๐... ๕๐๐... ๖๐๐... ๗๐๐... ๘๐๐... ๙๐๐... ๑๐๐๐...

(Handwritten signature)

-๕-

- ห้องอาหารบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- ลิฟต์โดยสาร จำนวน ๓๖ ตัว (ลิฟต์โดยสาร ๓๐ ตัวและ ลิฟต์ขนของ ๖ ตัว)
- บันไดเลื่อน จำนวน ๑๒ ตัว (โซน C)

๒. ห้องน้ำและสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งสิ้น ๖๕ จุด แยกออกเป็น ๖๒๘ ห้อง

๕.๒ รายละเอียดการทำความสะอาดประกอบด้วย

๕.๒.๑ รายละเอียดการทำความสะอาดประจำวัน

- ๕.๒.๑.๑ กวาด เช็ดถูพื้นที่ห้องทำงานผู้บริหาร พื้นที่ห้องประชุมต่างๆ พื้นที่ห้องทำงานของข้าราชการ และพื้นที่ทางเดินส่วนกลาง พร้อมทั้งเดินเครื่องปิดเงาพื้นโดยรอบบริเวณทางเดินและบริเวณต่างๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งความประสงค์
- ๕.๒.๑.๒ เทขยะ ทำความสะอาดถังขยะบริเวณโต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่ และเก็บขยะบริเวณสถานที่ต่างๆ พร้อมทั้งรวบรวมเศษขยะทั้งหมด ไปทิ้งตามสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
- ๕.๒.๑.๓ ทำความสะอาดห้องทำงานข้าราชการ ตอนเช้า - เย็น
- ๕.๒.๑.๔ เช็ดทำความสะอาดภายในอาคาร ประตู หน้าต่างอาคาร และทางเดิน
- ๕.๒.๑.๕ ร้อนเศษผงและก้นบุหรี่จากกระถางทิ้งบุหรี่
- ๕.๒.๑.๖ ทำความสะอาดห้องสุขาทั้งหมด โดยการขัดถูเครื่องสุขภัณฑ์และห้องสุขาด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจะต้องมีการเผื่อระวางประจำห้องสุขา เพื่อให้มีความสะอาดอยู่เสมอ พร้อมทั้งทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า ๗๕ เปอร์เซ็นต์ ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้งต่อวัน หรือปฏิบัติงานตามผู้ว่าจ้างกำหนดและจะต้องมีตารางการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
- ๕.๒.๑.๗ เทน้ำทิ้ง ทำความสะอาดถังรองน้ำจากเครื่องทำน้ำเย็น
- ๕.๒.๑.๘ ดูดฝุ่นพื้นบริเวณห้องต่าง ๆ
- ๕.๒.๑.๙ ปิดหยากไย่ เพดาน ฝ้าผนังและซอกมุมต่างๆ
- ๕.๒.๑.๑๐ ทำความสะอาดบริเวณห้องโถง
- ๕.๒.๑.๑๑ ดูแลปิดไฟฟ้า น้ำประปา ภายในห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือห้องพักของพนักงานทำความสะอาดของผู้รับจ้าง และห้องซักล้าง



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

-๖-

๕.๒.๑.๑๒ ดำเนินการทำความสะอาดบันไดหนีไฟทางขึ้น - ลง

๕.๒.๑.๑๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร

หมายเหตุ พนักงานทำความสะอาด (ชาย) จะต้องปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมจากงานทำความสะอาด ดังนี้

(๑) อำนวยความสะดวกในการเปิด - ปิด ห้องประชุม

(๒) ดำเนินการจัดสถานที่ และห้องประชุมในรูปแบบต่างๆ ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง

(๓) อำนวยความสะดวกในการขนย้ายเอกสารและสิ่งของต่างๆ ให้แก่สมาชิกวุฒิสภา

คณะกรรมการธิการ ตลอดจนบุคลากรในวงงานรัฐสภา ตามที่ผู้ว่าจ้างได้มอบหมาย

(๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร

๕.๒.๒ รายละเอียดการทำความสะอาดประจำสัปดาห์

๕.๒.๒.๑ ดูดฝุ่นพรมห้องทำงาน ห้องประชุม ห้องรับรอง และเก็บรอยเปื้อน

๕.๒.๒.๒ ทำความสะอาดพื้นภายในอาคาร โดยการขัดล้างด้วยน้ำยา

ทำความสะอาด จำนวน ๑ ครั้งต่อ ๒ สัปดาห์

๕.๒.๒.๓ ทำความสะอาดห้องน้ำและสุขภัณฑ์ต่าง ๆ โดยการขัดล้างด้วย

น้ำยาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๕.๒.๒.๔ ล้างถังขยะ ถังเขี่ยบุหรี่ส่วนกลาง - ล้างตะแกรงรองน้ำตู้ทำน้ำเย็น

๕.๒.๒.๕ ทำความสะอาดกระจกภายใน - ภายนอกอาคาร (เช็ดถูเฉพาะส่วนที่สามารถทำได้)

๕.๒.๒.๖ ทำความสะอาดหยากไย่เพดาน ฝ้าผนัง และชอกมุมต่างๆ

๕.๒.๒.๗ เช็ดล้างรอยมือ รอยเปื้อนต่าง ๆ บริเวณเพดาน ฝ้าผนัง กระจก

บานประตู บานเกร็ด และช่องปรับอากาศ

๕.๒.๒.๘ เช็ด และขัดขอบอลูมิเนียมตามบานประตู หน้าต่าง

๕.๒.๒.๙ เช็ดทำความสะอาดเบาะ เก้าอี้ โซฟา และลงน้ำยาเคลือบเงา

๕.๒.๒.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร

๕.๒.๓ รายละเอียดการทำความสะอาดประจำเดือน

๕.๒.๓.๑ ล้างทำความสะอาดขัดพื้น ปิดเงา ด้วยน้ำยาเคลือบแว็กซ์และเก็บ

รอยเปื้อนทางเดิน โดยการหมุนเวียนของแต่ละชั้น

๕.๒.๓.๒ เช็ดล้างฝ้าผนังและล้างห้องน้ำและสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยน้ำยาที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม

๕.๒.๓.๓ ตักขยะบ่อพักชั้น B๒ จำนวน ๔ บ่อ

๕.๒.๓.๔ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าสมควร



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

-๗-

๕.๒.๔ รายละเอียดการทำความสะอาดประจำ ๓ เดือน

๕.๒.๔.๑ ดำเนินการขัดล้าง และลงเคลือบเงาพื้น เพื่อให้เกิดความสวยงามและ
คงทนและผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยเครื่องมือที่มีความทันสมัย

๕.๒.๔.๒ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าสมควร

๕.๒.๕ รายละเอียดการทำความสะอาดอื่นๆ

๕.๒.๕.๑ ทำความสะอาดพื้นพรม โดยการซักพรมตามห้องต่างๆ ด้วยเครื่องมือ
ที่ทันสมัยและใช้น้ำยาทำความสะอาดพรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๕.๒.๕.๒ ทำการตะกุงพรม ๑ ครั้ง

๕.๒.๕.๓ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร

๖. คุณสมบัติของพนักงานทำความสะอาด

๖.๑ มีสัญชาติไทย

๖.๒ อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป และไม่เกิน ๖๐ ปี (กรณีพนักงานมีอายุเกิน ๖๐ ปีขึ้นไปให้ผู้รับจ้าง
เสนอรายชื่อผู้ปฏิบัติงานให้กับผู้ว่าจ้างพิจารณาเป็นรายบุคคล)

๖.๓ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิด
โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตรวจหาสารเสพติดให้พนักงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ตามวันเวลาที่ผู้
ว่าจ้างกำหนด โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

๖.๔ สุภาพเรียบร้อย มารยาทดี

๗. รายละเอียดคุณสมบัติที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ

๗.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปฏิบัติตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ดังนี้

๗.๑.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานทำความสะอาดและหัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่มี
คุณสมบัติตาม ข้อ ๖ รวมทั้งสิ้น ๑๑๐ คน ดังนี้

- หัวหน้าควบคุมทำความสะอาด จำนวน ๓ คน

- พนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑๐๗ คน

ทั้งนี้ พนักงานทำความสะอาดทั้งหมด ต้องเป็นพนักงานชายไม่น้อยกว่า ๑๕ คน
โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายชื่อประวัติของพนักงานทำความสะอาดทั้งหมด พร้อมรูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว
จำนวน ๑ รูป เพื่อส่งต่อผู้ว่าจ้างก่อนผู้รับจ้างเริ่มเข้าปฏิบัติงาน โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง
ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

๗.๑.๒ กำหนดการเข้าปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ - วันศุกร์ เวลา ๐๖.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา
หยุดวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์

๗.๑.๓ ให้จัดพนักงานทำความสะอาดปฏิบัติงานตามชั้นต่าง ๆ ดังนี้

- หัวหน้าพนักงานทำความสะอาดควบคุมการปฏิบัติงาน จำนวน ๓ คน

- จัดพนักงานชายทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบอาคาร, ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์,



รวม ๓๑๐ คน

- จัดพนักงานชายทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบอาคาร, ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์, จัดห้องประชุม และภารกิจอื่นที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย จำนวน ๑๕ คน
- ชั้น B๒ (โซน S,C) จัดพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๒ คน
- ชั้น B๑ (โซน S,C) จัดพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๔ คน
- ชั้น MB๑ (โซน S) จัดพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๒ คน
- ชั้น ๑ (โซน S,C) จัดพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑๕ คน
- ชั้น ๒ (โซน S,C) จัดพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑๖ คน
- ชั้น ๓ (โซน S,C) จัดพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑๕ คน
- ชั้น ๔ (โซน S,C) จัดพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑๐ คน
- ชั้น ๕ (โซน S,C) จัดพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑๐ คน
- ชั้น ๖ (โซน S,C) จัดพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑๐ คน
- ชั้น ๙ (โซน C) จัดพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๓ คน
- ชั้น ๑๐ (โซน C) จัดพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๕ คน

๗.๒ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานทำความสะอาดหรือพนักงานทำความสะอาดไม่มาปฏิบัติงาน หรือมาแต่ไม่ครบตามจำนวนที่ผู้ว่าจ้างกำหนดในแต่ละวัน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงานให้ครบตามจำนวนก่อนเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา และในกรณีมีการลาออกของพนักงาน และการเปลี่ยนตัวพนักงานให้ผู้รับจ้างจัดทำหนังสือแจ้งชื่อพร้อมแนบประวัติให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน และต้องได้รับอนุญาตจาก ผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกกรณี

๗.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดสวัสดิการเพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด ดังนี้

๗.๓.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายเดือนให้หัวหน้าพนักงานทำความสะอาด ไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐. บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๗.๓.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายเดือนให้พนักงานทำความสะอาด ไม่น้อยกว่า ๙,๙๕๐.- บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๗.๓.๓ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองคนงานหรือพนักงานทำความสะอาดของผู้รับจ้างที่มาทำงานกับผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายแรงงานด้วยโดยเฉพาะค่าจ้างพนักงานของผู้รับจ้าง และในกรณีรัฐปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อปรับอัตราค่าจ้าง แก่พนักงานของผู้รับจ้าง โดยไม่เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้างอีก

๗.๓.๔ ผู้รับจ้างจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนในการจ่ายค่าจ้างพนักงาน ของผู้รับจ้าง เพียงพอทุกเดือน มิให้นำกรณีที่ยังไม่ได้รับเงินค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างไปเป็นข้อกำหนด กรณีไม่สามารถจะจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงานของผู้รับจ้าง ตามข้อ ๗.๓.๑, ๗.๓.๒ และข้อ ๗.๓.๓



Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

๗.๔ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจ่ายเงินค่าจ้างให้พนักงานทำความสะอาดทุกคน ภายในวันสุดท้ายของเดือนในแต่ละเดือน

๗.๕ ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการกระทำของพนักงานทำความสะอาด โดยผู้รับจ้างจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งสิ้น

๗.๖ ผู้รับจ้างจะต้องจัดอบรมให้กับพนักงานทำความสะอาด เช่น การฝึกอบรมการทำ ความสะอาดพรม (การเก็บจุดพรม/การดูดฝุ่นพรม/การซักพรม) การฝึกอบรมแนวทางคัดแยกขยะ การฝึกอบรม ๕ ส การฝึกอบรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาด เป็นต้น จากหน่วยงาน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ภายในระยะเวลา ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

๘. สิ่งที่ผู้ว่าจ้าง (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา) จัดหาให้

๘.๑ ห้องสำหรับเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการทำความสะอาด

๘.๒ ไฟฟ้า น้ำประปา ที่ใช้ในการทำความสะอาด

๘.๓ ถังขยะ ภายในห้องสุขาชาย หญิง

๙. สิ่งที่ผู้รับจ้างจัดหา

ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีคุณภาพดีและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเพียงพอกับความต้องการที่จะใช้งานตลอดอายุสัญญาจ้างนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๙.๑ รายการวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างต้องจัดหา

ลำดับ	รายการวัสดุ อุปกรณ์	จำนวน	หมายเหตุ
๑	ผ้าสำหรับเช็ดโต๊ะ	๓๐ โหลต่อเดือน (เปลี่ยนทุกเดือน)	ดำเนินการส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖
๒	ผ้าหน้าอ่าง	๓๐ โหลต่อเดือน (เปลี่ยนทุกเดือน)	
๓	ผ้าสำหรับเช็ดกระจก	๑๒ โหลต่อเดือน (เปลี่ยนทุกเดือน)	
๔	สก็อตไบร์ท	๑๕ โหลต่อเดือน (เปลี่ยนทุกเดือน)	
๕	กระดาษเช็ดมือชนิดดี ตาม ขนาดมาตรฐานแบบ ๒ ชั้น	จำนวน ๑๖๐ ลัง/เดือน	



รับ A a สมท. W

-๑๐-

ลำดับ	รายการวัสดุ อุปกรณ์	จำนวน	หมายเหตุ
๖	กระดาษชำระในห้องน้ำ ตามขนาดมาตรฐาน	-จำนวน ๒๐๐ ลัง/เดือน	ดำเนินการส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ - ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
๗	น้ำยาทำความสะอาดพื้น/ ทำ ความสะอาดห้องน้ำ/น้ำยาเคลือบเงา/ น้ำยาเคลือบเงาพื้น/สบู่เหลวล้างมือ และผลิตภัณฑ์อื่นๆในการทำความสะอาด สะอาด	- จัดหาให้เพียงพอ	
๘	น้ำยาแอลกอฮอล์มีความเข้มข้นไม่ น้อยกว่า ๗๕ เปอร์เซ็นต์สำหรับเช็ดถู ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค	จำนวน ๒๐๐ ลิตร ต่อเดือน	
๙	ไม้ถูพื้นในห้องน้ำ	๑๐๐ อัน (เปลี่ยนผ้าถูทุก ๒ เดือน)	หากไม้ถูเกิดการชำรุดให้ จัดหาเปลี่ยนในทันที
๑๐	ไม้ถูพื้นพื้นที่ส่วนกลาง	๑๐๐ อัน (เปลี่ยนผ้าถูทุก ๒ เดือน)	
๑๑	ไม้มีดเก็บฝุ่น	๑๐๐ อัน	
๑๒	ถุงมือยาง	๑๒๐ คู่ต่อเดือน (เปลี่ยนทุกเดือน)	
๑๓	เครื่องมือเช็ดกระจก	๒๔ อัน	
๑๔	ถังน้ำ	๑๑๐ อัน	
๑๕	ขวดฉีดน้ำยา	๓๓๐ อัน	
๑๖	ที่ตักขยะ	๑๐๐ อัน	
๑๗	แปรงล้างห้องน้ำ	๑๐๐ อัน	
๑๘	ไม้ขนไก่	๑๐๐ อัน	
๑๙	ไม้ปัดหยากไย่	๕๐ อัน	
๒๐	ไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดทางมะพร้าวขนาดใหญ่	๑๔๐ อัน	หากอุปกรณ์เกิดการชำรุด หรือไม่เพียงพอต่อการ ใช้งาน ให้จัดหาและนำมา เปลี่ยนในทันที
๒๑	สายไฟต่อ	๑๐ อัน	
๒๒	ไม้ไม้ขัดโครก	๕๐ อัน	



Wanida Jitwong W

[Handwritten signature]

-๑๑-

ลำดับ	รายการวัสดุ อุปกรณ์	จำนวน	หมายเหตุ
๒๓	บันไดอลูมิเนียม	๕ อัน	ดำเนินการส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖
๒๔	ป้ายแสดงการทำความสะอาด	๗๐ อัน	
๒๕	ถังใส่ขยะขนาดใหญ่ พร้อมรถเข็นขยะ ชนิดมีฝาปิด	๑๒๐ อัน	
๒๖	ถุงบรรจุขยะ (ชนิดแบบใส ขนาด เล็ก, กลาง,ใหญ่ กระสอบละ ๒๕ กิโลกรัม	อย่างละ ๑๐ กระสอบ	
	ถุงขยะติดเชือก (ชนิดสีแดง) ขนาด เล็ก, กลาง, ใหญ่	รวม ๒๐ กิโลกรัม	
๒๗	เครื่องขัดพื้นและขัดเงาขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	อย่างน้อย ๑๕ เครื่อง	
๒๘	เครื่องดูดฝุ่น	อย่างน้อย ๑๐ เครื่อง	
๒๙	ถังปั่นผ้าถูพื้นแห้งขนาดใหญ่	๑๒๐ อัน	
๓๐	เครื่องตะกวยพรมที่มีความทันสมัย และ พร้อมการใช้งาน	อย่างน้อย ๓ เครื่อง	} หากอุปกรณ์เกิดการชำรุด ให้ จัดหากทดแทนในทันที
๓๑	รถขัดพื้น หรือขัดเงาชนิดนั่งขับ	อย่างน้อย ๒ เครื่อง	
๓๒	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ บาร์ แต่ไม่เกิน ๑๒๐ บาร์	อย่างน้อย ๒ เครื่อง	
๓๓	น้ำยาขัดที่ถอดตัน	๒๐ ลิตร	

๑๐. การปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานจ้าง

การให้พนักงานทำความสะอาดอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานจ้าง ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้พิจารณาในกรณีต้องปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานจ้าง โดยคำนึงถึงปริมาณงาน ความจำเป็น และความเหมาะสม ผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานจ้างซึ่งผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยอาศัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยอนุโลม ดังนี้

๑๐.๑ การปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานในวันทำการให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได้ ไม่เกินวันละสี่ชั่วโมงในอัตราชั่วโมงละห้าสิบบาท



สม. อ. อ. อ. อ. อ.

[Handwritten signature]

-๑๒-

๑๐.๒ กรณีมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว และมีลักษณะเร่งด่วน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือประโยชน์สาธารณะ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายอาจสั่งการให้ปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานติดต่อกัน โดยให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนเป็นรายครั้งไม่เกินครึ่งละเจ็ดชั่วโมงในอัตราชั่วโมงละหกสิบบาท

๑๐.๓ การปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานหลายช่วงเวลาภายในวันเดียวกันให้นับเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานทุกช่วงเวลารวมกัน เพื่อเบิกเงินค่าตอบแทนสำหรับวันนั้น

๑๐.๔ การปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานไม่เต็มจำนวนชั่วโมง ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานจ้างให้พนักงานทำความสะอาด ซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างในการปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานจ้างจะดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) ผู้ว่าจ้างจะดำเนินการคำนวณเงินค่าตอบแทนตามเวลาที่พนักงานทำความสะอาดอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานจ้างในแต่ละเดือน

(๒) ผู้ว่าจ้างจะแจ้งจำนวนเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานจ้างให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือราชการ

(๓) ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการออกใบแจ้งหนี้นามผู้รับจ้างและจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างต่อไป

๑๑. ค่าปรับ

๑๑.๑ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำความสะอาดได้ครบตามรายละเอียดในข้อ ๙. สิ่งที่ผู้รับจ้างจัดหา ผู้ว่าจ้างจะปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคา that ตกกลางจ้างทั้งหมดตามสัญญาฯ นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ไม่ครบจนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการแก้ไข

๑๑.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้าง จัดหาพนักงานมาปฏิบัติงานไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละวัน ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างที่จะได้รับตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อคนต่อวันที่ใช้บังคับในเขตกรุงเทพมหานครในวันนั้นและยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ บาท ของราคาค่าจ้างตามงวดงานและงวดเงินที่กำหนดตามสัญญาจ้าง แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่ไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวนเป็นต้นไป จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจำนวน

๑๑.๓ ในกรณีที่ผู้รับจ้างจัดหาพนักงานมาปฏิบัติงานหลังเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับค่าจ้างครั้งวันตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อคนต่อวัน



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

๑๒. การประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน

๑๒.๑ เพื่อให้การติดตามผลในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความชัดเจนและมีหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

๑๒.๑.๑ พนักงานต้องมีระบบลงเวลาเข้าและออกจากการปฏิบัติงาน และต้องมีระบบลงเวลาปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและสามารถให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้

๑๒.๑.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบฟอร์มลงลายมือชื่อสำหรับที่ผู้ปฏิบัติงานทดแทนในกรณีที่พนักงานขาดการปฏิบัติงาน

๑๒.๑.๓ ในกรณีที่พนักงานที่มาปฏิบัติงานไม่ได้ลงเวลาปฏิบัติงานจะต้องให้หัวหน้าพนักงานเป็นผู้รับรองการมาปฏิบัติงานพร้อมด้วยตัวแทนของผู้ว่าจ้าง

๑๒.๒ ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิในการประเมินผลงานการปฏิบัติงานประจำเดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑๒.๒.๑ ด้านพนักงานทำความสะอาด (๓๐ คะแนน)

- การแต่งกายพนักงาน
- กิริยามารยาทของพนักงาน
- ความกระตือรือร้นในการทำงาน
- ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

๑๒.๒.๒ ด้านอุปกรณ์ (๒๐ คะแนน)

- มีอุปกรณ์ครบและเพียงพอต่อการใช้งานตามข้อ ๙ สิ่งที่ผู้รับจัดหา

๑๒.๒.๓ ด้านการทำความสะอาด (รายละเอียดตามข้อ ๕.๒) (๓๐ คะแนน)

- การทำความสะอาดประจำวัน
- การทำความสะอาดประจำสัปดาห์
- การทำความสะอาดประจำเดือน

๑๒.๒.๔ การติดตามงานของผู้รับจ้าง (๒๐ คะแนน)

- การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
- การปรับปรุงแก้ไขงาน

กรณีที่ถือว่าผ่านการประเมิน ผู้รับจ้างจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ผู้ว่าจ้างจะดำเนินการ ดังนี้

(๑) เตือนด้วยวาจา ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลา ๒ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้เตือนด้วยวาจา

(๒) เตือนเป็นลายลักษณ์อักษร



Signature

Signature

-๑๔-

ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างถูกตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ๒ ครั้ง และผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไข ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา

๑๒.๓ กรณีพนักงานมิได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ หรือมีพฤติกรรม กิริยามารยาทที่ไม่สุภาพเรียบร้อย และเมื่อผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้มีการกล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์ อักษร จำนวน ๒ ครั้งแล้ว และพนักงานยังไม่ปรับปรุงแก้ไข ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการเปลี่ยน พนักงานทันที และหากปรากฏว่าพนักงานได้ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

๑๓. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะจ่ายเงินค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากร อื่น ๆ ให้แก่ผู้รับจ้างจำนวน ๓ งวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑๔. การบอกเลิกสัญญา

ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างที่ทำผิดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใด ในสัญญานี้ ให้สิทธิในการที่ผู้ว่าจ้างแจ้งผู้รับจ้างรายอื่นมาดำเนินการแทน และผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมถึงค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจนกว่าจะครบกำหนดตามสัญญา ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิในการริบหลักประกันที่ผู้รับจ้างได้ยื่นให้ต่อผู้ว่าจ้าง

๑๕. ระยะเวลาดำเนินการ

งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดระยะเวลาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ รวมระยะเวลา ๓ เดือน

๑๖. วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปพลางก่อน เป็นเงิน ๔,๘๕๐,๐๐๐.๐๑ บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทหนึ่งสตางค์)



3๖๓๓ ๖๖๖ ๖๖

เลขที่ TT.66/067

วันที่ 25 กันยายน 2566

เรื่อง เสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานเลขธิการวุฒิสภา

เรียน เลขธิการวุฒิสภา

กิจการค้าร่วม ที แอนด์ ที ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้ความสนใจในงานทำความสะอาดของกิจการค้าร่วมฯ พร้อมกันนี้กิจการค้าร่วมฯ มีความยินดีใคร่ขอเสนอราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานเลขธิการวุฒิสภา ซึ่งอัตราดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นจำนวนเงิน 4,850,000.00 บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเป็นอัตราที่รวมค่าจ้างแรงงานจำนวน 110 คน, ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ และค่าดำเนินการ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาให้โอกาสทางกิจการค้าร่วมฯ ในอันที่จะให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งทางกิจการค้าร่วมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการแก่ทาง สำนักงานเลขธิการวุฒิสภา ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ โปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสาวิตรี ปรีดีวัฒนกุล)

ผู้รับมอบอำนาจในนามกิจการค้าร่วม



เลขที่ TT.66/069

วันที่ 27 กันยายน 2566

เรื่อง ยื่นยื่นราคา


เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาประกวดราคาฯ

ตามที่กิจการเข้าร่วม ที แอนด์ ที ได้ยื่นเสนอราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานเลขานุการวุฒิสภา ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น

กิจการเข้าร่วมฯ ได้เสนอราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานเลขานุการวุฒิสภา ใ้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,850,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว และตามที่คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางกิจการเข้าร่วมฯ ขอแจ้งยืนยันราคาเดิมตามที่ได้เสนอราคาไว้ ทั้งนี้กิจการเข้าร่วมฯ ยินดีที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามข้อกำหนดได้ทุกประการ และขอยืนยันว่ามีความสามารถและพร้อมที่จะทำงานให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดระยะเวลาจ้างทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสาวิตรี ปรีดีวัฑกุล)

ผู้รับมอบอำนาจในนามกิจการเข้าร่วมฯ



bsi.



Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to certify that:

TEEPOPP GROUP CO., LTD.
32/2 MOO 3, T.KHUKHOT,
A.LAMLUKKA,
PATHUMTHANI
12130
Thailand

บริษัท ทีโพป กรุ๊ป จำกัด
32/2 หมู่ 3 ตำบลคูคต
อำเภอสามโก้
จังหวัดปทุมธานี
12130
ประเทศไทย

Holds Certificate Number:

FS 752337

and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the following scope:

PROVISION OF CLEANING SERVICE (BUILDING, FACILITY AND PUBLIC TRANSPORTATION (ELEVATED TRAIN)).

รับจ้างเหมา บริการทำความสะอาด (อาคารสถานที่, สิ่งอำนวยความสะดวก และขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า))

For and on behalf of BSI:

Chris Cheung, Head of Compliance & Risk - Asia Pacific

Original Registration Date: 2015-07-06

Effective Date: 2021-07-06

Latest Revision Date: 2021-06-22

Expiry Date: 2024-07-05

Page: 1 of 1



...making excellence a habit.™

*This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.

An electronic certificate can be authenticated [online](#)

Printed copies can be validated at: www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +66(2) 2944889-92.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting your organization.

*This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, 1500 Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, Tel: + 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7305321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.





Certificate of Registration

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015

This is to certify that: **TEEPOPP GROUP CO., LTD.**
32/2 MOO 3, T.KHUKHOT,
A.LAMLUKKA,
PATHUMTHANI
12130
Thailand

Holds Certificate Number: **EMS 750974**

and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 for the following scope:

PROVISION OF CLEANING SERVICE (BUILDING, FACILITY AND PUBLIC TRANSPORTATION (ELEVATED TRAIN)).

For and on behalf of BSI:

Chris Cheung, Head of Compliance & Risk - Asia Pacific

Original Registration Date: 2021-05-28
Latest Revision Date: 2021-05-28

Effective Date: 2021-05-28
Expiry Date: 2024-05-27

Page: 1 of 1



...making excellence a habit.™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated [online](#).
Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +66(2) 7944889-92.
Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 14001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization.
This certificate is valid only if provided with original copies and a complete set.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, Tel: + 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies





Certificate of Registration

OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 45001:2018

This is to certify that: **TEEPOPP GROUP CO., LTD.**
32/2 MOO 3, T.KHUKHOT,
A.LAMLUKKA,
PATHUMTHANI
12130
Thailand

Holds Certificate Number: **OHS 750455**

and operates an Occupational Health and Safety Management System which complies with the requirements of ISO 45001:2018 for the following scope:

PROVISION OF CLEANING SERVICE (BUILDING, FACILITY AND PUBLIC TRANSPORTATION (ELEVATED TRAIN)).

For and on behalf of BSI:

Chris Cheung, Head of Compliance & Risk - Asia Pacific

Original Registration Date: 2021-05-21

Effective Date: 2021-05-21

Latest Revision Date: 2021-05-21

Expiry Date: 2024-05-20

Page: 1 of 1



...making excellence a habit.™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract. An electronic certificate can be authenticated [online](#). Printed copies can be validated at [www.bsi-global.com](#), Client Directory or telephone +66(2) 2944889-92. Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 45001:2018 requirements may be obtained by consulting the organization. This certificate is valid only if provided online copies as a complete set.

Information and Contact: BSI, Kitemark Centre, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, Tel: + 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.





Certificate of Registration

Cleaning services - Basic requirements and Recommendations for Quality measuring systems - BS EN 13549:2001

This is to certify that: **TEEPOPP GROUP CO., LTD.**
32/2 MOO 3, T.KHUKHOT,
A.LAMLUKKA,
PATHUMTHANI
12130
Thailand

Holds Certificate Number: **CSBR 756163**

and operates a Cleaning services - Basic requirements and Recommendations for Quality measuring systems which complies with the requirements of BS EN 13549:2001 for the following scope:

PROVISION OF CLEANING SERVICE (BUILDING, FACILITY AND PUBLIC TRANSPORTATION (ELEVATED TRAIN)).

For and on behalf of BSI:

General Manager, Udomsak Suntithikavong

Original Registration Date: 2021-09-17
Latest Revision Date: 2021-09-17

Effective Date: 2021-09-17
Expiry Date: 2024-09-16




Page: 1 of 1

...making excellence a habit.™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract. An electronic certificate can be authenticated online. Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/CertDir or telephone +56(2) 2914889-92. Further clarifications regarding the scope of this certificate or the applicability of BS EN 13549:2001 requirements may be obtained by consulting the organization. This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Thailand Headquarters, 127/2 Panjathong Road, 25th Floor, North Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand. A Member of the BSI Group of Companies.





กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ขอมอบเกียรติบัตรให้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท ธีรพกรูป จำกัด

มีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ

ตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ ๑

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสมพจน์ กวางแก้ว)

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี



bsi.



Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to certify that:

RAKSAKWAMPLOTPAI TIH
SERVICE COMPANY LIMITED
32/3 Moo 3, T. Khu Khot,
A. Lam Luk Ka,
Pathum Thani
12130
Thailand

บริษัท รักษาความปลอดภัย
ทีไอเอช เซอร์วิส จำกัด
32/3 หมู่ที่ 3 ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
12130
ประเทศไทย

Holds Certificate Number:

FS 754481

and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the following scope:

THE PROVISION OF SECURITY AND CLEANING SERVICE. (BUIDING, FACILITY AND PUBLIC TRANSPORTATION (ELEVATED TRAIN))

รับจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและทำความสะอาด (อาคารสถานที่, สิ่งอำนวยความสะดวก และขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า))

For and on behalf of BSI:

Chris Cheung, Head of Compliance & Risk - Asia Pacific

Original Registration Date: 2021-08-21

Effective Date: 2021-08-21

Latest Revision Date: 2021-08-21 ✓

Expiry Date: 2024-08-20 ✓

Page: 1 of 1



...making excellence a habit.™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.


An electronic certificate can be authenticated [online](#).

Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +66(2) 2944889-92.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization.

This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.



bsi.



Certificate of Registration

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015

This is to certify that:

RAKSAKWAMPLOTPAI TIH
SERVICE COMPANY LIMITED
32/3 Moo 3, T. Khu Khot,
A. Lam Luk Ka,
Pathum Thani
12130
Thailand

บริษัท รักษาความปลอดภัย
ทีไอเอช เซอร์วิส จำกัด
32/3 หมู่ที่ 3 ตำบลลคูคด
อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
12130
ประเทศไทย

Holds Certificate Number:

EMS 754482

and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 for the following scope:

THE PROVISION OF SECURITY AND CLEANING SERVICE. (BUIDING, FACILITY AND PUBLIC TRANSPORTATION (ELEVATED TRAIN))

รับจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและทำความสะอาด (อาคารสถานที่, สิ่งอำนวยความสะดวก และขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า))

For and on behalf of BSI:

Chris Cheung, Head of Compliance & Risk - Asia Pacific

Original Registration Date: 2021-08-21

Effective Date: 2021-08-21

Latest Revision Date: 2021-08-21

Expiry Date: 2024-08-20

Page: 1 of 1



...making excellence a habit.™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.

An electronic certificate can be authenticated [online](https://www.bsi-global.com).

Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/Client Directory or telephone +66(2) 2944889-92.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 14001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization.

This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.

bsi.



Certificate of Registration

OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 45001:2018

This is to certify that:

RAKSAKWAMPLOTPAI TIH
SERVICE COMPANY LIMITED
32/3 Moo 3, T. Khu Khot,
A. Lam Luk Ka,
Pathum Thani
12130
Thailand

บริษัท รักษาความปลอดภัย
ที่ไอเอส เซอร์วิส จำกัด
32/3 หมู่ที่ 3 ตำบลลคูคต
อำเภอสาธุการ
จังหวัดปทุมธานี
12130
ประเทศไทย

Holds Certificate Number:

OHS 754483

and operates an Occupational Health and Safety Management System which complies with the requirements of ISO 45001:2018 for the following scope:

THE PROVISION OF SECURITY AND CLEANING SERVICE. (BUIDING, FACILITY AND PUBLIC TRANSPORTATION (ELEVATED TRAIN))

รับจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและทำความสะอาด (อาคารสถานที่, สิ่งอำนวยความสะดวก และขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า))

For and on behalf of BSI:

Chris Cheung, Head of Compliance & Risk - Asia Pacific

Original Registration Date: 2021-08-21

Effective Date: 2021-08-21

Latest Revision Date: 2021-08-21

Expiry Date: 2024-08-20

Page: 1 of 1



...making excellence a habit.™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.

An electronic certificate can be authenticated [online](#).

Printed copies can be validated at www.bsi-global.com Client Directory or telephone +66(2) 2944889-92.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 45001:2018 requirements may be obtained by consulting the organization.

This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

เลขที่ GL2022/037

ที่ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565

สัญญานี้กระทำขึ้นระหว่าง มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตั้งอยู่ที่ 16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ในฐานะผู้อนุมัติให้ใช้ฉลากเขียวในรูปแบบ Type : 6 (ในที่นี่จะเรียกว่าผู้อนุมัติ) กับ บริษัท อีทพ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่ 32/2 หมู่ 3 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 (ในที่นี่จะเรียกว่า ผู้ได้รับการรับรอง) โดยที่ผู้ได้รับการรับรองขอยืนยันว่าจะปฏิบัติตามรายละเอียดต่อไปนี้


1. ผู้ได้รับการรับรองจะใช้ฉลากเขียว (ในที่นี่จะเรียกว่าฉลากเขียว) ได้เฉพาะบริการทำความสะอาด (TGL-78-13) จำนวน 1 รุ่น คือ บริการทำความสะอาด ของบริษัท อีทพ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ 32/2 หมู่ 3 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 เท่านั้น ผู้ได้รับการรับรองจะต้องไม่ใช้ฉลากเขียวเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม สัญลักษณ์ สวดลาย งานลิขสิทธิ์อื่นผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และจะต้องใช้ฉลากเขียวตามรูปแบบและสีที่อนุมัติโดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารงานฉลากเขียวแล้วเท่านั้น นอกจากนี้จะมีการตกลงกันในลักษณะอื่น ฉลากเขียวที่ประทับบนผลิตภัณฑ์จะต้องมีขนาด ตัวอักษร และสี เหมือนกันทุกชิ้น

2. เมื่อใช้ฉลากเขียวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมทั้งจุดประสงค์ในการโฆษณา ผู้ได้รับการรับรองต้องดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าได้ใช้ฉลากเขียวเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในข้อ 1. เท่านั้น ผู้ได้รับการรับรองจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายทั้งหมด และชดเชยค่าเสียหายในกรณีที่มิบุคคลใดร้องเรียนเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากการใช้ฉลากเขียวที่ไม่เป็นไปตามสัญญานี้ หรือข้อกำหนด หรือ ผิดไปจากจุดประสงค์การใช้ฉลากเขียวหรือกิจกรรมการใช้ฉลากเขียว หรือการโฆษณาของผู้ใช้ฉลากไม่เป็นตามสัญญานี้ หรือข้อกำหนด หรือ ขัดกับกฎหมายความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน

3. ถ้าผู้ได้รับการรับรองหรือบุคคลใดพบว่ามีการปฏิบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขในข้อที่ 1. และ 2. ควรแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังผู้อนุมัติ และระงับใช้ฉลากเขียวจนกว่าจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านั้นได้ ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างทัน่วงที หรือ ปฏิบัติผิดสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใด ผู้อนุมัติมีสิทธิบอกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับผู้ได้รับการรับรองและห้ามการใช้ฉลากเขียวต่อไป โดยทำเป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า 30 วัน ผู้ได้รับการรับรองไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบอกเลิกสัญญาของผู้อนุมัติ

4. ผู้ได้รับการรับรองต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวให้แก่มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตามอัตราที่กำหนดไว้ในคู่มือแนะนำฉลากเขียว

5. สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565 และมีอายุครบในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2568 ตามรายละเอียดที่เขียนไว้ในข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ หลังจากหมดอายุสัญญาแล้ว ผู้ได้รับการรับรองจะไม่มีสิทธิในการใช้ฉลากเขียวกับผลิตภัณฑ์หรือใช้ในการโฆษณาต่อไป เว้นแต่จะมีการต่ออายุสัญญาใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตและได้ประทับฉลากเขียวก่อนครบอายุสัญญา ที่ยังวางจำหน่ายในท้องตลาดจะอนุญาตให้จำหน่ายได้ต่อไปจนกว่าสินค้าจะหมด




(ดร.วิจารย์ สิมาฉายา)
ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้อนุมัติการใช้ฉลากเขียว



นางสาวสาวิตรี ปริดีวัฒน์กุล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อีทพ กรุ๊ป จำกัด
ผู้ได้รับการรับรอง



รายการน้ำยาทำความสะอาดประจำอาคาร			
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา			
ลำดับ	รายการน้ำยา	ยี่ห้อ	ผู้ผลิต
1	น้ำยาทำความสะอาดพื้น	HI - Floor	บริษัทพีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)
2	น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ	Pro Klear	บริษัทพีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)
3	น้ำยาเคลือบเงาพื้น	HI Wax	บริษัทพีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)
4	สบู่เหลวล้างมือ	Lucky Blue	บริษัทพีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)
5	แอลกอฮอล์	Zani Active	บริษัทไฮคลาส อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
6	น้ำยาซักพรม	Fomer	บริษัทพีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)
7	น้ำยาเช็ดกระจก	HI -Glass	บริษัทพีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)
8	น้ำยาดับฝุ่น	HI - Mop	บริษัทพีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)
9	น้ำยาเช็ดเฟอร์นิเจอร์	HI - Fur	บริษัทพีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)
10	ผงซักฟอก	Pro	บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
11	น้ำยาขจัดสิ่งอุดตันในท่อ	Cut a way	บริษัทพีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)
12	น้ำยาลอกแวกซ์	HI - Kleary	บริษัทพีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)



HI - FLOOR

ไฮ - ฟลอร์

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวและวัสดุอื่นๆ



ไฮ-ฟลอร์ เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไป เช่น พื้นไม้ ปาร์เก้ กระเบื้องโมเสก กระเบื้องยาง หินอ่อน หินขัด ให้กลิ่นหอมสะอาด

คุณสมบัติ

เป็นของเหลวสีม่วง ละลายน้ำได้ดี มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 6-8 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

วิธีการใช้

สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไป

ผสมผลิตภัณฑ์ต่อน้ำในอัตราส่วน 1 : 120 (หรือ 2 ต่อน้ำ 5 ลิตร ใช้ม็อบหรือผ้าจุ่มผลิตภัณฑ์ นำมาเช็ดให้ทั่วบริเวณที่ต้องการทำความสะอาดโดยไม่ต้องเช็ดน้ำซ้ำ

สำหรับคราบสกปรกมาก

ผสมผลิตภัณฑ์ต่อน้ำในอัตราส่วน 1 : 3 ลงบนพื้นผิว แล้วใช้ผ้า ฟองน้ำ หรือใช้แปรงขัดให้ทั่วบริเวณ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

คำเตือน

หากกลืนกิน ไฮ-ฟลอร์ ห้ามทำให้อาเจียนให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆ แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อมภาชนะบรรจุ และฉลากของ ไฮ-ฟลอร์

การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง สามารถเก็บไว้ได้นาน 1 ปี

ขนาดบรรจุ

3.8 ลิตร/แกลลอน

GENERAL DESCRIPTION :

HI-FLOOR product for cleaning general surface such as parquet Mosaic rubber tile marble is a smell clean

PROPERTIES :

Appearance.....Liquid
Color..... Purple
pH 1.0 % solution ... 6-8 at 25°C
Water solubility..... Complete Soluble.

USING DIRECTIONS

For general surface

Mix HI-FLOOR to water ratio 1 : 120 (41.7 ml : 5000 ml) use mop or sponge to dip in solution and then twist it dry and wipe the area to be cleaned

For heavy dirty surface

Mix HI-FLOOR to water ratio 1 : 3 pour onto surface and then use a sponge or brush across the area. Then rinse with water

CAUTION :

If swallowed Pro floor Do not induce vomiting drink a lot of water or milk and get medical attention with packaging, label of HI - FLOOR

STORAGE :

Keep in tightly container , Keep away from food, animal and keep out of reach of children. This product has shelf life 1 year.

PACKAGING: 3.8 Liters / Gallon

โทรแจ้ง พ.บ.1/2557

ข้อมูลความปลอดภัย

H - 12 R00

ผลิตภัณฑ์

1.	ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย				
	ชื่อ	:	HI-FLOOR		
	ชนิดของสาร	:	ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป		
	ผู้ผลิต	:	บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)		
	ที่อยู่	:	118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับค้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี		
	โทรศัพท์	:	(66)02-290-1234		
	โทรสาร	:	(66)02-290-1247		
	อีเมลล์	:	dcc@peerapat.com		
2.	ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย				
	อันตรายหลัก	:	ก่อให้เกิดการระคายเคือง และเป็นอันตรายเมื่อกลิ้งกิน		
	เมื่อเข้าตา	:	ระคายเคืองตา		
	เมื่อถูกผิวหนัง	:	ไม่ระคายเคืองผิวหนัง		
	เมื่อกลิ้งกิน	:	ระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร		
	เมื่อสูดดม	:	ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ		
3.	องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม				
	ส่วนประกอบ – ส่วนผสมที่เป็นอันตราย				
	ชื่อสาร		ความเข้มข้น (%w/w)	ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย	สัญลักษณ์
	Ethoxylated alcohol		2.70 – 3.30	R36/38	Xi
4.	มาตรการปฐมพยาบาล				
	เมื่อเข้าตา	:	ล้างตาด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์		
	เมื่อถูกผิวหนัง	:	ล้างด้วยน้ำ หากปนเปื้อนเสื้อผ้าให้ถอดออก แล้วล้างด้วยสบู่และน้ำให้สะอาด		
	เมื่อกลิ้งกิน	:	ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนม แล้วรีบนำส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุและฉลาก		
	เมื่อสูดดม	:	เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที		
5.	มาตรการผจญเพลิง				
	สารดับไฟ	:	ใช้สเปรย์น้ำ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์		
	อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับ	:	ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเฉพาะในกรณีป้องกันสารเคมีแบบกักต่อน		
	การผจญเพลิง				
6.	มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล				
	ข้อควรระวังส่วนบุคคล	:	สวมชุดป้องกัน		
	ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม	:	ไม่ทิ้งสารเคมี ภาชนะบรรจุ ลงในแม่น้ำ คูคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ		
	วิธีการทำความสะอาด	:	หากปริมาณน้อยล้างด้วยน้ำปริมาณมาก หากปริมาณมากใช้สารดูดซับ เช่น ดิน ทราาย		

HI-FLOOR

หน้า 1/3

QMS-FM-38-012(R00.,06/10/2014)





Peerapat Technology
Public Company Limited

118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลกบแก้ว อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดเพชรบุรี 76140
118 Moo 4, Soi Watuanasanti, Tambong, Khiao Yoi, Phetchaburi 76140 Thailand
Tel : +66 2290 1200, Callcenter : +66 2290 1234 Fax : +66 2290 1247 Web site : www.peerapat.com

7.	การจัดการและการเก็บรักษา	
	การจัดการ	: ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ไม่ควรจัดเก็บผสมกับสารเคมีอื่น
	การเก็บ	: เก็บไว้ในภาชนะที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหารและ สัตว์เลี้ยง สามารถเก็บรักษาได้นาน 1 ปี
8.	การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล	
	การป้องกันระบบหายใจ	: ใช้ผ้าปิดจมูก / หน้ากาก
	การป้องกันมือ	: ใช้ถุงมือยางกันสารเคมี
	การป้องกันตา	: ใช้แว่นตานิรภัยหรือหน้ากากแบบเต็มหน้า
	อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ	: สวมชุดปฏิบัติงาน
9.	สมบัติทางเคมีและกายภาพ	
	ลักษณะ	: ของเหลว
	สี	: ม่วง
	กลิ่น	: เฉพาะ
	ความสามารถในการละลายน้ำ	: ละลายน้ำ
	ความเป็นกรด-ด่าง	: pH conc. by universal indicator 6-8
	ความถ่วงจำเพาะที่ 25 °C	: 0.980 - 1020
10.	ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยา	
	ความเสถียร	: เสถียรภายใต้สภาวะปกติ
	สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง	: ความร้อน / อุณหภูมิสูง
	สารที่ควรหลีกเลี่ยง	: ไม่มีข้อมูล
	ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดการสลายตัว	: ไม่มีข้อมูล
11.	ข้อมูลทางพิษวิทยา	
	พิษเฉียบพลัน	: ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นพิษ ค่า LD50 (ปาก, หนู) 66,666.66 มล./กก.
12.	ข้อมูลเชิงนิเวศน์	
	การย่อยสลายทางชีวภาพ	: ผลิตภัณฑ์สามารถย่อยสลายได้
	ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์	: ไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน์
13.	มาตรการการจัดการ	
	ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์	: การจัดการผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
14.	ข้อมูลการขนส่ง	
	UN No.	: ไม่มีข้อมูล
	Hazard class	: 9



HI-FLOOR



หน้า 2/3

QMS-FM-38-012(R00..06/10/2014)

15.	ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด เพิ่มเติมข้อมูลทั่วไป การติดฉลาก ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย	: SI 1993/1746: Chemicals (Hazard information and Packaging) Regulations, 1993. SI 1988/1657: The control of Substances Hazardous to Health Regulation. : Xi : ก่อให้เกิดการระคายเคืองตาและผิวหนัง : กรณีที่เข้าตาหรือถูกผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด แล้วรีบนำส่งแพทย์ สวมชุดป้องกันและถุงมือทุกครั้งปฏิบัติงาน
16.	ข้อมูลอื่นๆ วันที่จัดทำ ปรับปรุงล่าสุด	: 18/8/2556 : 6 ตุลาคม 2557



วอ./สข 5

ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
เลขที่รับ.....**012242**.....
วันที่ **23/กย 2557**.....
เวลา.....น.....

ประเภทการประกอบการ ผลิต นำเข้า

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่เลขที่ 118 หมู่ที่ 4 ตรอก/ชอย วัดสวนสันติ ถนน เพชรเกษม

ตำบล/แขวง ทับกาง อำเภอ/เขต เขาย้อย จังหวัด เพชรบุรี

รหัสไปรษณีย์ 76140 โทรศัพท์ 02-290-1234 โทรสาร 0-3279-7481

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107551000231

ขอแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ดังนี้

ชื่อการค้า ไฮ-ฟลอร์ (HI-FLOOR)

ลักษณะผลิตภัณฑ์ ชนิดของเหลวใสสีม่วง ประเภทการใช้ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว

ปริมาณการผลิต/นำเข้า 50 ลิตรหรือ กิโลกรัม/ตันต่อปี

ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ และส่วนประกอบอื่น


เอทอกซีแอลกอฮอล์ (Ethoxylated alcohol) 3.0 % W/W

ชื่อสถานที่ผลิต/เก็บรักษา บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 118 หมู่ที่ 4

ตรอก/ชอย วัดสวนสันติถนน เพชรเกษม ตำบล/แขวง ทับกาง อำเภอ/เขต เขาย้อย

จังหวัด เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76140 โทรศัพท์ 02-290-1234 โทรสาร 0-3279-7481

กรณีนำเข้า ชื่อผู้ผลิต ประเทศที่ผลิต

(ลงชื่อ)  ผู้แจ้ง
(นางสาวจิราภรณ์ จีระดิษฐ์)

ให้แนบเอกสารประกอบการแจ้ง ดังนี้

- (1) สำเนาบัตรประจำตัว (กรณีบุคคลธรรมดา)
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาใบสำคัญแสดงว่าเป็นผู้มีอำนาจ
ดำเนินการของนิติบุคคลผู้แจ้งข้อเท็จจริง

สำหรับเจ้าหน้าที่บันทึก

ได้รับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 เลขที่รับแจ้ง พบ 14/2557



ลงชื่อ  ผู้รับแจ้ง
(นางสาวจิราภรณ์ จีระดิษฐ์)
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
พนักงานเจ้าหน้าที่
23 กย 2557

PRO KLEAR

โปร เคลียร์

ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดพื้น ผนัง หรือพื้นผิวทั่วไป

Peerapat Technology
บริษัท พีเพอแปต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ISO 9001 SGS

ISO 14001 SGS

OHSAS 18001 SGS

TS 16949 SGS

GMP
Hazardous Substance

THAI GREEN LABEL

โปร เคลียร์ เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดพื้น ผนัง หรือพื้นผิวทั่วไป เช่น ห้องน้ำ สุขาภัณฑ์ในโรงแรม โรงพยาบาลและสถาบันทั่วไป

คุณสมบัติ

เป็นของเหลวสีเขียว ละลายน้ำได้ดี สารละลายเข้มข้น มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 8-10 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

วิธีการใช้

-สำหรับทำความสะอาด ให้ผสม โปร เคลียร์ 1 ส่วน ต่อน้ำ 5-10 ส่วน นำมาราดให้ทั่วบริเวณ แล้วใช้แปรงขัด ล้างออกด้วยน้ำสะอาด

คำเตือน

หากกลืนกิน โปร เคลียร์ ห้ามทำให้อาเจียนให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆ แล้วรีบนำผู้ป่วย ส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุ และฉลากของ โปร เคลียร์

การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง มีดขีด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง สามารถเก็บไว้ได้นาน 1 ปี

ขนาดบรรจุ

5000 มิลลิลิตร
20 ลิตร

GENERAL DESCRIPTION :

Pro Klear is use for cleaning floor, wall or other surface in hotel and hospital.

PROPERTIES :

Appearance..... Viscous Liquid
Color..... Green
pH,conc..... 8-10 at 25° C
Water solubility..... Complete Soluble.

USING DIRECTIONS

For clean Mix Pro Klear 1 part with 5 – 10 part water clean or brush on surface and rinse with water

CAUTION :

If swallowed Pro Klear Do not induce vomiting drink a lot of water or milk and get medical attention with packaging, label or leaflet of Pro Klear

STORAGE :

Keep in tightly container , Keep away from food, animal and keep out of reach of children. This product has shelf life 1 year.

PACKAGING:

5000 ml
20 Liters.

Q-MARK

คุณภาพตามมาตรฐานประเทศไทย มีอก.2555-2544
ใบอนุญาตเลขที่ Q005/2555

TPG GROUP CO LTD.

วอ.ส. 512/2553

THAI GREEN LABEL

PPG Call Center (สายด่วนผลิตภัณฑ์) (+66) 0-2290-1234

R00., 06/10/2014



118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับคาบ อำเภอเขาชัย จังหวัดเพชรบุรี 76140
 118 Moo 4, Soi Watsumsanthi, Tabikang, Khao Yoi, Phetchaburi 76140 Thailand
 Tel : +66 2290 1200 Callcenter : +66 2290 1234 Fax : +66 2290 1247 Web site : www.peerapat.com

ข้อมูลความปลอดภัย

R00

ผลิตภัณฑ์

1.	ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย			
	ชื่อ	: PRO KLEAR		
	ชนิดของสาร	: ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป		
	ผู้ผลิต	: บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)		
	ที่อยู่	: 118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับคาบ อำเภอเขาชัย จังหวัดเพชรบุรี		
	โทรศัพท์	: (66)02-2901234		
	โทรสาร	: (66)02-2901247		
	อีเมลล์	: dcc@peerapat.com		
2.	ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย			
	อันตรายหลัก	: ก่อให้เกิดการระคายเคือง		
	เมื่อเข้าตา	: ระคายเคืองตา		
	เมื่อถูกผิวหนัง	: ระคายเคืองผิวหนัง		
	เมื่อกลืนกิน	: เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน		
	เมื่อสูดดม	: ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ		
3.	องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม	ส่วนผสม - ส่วนผสมที่เป็นอันตราย		
	ชื่อสาร	ความเข้มข้น (%w/w)	ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย	สัญลักษณ์
	ETHOXYLATED ALCOHOL (3EO)	7.20 - 8.80	R 36/38	Xi
	LINEAR ALKYL BENZENE SULFONATE			
	MONOETHANOLAMINE SALT	6.03 - 7.37	R 36/38	Xi
	DIGLYCOL GLYCOL N-BUTYL ETHER	2.70 - 3.30	R 36	Xi
	มาตรการปฐมพยาบาล			
	เมื่อเข้าตา	: ล้างตาด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์		
	เมื่อถูกผิวหนัง	: ล้างด้วยน้ำ หากปนเปื้อนเสื้อผ้าให้ถอดออก แล้วล้างด้วยสบู่และน้ำให้สะอาด		
	เมื่อกลืนกิน	: ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆ แล้วรีบนำส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุและฉลาก		
	เมื่อสูดดม	: เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที		
5.	มาตรการผจญเพลิง			
	สารดับไฟ	: ใช้สเปรย์น้ำ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์		
	อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับการผจญเพลิง	: ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเฉพาะในการป้องกันสารเคมีประเภทที่ก่อ		
6.	มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล			
	ข้อควรระวังส่วนบุคคล	: สวมชุดป้องกัน		
	ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม	: ไม่ทิ้งสารเคมี ภาชนะบรรจุ ลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ		
	วิธีการทำความสะอาด	: หกในปริมาณน้อยล้างด้วยน้ำปริมาณมาก หกปริมาณมากใช้สารดูดซับ เช่น ดิน ททราย		

PRO KLEAR

หน้า 1/3

QMS-FM-38-012(R00.,06/10/2014)



118 หมู่ 4 ซอยวัดควนอเนก ตำบลทับกฤต อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดพิจิตร 76140
 118 Moo 4, Soi Watkwananek, Tabkkrung, Krao Yoi, Phetchaburi 76140 Thailand
 Tel : +66 2290 1200 Callcenter : +66 2290 1234 Fax : +66 2290 1247 Web site : www.peerapat.com

7.	การจัดการและการเก็บรักษา	
	การจัดการ	: ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ไม่ควรจัดเก็บผสมกับสารเคมีอื่น
	การเก็บ	: เก็บไว้ในภาชนะที่มีขีดขีด ห่างจากเด็ก อาหารและ สัตว์เลี้ยง สามารถเก็บรักษาได้นาน 1 ปี
8.	การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล	
	การป้องกันระบบหายใจ	: ใช้หน้ากาก
	การป้องกันมือ	: ใช้ถุงมืออย่างกันสารเคมี
	การป้องกันตา	: ใช้แว่นตานิรภัยหรือหน้ากากแบบเต็มหน้า
	อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ	: สวมชุดปฏิบัติงาน
9.	สมบัติทางเคมีและกายภาพ	
	ลักษณะ	: ของเหลวหนืด
	สี	: เขียว
	กลิ่น	: กลิ่นเฉพาะ
	ความสามารถในการละลายน้ำ	: ละลายน้ำ
	pH conc.by universal indicator	: 8-10
10.	ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยา	
	ความเสถียร	: เสถียรภายใต้สภาวะปกติ
	สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง	: แสงและอุณหภูมิสูง
	สารที่ควรหลีกเลี่ยง	: สารประกอบแอมโมเนียและสารออกซิไดซ์
	ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดการสลายตัว	: ก๊าซคลอรีน
11.	ข้อมูลทางพิษวิทยา	
	พิษเฉียบพลัน	: ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นพิษ ค่า LD50 (ปาก, หนู) 3,700.78 มล./กก.
12.	ข้อมูลเชิงนิเวศน์	
	การย่อยสลายทางชีวภาพ	: ผลิตภัณฑ์สามารถย่อยสลายได้
	ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์	: ไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน์
13.	มาตรการการจัดการ	
	ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์	: การจัดการผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
14.	ข้อมูลการขนส่ง	
	UN No.	: ไม่มีข้อมูล
	Hazard class	: 5.1





118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับันคาบ อำเภอเขาชัยอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 76140
 118 Moo 4, Soi Watsumsanthi, Tabkang, Khao Yoi, Phetchaburi 76140 Thailand
 Tel : +66 2290 1200 Callcenter : +66 2290 1234 Fax : +66 2290 1247 Web site : www.peerapat.com

15.	<p>ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด เพิ่มเติมข้อมูลทั่วไป : SI 1993/1746: Chemicals (Hazard information and Packaging) Regulations, 1993. SI 1988/1657: The control of Substances Hazardous to Health Regulation.</p> <p>การติดฉลาก : C</p> <p>ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย : ก่อให้เกิดระคายเคือง</p> <p>ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย : เก็บที่ภาชนะปิดมิดชิด กรณีที่เข้าตาหรือถูกผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด แล้วรีบนำส่งแพทย์ หากเกิดอัมพาตให้หลีกเลี่ยงการสูดดมควันพิษ</p>
16.	<p>ข้อมูลอื่นๆ</p> <p>วันที่จัดทำ : 6 มีนาคม 2000</p> <p>ปรับปรุงล่าสุด : 31 กันยายน 2557</p>



PRO KLEAR

หน้า 3/3

QMS-FM-38-012(R00..06/10/2014)

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

เลขที่ GL2023/003

ที่ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566

สัญญานี้กระทำขึ้นระหว่าง มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตั้งอยู่ที่ 16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ในฐานะผู้อนุมัติให้ใช้ฉลากเขียวในรูปแบบ Type : 3 (ในที่นี้จะเรียกว่าผู้อนุมัติ) กับ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ 406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (ในที่นี้จะเรียกว่า ผู้ได้รับการรับรอง) โดยที่ผู้ได้รับการรับรองขอยืนยันว่าจะปฏิบัติตามรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผู้ใช้ฉลากจะใช้ฉลากเขียวตามทะเบียนเครื่องหมายรับรองเลขที่ ร88 คำขอเลขที่ 412137 (ในที่นี้จะเรียกว่าฉลากเขียว) ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว (TGL-25-R2-15) เครื่องหมายการค้า PEERAPAT จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) โพร เคลียร์ ขนาด 5 ลิตร และ 20 ลิตร 2) โพร คลีน ขนาด 25 กิโลกรัม ซึ่งผลิตที่ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับค้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 เท่านั้น ผู้ได้รับการรับรองจะต้องไม่ใช้ฉลากเขียวเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม สัญลักษณ์ ลวดลาย งานลิขสิทธิ์บนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และจะต้องใช้ฉลากเขียวตามรูปแบบและสีที่ผู้อนุมัติโดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารงานฉลากเขียวแล้วเท่านั้น นอกจากนี้จะมีการตกลงกันในลักษณะอื่น ฉลากเขียวที่ประทับบนผลิตภัณฑ์จะต้องมีขนาด ตัวอักษร และสี เหมือนกันทุกชิ้น


2. เมื่อใช้ฉลากเขียวเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมทั้งจุดประสงค์ในการโฆษณา ผู้ได้รับการรับรองต้องดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าได้ใช้ฉลากเขียวเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในข้อ 1. เท่านั้น ผู้ได้รับการรับรองจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายทั้งหมด และชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่มีบุคคลใดร้องเรียนเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากการใช้ฉลากเขียวที่ไม่เป็นไปตามสัญญานี้ หรือข้อกำหนด หรือ ผิดไปจากจุดประสงค์การใช้ฉลากเขียวหรือกิจกรรมการใช้ฉลากเขียว หรือการโฆษณาของผู้ใช้ฉลากไม่เป็นตามสัญญานี้ หรือข้อกำหนด หรือ ขัดกับกฎหมายความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน

3. ถ้าผู้ได้รับการรับรองหรือบุคคลใดพบว่ามีปฏิบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขในข้อที่ 1. และ 2. ควรแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังผู้อนุมัติ และระงับใช้ฉลากเขียวจนกว่าจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านั้นได้ ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างทันท่วงที หรือ ปฏิบัติผิดสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใด ผู้อนุมัติมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับผู้ได้รับการรับรองและห้ามการใช้ฉลากเขียวต่อไป โดยทำเป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า 30 วัน ผู้ได้รับการรับรองไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบอกเลิกสัญญาของผู้อนุมัติ


4. ผู้ได้รับการรับรองต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวให้แก่มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยตามอัตราที่กำหนดไว้ในคู่มือแนะนำฉลากเขียว

5. สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 และมีอายุครบในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2569 ตามรายละเอียดที่เขียนไว้ในข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ หลังจากหมดอายุสัญญาแล้ว ผู้ได้รับการรับรองจะไม่มีสิทธิ์ในการใช้ฉลากเขียวกับผลิตภัณฑ์หรือใช้ในการโฆษณาต่อไป เว้นแต่จะมีการต่ออายุสัญญาใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตและได้ประทับฉลากเขียวก่อนครบอายุสัญญา ที่ยังวางจำหน่ายในท้องตลาดจะอนุญาตให้จำหน่ายได้ต่อไปจนกว่าสินค้าจะหมด


(ดร.วิจารย์ สิมานยา)
ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้อนุมัติการใช้ฉลากเขียว


(นายสิปพงศ์ เกตุนุตติ)

กรรมการบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ผู้ได้รับการรับรอง


(นายอรรณพ จุลพันธ์)



Thai Green Label

Thai Industrial Standards Institute and Thailand Environment Institute
Jointly congratulate

Peerapat Technology Public Company Limited

For successfully meeting the requirements of the Thai Green Label for:

Product Category	: Surface Cleaners (TGL-25-R2-15)
Certification Scheme	: Type 3
Trademark	: PEERAPAT
Model	: 2 Models : 1) PRO KLEAR : 5 Liter and 20 Liter 2) PRO KLEAN : 25 Kilogram
Factory	: Peerapat Technology Public Company Limited 118 Moo. 4, Soi Wat Suan Santi, Thap Khang Sub-district, Khao Yoi District, Phatchaburi Province 76140

This product has been certified as meeting all the criteria necessary to carry
The Thai Green Label under the following conditions

Certificate Number: **GL2023/003**

Registration Date: **17/01/2023**

Valid Until : **16/01/2026**



Dr. Wijarn Simachaya
President of Thailand Environment Institute



Thailand Environment Institute Foundation (TEI)

16/151 Muang Thong Thani, Bond Street Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120



ฉลากเขียว (GREEN LABEL: THAILAND)



แบบประเมินเอกสารเพื่อสมัครขอการรับรองฉลากเขียว

ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว รหัสข้อกำหนด TGL-25-R2-15
(สำหรับผู้ประเมินที่รับผิดชอบ)

บริษัทผู้ยื่นคำขอ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) วันที่ได้รับเอกสาร 14 สิงหาคม 2565

สถานะ ยื่นขอใหม่ ยื่นขยายขอบข่าย

ตรวจเอกสารครั้งที่ 2

ส่วนที่ 1 รายการเอกสารที่ใช้ยื่นขอ

ลำดับที่	รายการ	มีเอกสาร	ไม่มีเอกสาร	ไม่พิจารณา	ความเห็นของผู้ประเมินที่รับผิดชอบ
เอกสารเกี่ยวกับบริษัท					
1	ใบสมัครขอสิทธิในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว	✓			
2	แผนผังโรงงาน	✓			
3	หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	✓			
4	หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ) และติดอากรแสตมป์ 30 บาท	✓			ปรับแก้ 1. ปรับแก้ผู้รับมอบอำนาจจาก "และ" เป็น "หรือ" (ในส่วนขอเนื้อหายังเป็น "และ" อยู่ค่ะ)
5	สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ	✓			
6	สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ	✓			
7	ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)	✓			
8	หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	✓			
9	ทะเบียนพาณิชย์	✓			
เอกสารตามข้อกำหนดทั่วไป					
10	หลักฐานใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือผลการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือ ผลการทดสอบตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง	✓			



FM-201/02
Rev. 01/2562


ฉลากเขียว (GREEN LABEL: THAILAND)



	หมายเหตุ กรณีไม่ใช้กรดไฮโดรคลอริกในกระบวนการผลิต ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมี ภัณฑ์ (SDS) ของกรดที่ใช้ในกระบวนการผลิต				
11	ใบรับรองมาตรฐานสากล - ISO 9001 (หมดอายุ 15/7/2566) - ISO 14001 (หมดอายุ 15/7/2566)	✓			
12	รายละเอียดวัตถุดิบและสารเคมีหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิต (ชนิดและปริมาณ)	✓			
13	แผนผังแสดงขั้นตอนการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์	✓			
14	รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต	✓			
15	รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์	✓			
16	เอกสารแสดงการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน	✓			
17	หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน (แบบ สก.1) (ถ้ามี)	✓			(หมดอายุ 12/6/2566) ✓
18	หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (แบบ สก.2)	✓			(หมดอายุ 5/5/2566) ✓
19	ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับผู้กักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.3)	✓			
20	ผลทดสอบทางสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน				
	- ความเข้มแสงสว่าง	✓			
	- ความร้อน	✓			
	- เสียง	✓			
	- คุณภาพน้ำเสีย	✓			
	- คุณภาพอากาศ (สารเคมี) ภายในสถานประกอบการ	✓			
	- คุณภาพอากาศปลายปล่อง	✓			
	- ผลการแก้ไขจุดตรวจวัดที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	✓			



FM-231/02
Rev 01/2562



ฉลากเขียว (GREEN LABEL: THAILAND)

TEI THAILAND ENVIRONMENT INSTITUTE



เอกสารตามข้อกำหนดพิเศษ					
21	ผลทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพ ตามวิธีทดสอบที่กำหนดไว้ใน OECD 301 B หรือ OECD 301 C หรือ OECD 301 D หรือ OECD 301 F หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีวิเคราะห์และทดสอบผงซักฟอก มาตรฐานเลขที่ มอก. 578 หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า	✓			
22	รายชื่อสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว และยืนยันว่าไม่มีสารที่ห้ามในผลิตภัณฑ์ตามรายชื่อในข้อกำหนดพิเศษข้อ 5.2 โดยหนังสือรับรองดังกล่าวต้องระบุระดับตราสำคัญของบริษัท และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัท	✓			
23	ผลการทดสอบปริมาณฟอสเฟตทั้งหมด (คำนวณเป็น P ₂ O ₅) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีวิเคราะห์และทดสอบผงซักฟอก มาตรฐานเลขที่ มอก. 578 หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า	✓			
24	ผลการทดสอบปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds: VOCs) ตามวิธีทดสอบที่กำหนดในมาตรฐาน ISO 11890-2 หรือ วิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่า	✓			<u>ปรับแก้</u> 1 เอกสารแสดงการแปลงหน่วย VOCs เป็นร้อยละโดยน้ำหนัก ที่ออกโดย วร. หรือรายงานผลการทดสอบที่ระบุในหน่วยร้อยละโดยน้ำหนัก
25	ผลการทดสอบปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ ตามวิธีทดสอบ ISO 14181-1 หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า หรือ เอกสารรับรองว่ามีปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก โดยหนังสือรับรองดังกล่าวต้องระบุระดับตราสำคัญของบริษัทและลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัท	✓			
26	ผลการทดสอบโลหะหนัก ได้แก่ สารหนู ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม ปรัตท เซเลเนียม และนิกเกิล โดยวิธี Atomic absorption spectroscopy หรือ วิธี Inductively Coupled Plasma (ICP-OES, ICP-AES) หรือ วิธี Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer (ICP-MS) หรือ	✓			



FM-201/02
Rev 01/2562

ฉลากเขียว (GREEN LABEL: THAILAND)



	วิธีทดสอบอื่นที่สามารถทดสอบหาปริมาณโลหะหนัก โดยห้องปฏิบัติการต้องได้การรับรอง ISO/IEC 17025 หรือห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับฉลากเขียว ในพารามิเตอร์การทดสอบหาโลหะหนัก เท่านั้น				
27	หมึก สี หรือเม็ดสี ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. หนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนต์ ที่ออกให้โดยผู้ผลิตสี หรือ 2. ผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียม เฮกซะวาเลนต์โดยทดสอบ ตามวิธีทดสอบที่กำหนดดังต่อไปนี้ 2.1 ปริมาณปรอท ทดสอบตามวิธีทดสอบ ที่กำหนดในมาตรฐาน ISO 3856 7 หรือ ASTM D 3624 หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า 2.2 ปริมาณตะกั่ว ทดสอบตามวิธีทดสอบ ที่กำหนดในมาตรฐาน ISO 3856-1 หรือ ISO 6503 หรือ ASTM D 3335 หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า 2.3 ปริมาณแคดเมียม ทดสอบตามวิธีทดสอบ ที่กำหนดในมาตรฐาน ISO 3856-4 หรือ ASTM D 3335 หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า 2.4 ปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต์ ทดสอบตาม วิธีทดสอบที่กำหนดในมาตรฐาน ISO 3856-5 หรือ IEC 62321 หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า	✓			ขอเพิ่มเติม 1. หนังสือรับรองที่ออก โดยร้านประกาย โฆษณา ระบุมาร์คพิมพ์ สีใช้สำหรับพิมพ์ฉลาก PRO KLEAR 5 ลิตร และ 20 ลิตร เป็นหมึก พิมพ์ที่สเดียวกัน ทั้งหมด
28	บรรจุภัณฑ์พลาสติก หนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่ามีสัญลักษณ์ประกอบประเภท ของพลาสติก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469 ซึ่งหนังสือรับรองดังกล่าว ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดย ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์หรือทั้ง ส่งรูปถ่ายที่แสดงสัญลักษณ์ประกอบประเภทของ พลาสติกในบรรจุภัณฑ์	✓			 



ฉลากเขียว (GREEN LABEL: THAILAND)



29	<p>กรณีบรรจุภัณฑ์กระดาษ หนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าบรรจุภัณฑ์กระดาษทำจากเยื่อเยียนทำใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยน้ำหนัก โดยหนังสือรับรองดังกล่าวต้องระบุที่มาสำคัญของ บริษัทและลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์</p>	✓		<p>ปรับแก้ 1. หนังสือรับรองที่ออก โดยบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ระบุรหัส ข้อกำหนดไม่ถูกต้อง 2. หนังสือรับรองที่ออก โดยบริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด ระบุชื่อกล่องให้ตรงกับที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ที่ขอรับรอง ฉลากเขียว เช่น กล่องสำหรับ PRO KLEAR 5L และ PRO KLEAN 25 kg เป็นต้น</p> <p>ขอเพิ่มเติม 1. หนังสือรับรองที่ออก โดยบริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)</p>
----	---	---	--	---

ส่วนที่ 2 รายการผลการทดสอบ/ห้องปฏิบัติการทดสอบ

- ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการชื่อ: กรมวิทยาศาสตร์บริการ, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, SGS (Thailand) Ltd.*

- ขอข้ายห้องปฏิบัติการ

- ประเภทที่ 1 ได้รับการรับรองระบบงาน มอก. 17025 หรือ ISO/IEC17025 จากสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ (Office of the National Standardization Council, ONSC) หรือหน่วยงานที่ ONSC ยอมรับ
- ประเภทที่ 2 ได้รับการรับรองระบบงาน มอก. 17025 หรือ ISO/IEC17025 จากหน่วยงานอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและ/หรือระดับสากล หรือได้รับการรับรองจาก ONSC แต่ไม่ครอบคลุมขอข้ายที่ใช้บริการ
- ประเภทที่ 3 ไม่ได้รับการรับรองระบบงาน มอก. 17025 หรือ ISO/IEC17025
- อื่นๆ (ระบุ) : ห้องปฏิบัติการภายใต้กำกับของรัฐที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 5. "ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ขึ้นทะเบียนกับฉลากเขียว"



FM-201/02
Rev 01/2562

ฉลากเขียว (GREEN LABEL: THAILAND)



สรุปรายละเอียดผลการทดสอบ (P)

รายการทดสอบ	เกณฑ์ที่กำหนด	วิธีทดสอบ	ผลการทดสอบ	
			PRO KLEAR	PPO KLEAN
1. การย่อยสลายได้ทางชีวภาพ	สารลดแรงตึงผิวในผลิตภัณฑ์ต้องสามารถย่อยสลายได้ $\geq 90\%$	มอก. 578	92% (แนบไอออนิก)	94% (แนบไอออนิก)
2. ปริมาณฟอสเฟตทั้งหมด	$\leq 0.5\%$ โดยน้ำหนักของผลิตภัณฑ์	มอก. 578	0.05%	0.06%
3. ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย	$\leq 10\%$ โดยน้ำหนักของผลิตภัณฑ์	ISO 11890-2		
4. ฟอรัมาลดีไฮด์	$\leq 0.2\%$ โดยน้ำหนักของผลิตภัณฑ์	ISO 14184-1	ไม่พบ	ไม่พบ
5. สารหนู	≤ 0.5 mg/kg	Acid Digestion	< 0.03 mg/kg	N/D
6. ตะกั่ว	≤ 0.5 mg/kg	Acid Digestion ICP-MS	N/D	N/D
7. แคดเมียม	≤ 0.1 mg/kg	Acid Digestion	N/D	N/D
8. โครเมียม	≤ 0.5 mg/kg	Acid Digestion ICP-MS	< 0.50 mg/kg	N/D
9.ปรอท	≤ 0.02 mg/kg	Acid Digestion ICP-MS	N/D	N/D
10. เซเลเนียม	≤ 0.5 mg/kg	Acid Digestion ICP-MS	N/D	N/D
11. นิกเกิล	≤ 0.5 mg/kg	Acid Digestion ICP-MS	<0.10 mg/kg	N/D
12. ปริมาณโลหะหนักในหมักพิมพ์ (ปรอท, ตะกั่ว, แคดเมียม, โครเมียม, เฮกซะวาเลนซ์) 1) PRO KLEAR 20 l 2) PRO KLEAR 5 L 3) PRO KLEAN 25 kg	รวมกัน $\leq 0.01\%$ (≤ 100 mg/kg) โดยน้ำหนัก	IEC 62321	2 mg/kg	-
				2 mg/kg

ส่วนที่ 3 สรุปผลการตรวจสอบเอกสาร (ผู้ประเมินที่รับผิดชอบ)

 ผ่านการประเมินความเกณฑ์ข้อกำหนด

 ยังไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ข้อกำหนด ขอหลักฐานเพิ่มเติม (ระบุ) ตามรายการเอกสารข้อ 4, 24, 27, 29

 FM-201/02
 Rev 01/2562

ฉลากเขียว (GREEN LABEL: THAILAND)

TEI THAILAND ENVIRONMENT INSTITUTE

ลงชื่อ.....แนวคานวรทวีปัญญา.....
ผู้ประเมินที่รับผิดชอบ
วันที่ 15 สิงหาคม 2565...

หมายเหตุ เมื่อผู้ประเมินที่รับผิดชอบ สรุปผลการประเมินว่า เอกสารครบถ้วนแล้วเห็นควรรับสมัครได้ ให้ส่งแบบประเมินนี้พร้อม เอกสารทั้งหมดของผู้ยื่นสมัครให้ผู้จัดการโครงการ/ผู้ที่ผู้จัดการมอบหมาย เพื่อการทวนสอบความสามารถและลง ความเห็นในส่วนที่ 4

ส่วนที่ 4 ผลการทบทวน (โดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

ความเห็นของผู้ทบทวน

- ทบทวนความสามารถของการรับรองตามแบบ FM-201/05-00
 รับสมัคร

- เตรียมเข้าที่ประชุมคณะกรรมการรับรองฉลากเขียว
 แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินสภาพประกอบกิจการ
 อื่นๆ ระบุ.....

ลงชื่อ.....

ผู้ทบทวน

วันที่



FM-201/02
Rev 01/2562

ใบแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาธิบดีขอ

วอ./สธ 3

วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ข้าพเจ้า บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล)

อายุ - ปี สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107551000231

สถานที่ติดต่อผู้แจ้งการดำเนินการ ตั้งอยู่เลขที่ 118 หมู่ 4 ซอย วัดสวนสันติ ถนน - ตำบล ห้วยคาง อำเภอ เขาย้อย

จังหวัด เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0 2290 1234 โทรสาร 0 3279 7481

ขอแจ้งการดำเนินการ ผลิต นำเข้า ส่งออก มีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง วัตถุอันตรายชนิดที่ 2

ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ดังนี้

1. ชื่อทางการค้า โปร เคลียร์ (PRO KLEAR) ✓

ทะเบียนวัตถุอันตราย เลขที่ 51/2558

ชื่อและอัตราส่วนของวัตถุอันตราย(สารสำคัญ)

เอทอกซิลเลเต็ดแอลกอฮอล์ (Ethoxylated alcohol) 8.00 % w/w

ไดเอทิลีนไกลคอลสนอร์มีล-บิวทิลอีเทอร์ (Diethylene glycol n-butyl ether) 3.00 % w/w

เกลือโมโนเอทาโนลามีนของลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต (Linear alkyl benzene sulfonate, monoethanolamine salt) 6.53 % w/w

ประเภทของการใช้ ทำความสะอาด ลักษณะของวัตถุอันตราย ชนิดของเหลว

(ในการผลิตที่ใช้ในรถยนต์หรือใช้ในงาน ไม่นอกรูป ใช้ผสมสีรถจักรยานหรือใช้ผสมสีรถจักรยาน (สารสังเคราะห์) ประเภทของใช้ และลักษณะของวัตถุอันตรายและชนิดการครอบครองที่ได้รับแจ้งวัตถุอันตราย มาตรา 1 รายการ ให้ระบุรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายทั้งหมด)

2. ชื่อสถานที่ผลิต (เฉพาะการผลิต) บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

118 หมู่ 4 ซอย วัดสวนสันติ ตำบล ห้วยคาง อำเภอ เขาย้อย

จังหวัด เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0 2290 1234 โทรสาร 0 3279 7481

3. ชื่อสถานที่เก็บรักษา บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

118 หมู่ 4 ซอย วัดสวนสันติ ตำบล ห้วยคาง อำเภอ เขาย้อย

จังหวัด เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0 2290 1234 โทรสาร 0 3279 7481

(ในกรณีที่ผลิตภายในราชอาณาจักร มาตรา 1 และ 1 ประการ ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ มาตรา 2 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ หรือใช้ผลิตในราชอาณาจักร แต่ไม่ใช้ภายในราชอาณาจักร มาตรา 1 แห่งฉบับนี้)

4. ชื่อสถานที่ผลิตต่างประเทศ(เฉพาะการนำเข้า)

ประเทศ

5. ประเทศปลายทาง (เฉพาะการส่งออก)

6. ปริมาณการผลิตต่อปี

100 ตัน

พื้นที่เฉพาะในส่วนการครอบครองสูงสุด(เฉพาะการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง)

ตารางเมตร

7. ชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสำหรับการดำเนินการ(ในกรณีที่มีการประกาศตามมาตรา 20(2) แห่ง

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 บังคับให้ต้องมี)

(ลงชื่อ) พงณา ตันนิวัตร ผู้แจ้ง

(นางสาว พงณา ตันนิวัตร)

(การทูลเกล้าฯขอรับใช้เพื่อแจ้งใช้ฉบับนี้ขอรับแจ้ง)

ใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2							
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รับแจ้งการดำเนินการผลิต วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535							
โดยออกใบรับแจ้งเลขที่	21/2558	เมื่อวันที่	18	เดือน	มีนาคม	พ.ศ. 2558	
ใบรับแจ้งมีใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556							
ใบรับแจ้งที่ออกโดยมีหรือในสิ่งต่อไปนี้ - คือฉบับเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ใบรับแจ้งการดำเนินการนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564							
					(ลงชื่อ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี	ผู้รับแจ้ง
หมายเหตุ เสร็จแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ฉบับนี้ ออกโดยโทรเลขหรือข่ามคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา							



Handwritten signature in blue ink.

-2-

รายการในใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

(เลขที่ 21/2558)

(ระบุรายการเพิ่มเติมได้)

ทั้งนี้ การแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือ ผู้มีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับผิดชอบ

(ลงชื่อ) พงณา ตันนิรัตน์ ผู้แจ้ง

(..... นางสาว พงณา ตันนิรัตน์)



เอกสารและหลักฐานเพื่อการแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานมาด้วย คือ

- หนังสือรับรองนิติบุคคล หรือบัตรประจำตัวประชาชน และใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา
- หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ)
- แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบการและบริเวณใกล้เคียง(กรณีเป็นผู้ประกอบการรายใหม่)
- แผนผังของสถานประกอบการ (กรณีเป็นผู้ประกอบการรายใหม่)
- เอกสารแสดงความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบสำหรับการดำเนินการ ในกรณีที่กำหนดในประกาศกรมมาตรา 20(2)



ใบอนุญาตที่..... อ 54-1/2083.....

แบบ มอ. ๑๑



ใบอนุญาต ให้ออนใบอนุญาต

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไพร์พจน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

รับโอนใบอนุญาต..... แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับกระเบื้องและ
เครื่องสแกนซ์เซรามิก ประเภทสารลดแรงตึงผิว ตามมาตรฐานเลขที่ มอก 2083-2544

ใบอนุญาตที่..... (3) 1336-1/2083


ซึ่งมีโรงงาน/สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... 118..... ต.รอก/ซอย..... วัดสวนสันติ

ถนน..... เพชรเกษม..... หมู่ที่ 4..... ตำบล/แขวง..... ทับค้าง..... อำเภอ/เขต..... เขาย้อย

จังหวัด..... เพชรบุรี..... ทะเบียนโรงงานเลขที่..... จ 3 - 47 (1) - 1/41 พบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่..... - 3 พ.ย. 2557..... พ.ศ..... เป็นต้นไป

ออกให้ ณ วันที่..... - 3 พ.ย. 2557..... พ.ศ.....



(นายหทัย อุไทย)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม



เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 0107551000231


คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด



รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตให้โอนใบอนุญาตที่..... อ 54-1/2083.....

ลำดับที่	ชื่อผู้โอน	ชื่อผู้รับโอน	เลขที่คำขอโอน	หมายเหตุ
1	บริษัท ชะอำพีรพัฒน์เคมิกอล จำกัด	บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	อ 30 (2083) Mr. W	





HI WAX

ไฮ แวกซ์

ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้น

ไฮ แวกซ์ เป็นผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้น ใช้เคลือบรักษาพื้น ทำให้พื้นของอาคารมีความเงางามและคงทนต่อรอยขีดข่วน ใช้เคลือบเงาพื้นกระเบื้องยางหินขัด หินอ่อน

คุณสมบัติ

เป็นของเหลวสีขาวขุ่น มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 9.0-10.0 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

วิธีการใช้ :

เทน้ำยาเคลือบเงาพื้นลงในภาชนะ เช่นถังพลาสติกถังบีบน้ำสำหรับเคลือบเงาพื้นใช้ไม่มีมือจับน้ำยาพอเหมาะ เทลงบนพื้นที่ต้องการเคลือบอย่างสม่ำเสมอปล่อยให้แห้ง ประมาณ 10-15 นาที จึงทำการเคลือบซ้ำ โดยลงน้ำยาเคลือบเงาพื้น 2-3 ชั้น (ไม่ควรเกิน 5 ครั้ง)
กรณีใช้เป็นน้ำยาลบรอยขีดข่วน ละลายน้ำยาเคลือบเงา 1 ส่วน ต่อน้ำ 10 ส่วน ลงน้ำยาตามรอยขีดข่วน บันด้วยเครื่องปั่น HIGH SPEED และใช้แผ่นขัดชนิดละเอียด

ข้อควรระวัง :

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย บนพื้นที่เคลือบด้วย ไฮ แวกซ์ เพราะจะทำให้ผิวเคลือบหลุดง่าย

การเก็บรักษา

ปิดฝาให้สนิท ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง สามารถเก็บรักษาได้นาน 1 ปี 6 เดือน

GENERAL DESCRIPTION :

HI WAX , is specially designed to provide protection, beauty, safety and easy to cleaning of marble floor, limestone, terra cotta

PROPERTIES :

Appearance.....Liquid
Color..... White Opaque
pH..... 9.0-10.0 at 25°C
Water solubility..... Complete Soluble.

USING DIRECTIONS :

Apply HI WAX coat on surface Wait to dry about 10-15 minute and Repeat 2-3
For spray buff dilute HI WAX 1 part per 10 part with water spray on surface and buff with HIGH SPEED machine

CAUTION :

After use HI WAX, no needs to maintain with the cleaning solution containing an ammonia.

STORAGE :

Store in tightly closed container. Keep out of reach of children and animal. This product has shelf life 1 and half year

PACKAGING :

3.8 liter





118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับค้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
 118 Moo 4, Soi Watsuan Santi, Tabkang, Khao Yoi, Pheichabun 76140 Thailand
 Tel : +66 2290 1234 Callcenter : +66 2290 1234 Fax : +66 2290 1247 Web site : www.peerapat.com

ข้อมูลความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์

1.	<p>ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย</p> <p>ชื่อ : HI WAX</p> <p>ชนิดของสาร : ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป</p> <p>ผู้ผลิต : บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)</p> <p>ที่อยู่ : 118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับค้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี</p> <p>โทรศัพท์ : (66)02-290-1234</p> <p>โทรสาร : (66)02-2901247</p> <p>อีเมลล์ : dcc@peerapat.com</p>								
2.	<p>ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย</p> <p>อันตรายหลัก : ก่อให้เกิดการระคายเคือง</p> <p>เมื่อเข้าตา : ระคายเคืองตา</p> <p>เมื่อถูกผิวหนัง : อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง</p> <p>เมื่อกลืนกิน : ระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร</p> <p>เมื่อสูดดม : ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ</p>								
3.	<p>องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม</p> <p>ส่วนประกอบ – ส่วนผสมที่เป็นอันตราย</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ชื่อสาร</th> <th>ความเข้มข้น (%w/w)</th> <th>ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย</th> <th>สัญลักษณ์</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>ไม่ใช้วัตถุอันตรายตามพรบ.วัตถุอันตราย 2535</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อสาร	ความเข้มข้น (%w/w)	ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย	สัญลักษณ์			ไม่ใช้วัตถุอันตรายตามพรบ.วัตถุอันตราย 2535	
ชื่อสาร	ความเข้มข้น (%w/w)	ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย	สัญลักษณ์						
		ไม่ใช้วัตถุอันตรายตามพรบ.วัตถุอันตราย 2535							
4.	<p>มาตรการปฐมพยาบาล</p> <p>เมื่อเข้าตา : ล้างตาด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์</p> <p>เมื่อถูกผิวหนัง : ล้างด้วยน้ำ หากเปื้อนเสื้อผ้าให้ถอดออก แล้วล้างด้วยสบู่และน้ำให้สะอาด</p> <p>เมื่อกลืนกิน : ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนม แล้วรีบนำส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุและฉลาก</p> <p>เมื่อสูดดม : เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที</p>								
5.	<p>มาตรการผจญเพลิง</p> <p>สารดับไฟ : ใช้สเปรย์น้ำ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์</p> <p>อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับ : ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเฉพาะ</p> <p>การผจญเพลิง : ใช้คู่มือและเครื่องมือเฉพาะ</p>								



HI WAX

หน้า 1 / 3

QMS-FM-38-012(R00..06/10/2014)





Peerapat Technology
Public Company Limited

118 หมู่ 4 ซอยวิเศษสันติ ตำบลกบินทวน อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
118 Moo 4, Soi Witsuwansanti, Tockang, Khwa Yoi, Phetchaburi 76140 Thailand
Tel : +66 2290 1243 Callcenter : +66 2290 1234 Fax : +66 2290 1247 Web site : www.peerapat.com

6.	มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล
	ข้อควรระวังส่วนบุคคล : สวมชุดป้องกัน ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ไม่ทิ้งสารเคมี ภาชนะบรรจุ ลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ วิธีการทำความสะอาด : หกในปริมาณน้อยล้างด้วยน้ำปริมาณมาก หกปริมาณมากใช้สารดูดซับ เช่น ดินทราย
7.	การจัดการและการเก็บรักษา
	การจัดการ : ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ไม่ควรจัดเก็บผสมกับสารเคมีอื่น การเก็บ : เก็บไว้ในภาชนะที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหารและ สัตว์เลี้ยง สามารถเก็บรักษาได้นาน 1 ปี 6 เดือน
8.	การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล
	การป้องกันระบบหายใจ : ใช้ผ้าปิดจมูก การป้องกันมือ : ใช้ถุงมือยางกันสารเคมี การป้องกันตา : ใช้แว่นตานิรภัยหรือหน้ากากแบบเต็มหน้า อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ : สวมชุดปฏิบัติงาน
9.	สมบัติทางเคมีและกายภาพ
	ลักษณะ : ของเหลว สี : ขาวนอม กลิ่น : เฉพาะ ความสามารถในการละลายน้ำ : ละลายน้ำ pH conc.by universal dicator : 9-10 ความถ่วงจำเพาะที่ 25 °C : 1.019-1.059
10.	ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา
	ความเสถียร : เสถียรภายใต้สภาวะปกติ สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง : ไม่มีข้อมูล สารที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่มีข้อมูล ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดการสลายตัว : ไม่มีข้อมูล
11.	ข้อมูลทางพิษวิทยา
	พิษเฉียบพลัน : ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นพิษ



HI WAX

หน้า 2 / 3

QMS-FM-38-012(R00..06/10/2014)





118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับคาบ อำเภอนาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
 118 Moo 4, Soi Watsuan Santi, Tabkang, Khao Yu, Phetchaburi 76140 Thailand
 Tel : +66 2290 1200 Callcenter : +66 2290 1234 Fax : +66 2290 1247 Web site : www.peerapat.com

12.	ข้อมูลเชิงนิเวศน์ การย่อยสลายทางชีวภาพ : ผลิตภัณฑ์สามารถย่อยสลายได้ ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ : ไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน์
13.	มาตรการการจัดการ ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ : การจัดการผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
14.	ข้อมูลการขนส่ง UN No. : ไม่มีข้อมูล Hazard class : 9
15.	ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด เพิ่มเติมข้อมูลทั่วไป : SI 1993/1746: Chemicals (Hazard information and Packaging) Regulations, 1993. SI 1988/1657: The control of Substances Hazardous to Health Regulation. การติดฉลาก : Xi ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย : ระคายเคืองตาและผิวหนัง ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย : กรณีที่เข้าตาหรือถูกผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด แล้วรีบนำส่งแพทย์ สวมชุดป้องกันและถุงมือทุกครั้งที่ใช้ปฏิบัติงาน
16.	ข้อมูลอื่นๆ วันที่จัดทำ : 16 ตุลาคม 2557 ปรับปรุงล่าสุด : 6 ตุลาคม 2557



HI WAX

หน้า 3 / 3

QMS-FM-38-012(R00.,06/10/2014)



ที่ สธ ๑๐๐๗/ ๒๕๖๕

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ตอบข้อวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ชื่อ ไฮ บัฟ (HI BUFF) และ ไฮ แวกซ์ (HI WAX)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท พรีเม่า โพลีเทค จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท พรีเม่า โพลีเทค จำกัด เลขรับที่ ๑๘๕/๒๕๖๐ และ ๑๘๖/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท พรีเม่า โพลีเทค จำกัด สอบถามเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

๑. ผลิตภัณฑ์ไฮ บัฟ (HI BUFF) สำหรับปั่นเงาพื้นประจำวัน ในบริเวณพื้นผิวที่ผ่านการลงน้ำยาแว็กซ์เคลือบเงา เช่น พื้นกระเบื้องยาง หินอ่อน หินขัด พื้นไม้ปาเก้ ทำให้พื้นผิวเงางามเหมือนใหม่

๒. ผลิตภัณฑ์ไฮ แวกซ์ (HI WAX) ใช้เคลือบรักษาพื้น ทำให้พื้นผิวของอาคารมีความเงางามและคงทนต่อรอยขีดข่วน ใช้เคลือบเงาพื้นกระเบื้องยาง หินขัด หินอ่อน
ว่าเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาควบคุมหรือไม่ โดยมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามเอกสารที่แนบในหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ผลิตภัณฑ์ชื่อ ไฮ บัฟ (HI BUFF) และ ไฮ แวกซ์ (HI WAX) ที่บริษัทฯ จะผลิตเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ บริษัทฯ จึงไม่ต้องขอขึ้นทะเบียน ขออนุญาตหรือแจ้งดำเนินการ หรือแจ้งข้อเท็จจริงในการผลิตวัตถุอันตรายต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย่างไรก็ตาม กรณีผลิตภัณฑ์ไม่เข้าข่ายการควบคุมของหน่วยงานใด ขอให้ บริษัทฯ ตรวจสอบว่าเป็นวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมตามคุณสมบัติหรือไม่ (บัญชี ๕.๖)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางขวัญจิต วงศ์อาภาวรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
มีผู้รับราชการแทนหน้าที่การคณะกรรมการอาหารและยา



สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
กลุ่มกำหนดมาตรฐานวัตถุอันตราย
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๒๕๘
โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๔๘๓





LUCKY BLUE

ลักกี้ บลู

ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ



ลักกี้ บลู เป็นสบู่เหลวใช้สำหรับล้างทำความสะอาด
มือ ขำระล้างสิ่งสกปรก และคราบไขมันออกจาก
ผิวหนังได้หมดจด สดชื่นล้างออกง่าย ปลอดภัยทุก
สภาพผิว

คุณสมบัติ

เป็นของเหลวสีฟ้า มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 6.0-
8.0 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

วิธีการใช้ :

หยด ลีควิด โหไป ลงบนฝ่ามือ 2-3 หยด ล้างน้ำแล้วถู
ให้ทั่ว ล้างน้ำอีกครั้งจนกระทั่งสะอาด

ข้อควรระวัง :

1. ห้าม รับประทาน
2. ระวังอย่าให้เข้าตา

การเก็บรักษา

ปิดฝาให้สนิท ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง สามารถ
เก็บรักษาได้นาน 1 ปี 6 เดือน

ขนาดบรรจุ

5000 มล.
20 กก.

GENERAL DESCRIPTION :

LUCKY BLUE, is liquid hand soap.

PROPERTIES :

Appearance..... Liquid

Color..... Light Blue

pH(conc.) 6.0-8.0 at 25 °C

Water solubility..... Complete Soluble.

USING DIRECTIONS :

Use 2-3 drops of Lucky Blue for hand cleaning
and completely rinse off with water.

CAUTION :

1. Do not swallow.
2. Avoid contact to eyes.

STORAGE :

Store in tightly closed container. Keep out of
reach of children, food and animals. This
product has shelf life 1 and half year.

PACKAGING :

5000 ml.
20 kg.

เลขที่แจ้ง 76-1-5200005





Peerapat Technology
Public Company Limited

118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับค้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
118 Moo 4, Soi Watsuan Santi, Tabkang, Khao Yoi, Phetchaburi 76140 Thailand
Tel : +66 2290 1200 Callcenter : +66 2290 1234 Fax : +66 2290 1247 Web site : www.peerapat.com

ข้อมูลความปลอดภัย

L-13 R00

ผลิตภัณฑ์

1.	ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย		
ชื่อ	: LUCKY BLUE		
ชนิดของสาร	: ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป		
ผู้ผลิต	: บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)		
ที่อยู่	: 118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับค้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี		
โทรศัพท์	: (66)02-290-1234		
โทรสาร	: (66)02-290-1247		
อีเมลล์	: dcc@peerapat.com		
2.	ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย		
อันตรายหลัก	: ไม่เป็นอันตราย		
เมื่อเข้าตา	: ระคายเคืองตา		
เมื่อถูกผิวหนัง	: ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง		
เมื่อกลืนกิน	: ระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร		
เมื่อสูดดม	: ไม่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ		
3.	องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม		
ส่วนประกอบ – ส่วนผสมที่เป็นอันตราย			
ชื่อสาร	ความเข้มข้น (%w/w)	ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย	สัญลักษณ์
		ไม่ใช่วัตถุอันตรายตามพรบ.วัตถุอันตราย 2535	
4.	มาตรการปฐมพยาบาล		
เมื่อเข้าตา	: ล้างตาด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์		
เมื่อถูกผิวหนัง	: ล้างด้วยน้ำ หากปนเปื้อนเสื้อผ้าให้ถอดออก แล้วล้างด้วยสบู่และน้ำให้สะอาด		
เมื่อกลืนกิน	: ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนม แล้วรีบนำส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุและฉลาก		
เมื่อสูดดม	: เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที		
5.	มาตรการผจญเพลิง		
สารดับไฟ	: ใช้สเปรย์น้ำ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์		
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับ	: ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเฉพาะในการป้องกันสารเคมีและแก๊ส		
การผจญเพลิง			
6.	มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล		
ข้อควรระวังส่วนบุคคล	: สวมชุดป้องกัน		
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม	: ไม่ทิ้งสารเคมี ภาชนะบรรจุ ลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำ สาธารณะ		
วิธีการทำความสะอาด	: หกในปริมาณน้อยล้างด้วยน้ำปริมาณมาก หกปริมาณมากใช้สารดูดซับ เช่น ดิน ททราย		



LUCKY BLUE

หน้า 1/3


QMS-FM-38-012(R00.,06/10/2014)



Peerapat Technology
Public Company Limited

118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสมบัติ ตำบลทับคาง อำเภอท่าย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
118 Moo 4, Soi Watsuansanti, Tabkang, Khao Yoi, Phetchabun 76140 Thailand
Tel : +66 2290 1200 Callcenter : +66 2290 1234 Fax : +66 2290 1247 Web site : www.peerapat.com

7.	การจัดการและการเก็บรักษา	
	การจัดการ	: ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ไม่ควรจัดเก็บผสมกับสารเคมีอื่น
	การเก็บ	: เก็บไว้ในภาชนะที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหารและ สัตว์เลี้ยง สามารถเก็บรักษาได้นาน 1 ปี 6 เดือน
8.	การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล	
	การป้องกันระบบหายใจ	: ไม่มีข้อมูล
	การป้องกันมือ	: ไม่มีข้อมูล
	การป้องกันตา	: ไม่มีข้อมูล
	อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ	: ไม่มีข้อมูล
9.	สมบัติทางเคมีและกายภาพ	
	ลักษณะ	: ของเหลว
	สี	: ฟ้าใส
	กลิ่น	: เฉพาะ
	ความสามารถในการละลายน้ำ	: ละลายน้ำ
	pH conc.by universal indicator	: 6-8
	ความถ่วงจำเพาะที่ 25 °C	: 0.996-1.036
10.	ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยา	
	ความเสถียร	: เสถียรภายใต้สภาวะปกติ
	สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง	: ไม่มีข้อมูล
	สารที่ควรหลีกเลี่ยง	: ไม่มีข้อมูล
	ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดการสลายตัว	: ไม่มีข้อมูล
11.	ข้อมูลทางพิษวิทยา	
	พิษเฉียบพลัน	: ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นพิษ
12.	ข้อมูลเชิงนิเวศน์	
	การย่อยสลายทางชีวภาพ	: ผลิตภัณฑ์สามารถย่อยสลายได้
	ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์	: ไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน์
13.	มาตรการการจัดการ	
	ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์	: การจัดการผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
14.	ข้อมูลการขนส่ง	
	UN No.	: ไม่มีข้อมูล
	Hazard class	: 9



LUCKY BLUE



หน้า 2/3

QMS-FM-38-012(R00.,06/10/2014)



Peerapat Technology
Public Company Limited

118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับค้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
118 Moo 4, Soi Watsuansanti, Tabkang, Khao Yoi, Phetchaburi 76140 Thailand
Tel : +66 2290 1200 Callcenter : +66 2290 1234 Fax : +66 2290 1247 Web site : www.peerapat.com

15.	<p>ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด</p> <p>เพิ่มเติมข้อมูลทั่วไป : SI 1993/1746: Chemicals (Hazard information and Packaging) Regulations, 1993. SI 1988/1657: The control of Substances Hazardous to Health Regulation.</p> <p>การติดฉลาก : Xi</p> <p>ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย : ระคายเคืองตาและผิวหนัง</p> <p>ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย : กรณีที่เข้าตาหรือถูกผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด แล้วรีบนำส่งแพทย์ สวมชุดป้องกันและถุงมือทุกครั้งปฏิบัติงาน</p>
16.	<p>ข้อมูลอื่นๆ</p> <p>วันที่จัดทำ : 6 พฤษภาคม 2006</p> <p>ปรับปรุงล่าสุด : 6 ตุลาคม 2557</p>





ใบรับจดแจ้งผลิตเพื่อขายเครื่องสำอาง

ใบรับจดแจ้งเลขที่ : 76-1-5900068

ใบรับจดแจ้งฉบับนี้ออกให้ ณ วันที่ : 7 กันยายน 2559

ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ : 6 กันยายน 2568

ชื่อการค้าและชื่อเครื่องสำอาง (ไทย) : ลัคกี้ บลู สบู่เหลวล้างมือ

ชื่อการค้าและชื่อเครื่องสำอาง (อังกฤษ) : LUCKY BLUE LIQUID HAND SOAP

ชื่อเครื่องสำอางแนบท้าย : ไม่มี

ประเภทของเครื่องสำอาง : สบู่/ผิวกาย/ล้างออก

ลักษณะทางกายภาพของเครื่องสำอางและภาชนะบรรจุ : ของเหลว (Liquid) / แกลลอน

รูปแบบของเครื่องสำอาง : ผลิตภัณฑ์เดี่ยว

ชื่อผู้ผลิต : บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสถานที่ผลิต : เลขที่ 118 หมู่ 4 ตำบล ทับคาง อำเภอ เขาย้อย จังหวัด เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 02-2901200


ที่ตั้งสถานที่เก็บ : เลขที่ 118 หมู่ 4 ซอย วัดสวนสันติ ตำบล ทับคาง อำเภอ เขาย้อย จังหวัด เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 02-2901200

เลขที่ใบรับจดแจ้งของเครื่องสำอาง (Bulk) ที่นำมาแบ่งบรรจุ : -

เลขที่ใบรับจดแจ้งของเครื่องสำอางทุกรายการที่นำมารวมบรรจุ : -

ใบรับจดแจ้งนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนใบรับจดแจ้งนี้ เมื่อปรากฏว่ามีการกระทำอันฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘
- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนใบรับจดแจ้งนี้ เมื่อปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- ใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางออกให้ เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้จดแจ้งแล้ว มิใช่เป็นการรับรองคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์



ออกโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข



CLEANING
HYGIENE
SOLUTIONS TRUST IN Peerapat



ZANI ACTIVE (ซานิ แอคทีฟ)

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ

ซานิ แอคทีฟ เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ โดยไม่ต้องใช้น้ำล้าง มีส่วนผสมของ Alcohol ช่วยป้องกันการสะสมของเชื้อโรค นอกจากนี้ยังมีส่วนผสม Moisturizer ช่วยถนอมมือให้ชุ่มและชุ่มชื้น

ZANI ACTIVE is instant Anti-bacterial Hand Sanitizer with no need for water. This product contain alcohol and moisturizer to leave your hand soft after use.

วิธีใช้ : ใช้ ซานิ แอคทีฟ ทำความสะอาดมือโดยถูให้ทั่วมือ ไม่น้อยกว่า 20 วินาที แล้วทิ้งไว้จนแห้ง

Direction for use : Use **Zani Active** to clean your hands by rubbing them together covering all surfaces for at least 20 seconds until hands are dry.



ETHYL ALCOHOL 75%

ใบรับแจ้งเลขที่ 76-1-6300017379

คุณสมบัติ

เป็นของเหลว สีฟ้า กลิ่นหอมสดชื่น

PROPERTIES

Appearance..... Liquid

Color.....Blue

OdorFresh

ข้อควรระวัง

- ห้ามเก็บที่อุณหภูมิ 40°C ห้ามใช้ใกล้เปลวไฟ
- ห้ามใช้ในเด็กเล็กควรมีผู้ใหญ่ดูแลอย่างใกล้ชิดและเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก
- หากเกิดอาการระคายเคืองหรือผิดปกติ ควรหยุดใช้และปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

CAUTION

- Do not** store above 40°C , **Do not** use near flame.
- If used with children , adults should pay close attention and keep out of the reach of children.
- If any irritation or unusual symptoms occur , stop using and consult a doctor or pharmacist.

การเก็บรักษา

ปิดฝาให้สนิท ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง สามารถเก็บรักษาได้นาน 2 ปี

STORAGE

Store in a tightly container. Keep out of reach of children away from food and animals. This product is stable for 2 year.

ขนาดบรรจุ

3.8 ลิตร / แกลลอน

PACKAGING

3.8 LITS. / Gallon

R03. 12/05/2021



GMP
Hazardous Substance

Green Industry
กระทรวงอุตสาหกรรม



CALL 0 2290 1234
center www.peerapat.com



Peerapat Technology

118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับค้าง อำเภอเขาชัยย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
 118 Moo 4 Soi Watsuan Santi, Tabkang, Khao Yoi, Phetchaburi 76140 Thailand.
 +66 2290 1290 Callcenter +66 2290 1234 Fax +66 2290 1247 Web site www.peerapat.com

ข้อมูลความปลอดภัย


Z-26 R01

ผลิตภัณฑ์

1.	ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย			
	ชื่อ	: ZANI ACTIVE		
	ชนิดของสาร	: ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป		
	ผู้ผลิต	: บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)		
	ที่อยู่	: 118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับค้าง อำเภอเขาชัยย้อย จังหวัดเพชรบุรี		
	โทรศัพท์	: (66)02-290-1234		
	โทรสาร	: (66)02-290-1247		
	อีเมลล์	: dcc@peerapat.com		
2.	ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย			
	อันตรายหลัก	: ก่อให้เกิดการระคายเคือง		
	เมื่อเข้าตา	: ระคายเคืองตา		
	เมื่อถูกผิวหนัง	: ไม่ระคายเคืองผิวหนัง		
	เมื่อกลืนกิน	: ระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร		
	เมื่อสูดดม	: ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ		
3.	องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม			
	ส่วนประกอบ – ส่วนผสมที่เป็นอันตราย			
	ชื่อสาร	ความเข้มข้น (%v/v)	ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย	สัญลักษณ์
	ETHYL ALCOHOL	74.00- 76.00	R36/38	Xi
4.	มาตรการปฐมพยาบาล			
	เมื่อเข้าตา	: ล้างตาด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์		
	เมื่อถูกผิวหนัง	: ล้างด้วยน้ำ หากเป็นเสื้อผ้าให้ถอดออก แล้วล้างด้วยสบู่และน้ำให้สะอาด		
	เมื่อกลืนกิน	: <u>ห้าม</u> ทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำ แล้วรีบนำส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุและฉลาก		
	เมื่อสูดดม	: เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที		
5.	มาตรการฉุกเฉิน			
	สารดับไฟ	: ใช้สเปรย์น้ำ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์		
	อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับการฉุกเฉิน	: ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเฉพาะในการป้องกันกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน		



ZANI ACTIVE



หน้า 1 / 3
 QMS-FM-38-012(R00.,06/10/2014)

6.	<p>มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล</p> <p>ข้อควรระวังส่วนบุคคล : สวมชุดป้องกัน</p> <p>ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ไม่ทิ้งสารเคมี ภาชนะบรรจุ ลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ</p> <p>วิธีการทำความสะอาด : หกในปริมาณน้อยล้างด้วยน้ำปริมาณมาก หกปริมาณมากใช้สารดูดซับ เช่น ดินทราย</p>
7.	<p>การจัดการและการเก็บรักษา</p> <p>การจัดการ : ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ไม่ควรจัดเก็บผสมกับสารเคมีอื่น</p> <p>การเก็บ : เก็บไว้ในภาชนะที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหารและ สัตว์เลี้ยง</p>
8.	<p>การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล</p> <p>การป้องกันระบบหายใจ : -</p> <p>การป้องกันมือ : -</p> <p>การป้องกันตา : -</p> <p>อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ : -</p>
9.	<p>สมบัติทางเคมีและกายภาพ</p> <p>ลักษณะ : ของเหลว</p> <p>สี : สีฟ้าใส</p> <p>กลิ่น : เฉพาะตัว</p> <p>ความสามารถในการละลายน้ำ : ละลายน้ำ</p> <p>ความเป็นกรด-ด่าง : 6 - 8</p> <p>ความหนาแน่น ที่ 25 °C : 0.8611 – 0.9011</p>
10.	<p>ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา</p> <p>ความเสถียร : เสถียรภายใต้สภาวะปกติ</p> <p>สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง : ห่างจากความร้อน และเปลวไฟ</p> <p>สารที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่มีข้อมูล</p> <p>ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดการสลายตัว : ไม่มีข้อมูล</p>
11.	<p>ข้อมูลทางพิษวิทยา</p> <p>พิษเฉียบพลัน : ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นพิษ LD₅₀ (oral, rat) เท่ากับ 10222.25mg/kg.</p>





Peerapat Technology
Public Company Limited

118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับค้าง อำเภอเขาชัย จังหวัดเพชรบุรี 76140
118 Moo 4 Soi Watsumsanti, Tabkang, Khan Yo, Phetchaburi 76140 Thailand
Tel : +66 2290 1292 Callcenter : +66 2290 1234 Fax : +66 2290 1247 Web site : www.peerapat.com

ข้อมูลความปลอดภัย


Z-26 R01

ผลิตภัณฑ์

1.	ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย			
	ชื่อ	: ZANI ACTIVE		
	ชนิดของสาร	: ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป		
	ผู้ผลิต	: บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)		
	ที่อยู่	: 118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับค้าง อำเภอเขาชัย จังหวัดเพชรบุรี		
	โทรศัพท์	: (66)02-290-1234		
	โทรสาร	: (66)02-290-1247		
	อีเมลล์	: dcc@peerapat.com		
2.	ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย			
	อันตรายหลัก	: ก่อให้เกิดการระคายเคือง		
	เมื่อเข้าตา	: ระคายเคืองตา		
	เมื่อถูกผิวหนัง	: ไม่ระคายเคืองผิวหนัง		
	เมื่อกลืนกิน	: ระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร		
	เมื่อสูดดม	: ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ		
3.	องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม			
	ส่วนประกอบ – ส่วนผสมที่เป็นอันตราย			
	ชื่อสาร	ความเข้มข้น(%v/v)	ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย	สัญลักษณ์
	ETHYL ALCOHOL	74.00- 76.00	R36/38	Xi
4.	มาตรการปฐมพยาบาล			
	เมื่อเข้าตา	: ล้างตาด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์		
	เมื่อถูกผิวหนัง	: ล้างด้วยน้ำ หากเปื้อนเสื้อผ้าให้ถอดออก แล้วล้างด้วยสบู่และน้ำให้สะอาด		
	เมื่อกลืนกิน	: ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำ แล้วรีบนำส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุและฉลาก		
	เมื่อสูดดม	: เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก แล้วรีบนำส่งแพทย์		
5.	มาตรการผจญเพลิง			
	สารดับไฟ	: ใช้สเปรย์น้ำ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์		
	อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับการผจญเพลิง	: ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเฉพาะในการป้องกันสารเคมีแบบกักครอบ		



ZANI ACTIVE



หน้า 1 / 3

QMS-FM-38-012(R00.,06/10/2014)



ใบรับจดแจ้งผลิตเพื่อขายเครื่องสำอาง

ใบรับจดแจ้งเลขที่ : 76-1-6300017379

ใบรับจดแจ้งฉบับนี้ออกให้ ณ วันที่ : 31 มีนาคม 2563

ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ : 30 มีนาคม 2569

ชื่อการค้าและชื่อเครื่องสำอาง (ไทย) : ซานี แอคทีฟ แฮนด์ ซานีไทเซอร์

ชื่อการค้าและชื่อเครื่องสำอาง (อังกฤษ) : ZANI ACTIVE HAND SANITIZER LIQUID

ชื่อเครื่องสำอางแบบถ่าย : ไม่มี

ประเภทของเครื่องสำอาง : แอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ/ผิวกาย/ไม่ล้างออก

ลักษณะทางกายภาพของเครื่องสำอางและภาชนะบรรจุ : ของเหลว (Liquid) /

ขวดพลาสติก/แกลลอนพลาสติก/ถังพลาสติก

รูปแบบของเครื่องสำอาง : ผลิตภัณฑ์เดี่ยว

ชื่อผู้ผลิต : บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสถานที่ผลิต : เลขที่ 118 หมู่ 4 ตำบล ทับคาง อำเภอยะยอย จังหวัด เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 02-2901200

ที่ตั้งสถานที่เก็บ : เลขที่ 118 หมู่ 4 ซอย วัดสวนสันติ ตำบล ทับคาง อำเภอยะยอย จังหวัด เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 02-2901200

เลขที่ใบรับจดแจ้งของเครื่องสำอาง (Bulk) ที่นำมาแบ่งบรรจุ : -

เลขที่ใบรับจดแจ้งของเครื่องสำอางทุกรายการที่นำมารวมบรรจุ : -

ใบรับจดแจ้งนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๑. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนใบรับจดแจ้งนี้ เมื่อปรากฏว่ามีการกระทำอันฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนใบรับจดแจ้งนี้ เมื่อปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๓. ใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางออกให้ เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้จดแจ้งแล้ว มิใช่เป็นการรับรองคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์



ออกโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
กระทรวงสาธารณสุข



30rs
Cleaning Expert



You Tube



FOAMER (โฟมเมอร์)

ผลิตภัณฑ์ซักพรม

โฟมเมอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ซักพรมที่สามารถจัดตั้งสิ่งสกปรกบนพรมออกให้หมด และมีสารเคลือบพรม ซึ่งกันสิ่งสกปรกกลับมาติดใหม่ ทำให้พรมมีสีสันสดใส สะดวกต่อการดูแลรักษา

FOAMER, carpet shampoo is formulated with optical brighteners to enhance light reflection.

วิธีใช้ ผสม โฟมเมอร์ กับน้ำ ในอัตราส่วน 1:80-100 ใส่ลงในเครื่องซักพรม และใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่อง ทิ้งไว้ให้แห้ง ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดสิ่งสกปรกที่ลอยตัวอยู่บนพรมออก

For light soil, dilute **FOAMER** with water at a ratio 1:80-100 to clean with foam, shampoo a small area at a time so that it will build copious foam.



เลขที่รับแจ้ง พบ. 17/2557

คุณสมบัติ

เป็นของเหลว สีชมพู สารละลายเข้มข้นมีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 8.0-9.0 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

PROPERTIES

Appearance..... Liquid
Color..... Pink.
pH Conc. 8.0-9.0 at 25°C
Water solubility..... Completely Soluble.

ข้อควรระวัง

1. ระวังอย่าเข้าตา ouchผิวหนัง หรือสูดดม
2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำยาโดยตรง
3. หากเข้าตา ควรล้างออกด้วยน้ำสะอาด สัมตนาในน้ำสะอาด อย่างน้อย 15 นาที และควรปรึกษาแพทย์
4. หากกลืนกิน ห้าม ทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำ นมในปริมาณมากๆ แล้วนำส่งแพทย์

CAUTION

1. Avoid contact with and eyes and skin. Do not inhale.
2. **Do not** ingest.
3. For eyes, flush thoroughly with water for 15 minutes and get medical aid.
4. If ingested, **do not** induce vomiting, drink water, milk, and get medical attention.

การเก็บรักษา

ปิดฝาให้สนิท ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง สามารถเก็บรักษาได้นาน 1 ปี 6 เดือน

STORAGE




Store in a tightly closed container. Keep out of reach of children and animals. This product has a shelf life of 1 year.

ขนาดบรรจุ

5 ลิตร / แกลลอน

PACKAGING

5 Liters / Gallon





Peerapat Technology
Public Company Limited

118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับค้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
118 Moo 4, Soi Watsuanthani, TapKang, Khao Yoi, Phetchaburi 76140 Thailand
Tel: +66 2290 1200 Callcenter: +66 2290 1234 Fax: +66 2290 1247 Web site: www.peerapat.com

ข้อมูลความปลอดภัย

F-05 R00

ผลิตภัณฑ์

1.	ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย			
	ชื่อ	: FOAMER		
	ชนิดของสาร	: ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป		
	ผู้ผลิต	: บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยีจำกัด(มหาชน)		
	ที่อยู่	: 118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับค้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี		
	โทรศัพท์	: (66)02-290-1234		
	โทรสาร	: (66)02-290-1247		
	อีเมลล์	: dcc@peerapat.com		
2.	ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย			
	อันตรายหลัก	: ก่อให้เกิดการระคายเคือง		
	เมื่อเข้าตา	: ระคายเคืองตา		
	เมื่อถูกผิวหนัง	: ระคายเคืองผิวหนัง		
	เมื่อกลืนกิน	: เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน		
	เมื่อสูดดม	: ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ		
3.	องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม			
	ส่วนประกอบ – ส่วนผสมที่เป็นอันตราย			
	ชื่อสาร	ความเข้มข้น (%w/w)	ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย	สัญลักษณ์
			ไม่ใช้วัตถุอันตรายตามพรบ.วัตถุอันตราย 2535	
4.	มาตรการปฐมพยาบาล			
	เมื่อเข้าตา	: ล้างตาด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์		
	เมื่อถูกผิวหนัง	: ล้างด้วยน้ำ หากปนเปื้อนเสื้อผ้าให้ถอดออก แล้วล้างด้วยสบู่และน้ำให้สะอาด		
	เมื่อกลืนกิน	: ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนม แล้วรีบนำส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุและฉลาก		
	เมื่อสูดดม	: เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที		
5.	มาตรการผจญเพลิง			
	สารดับไฟ	: ใช้สเปร์ยน้ำ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์		
	อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับการผจญเพลิง	: ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเฉพาะในการป้องกันสารเคมีแบบกักกัน		
6.	มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล			
	ข้อควรระวังส่วนบุคคล	: สวมชุดป้องกัน		
	ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม	: ไม่ทิ้งสารเคมี ภาชนะบรรจุ ลงในแม่น้ำ คู คลอง ไหลลงสู่สาธารณะ		
	วิธีการทำความสะอาด	: หกในปริมาณน้อยล้างด้วยน้ำปริมาณมาก หกปริมาณมากใช้สารดูดซับ เช่น ดิน ทอราย		



FOAMER

หน้า 1/3

QMS-FM-38-012(R00..06/10/2014)



Peerapat Technology
Public Company Limited

118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสืบทิต ตำบลทับกวาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
118 Moo 4, Soi Watsumsint, Tabkang, Khan Yoi, Phetchaburi 76140 Thailand
Tel :+66 2290 1200, Callcenter :+66 2290 1234 Fax :+66 2290 1247 Web site :www.peerapat.com

7.	การจัดการและการเก็บรักษา การจัดการ : ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ไม่ควรจัดเก็บผสมกับสารเคมีอื่น การเก็บ : เก็บไว้ในภาชนะที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหารและ สัตว์เลี้ยง สามารถเก็บรักษาได้นาน 1 ปี 6 เดือน
8.	การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล การป้องกันระบบหายใจ : ใช้ผ้าปิดจมูกหรือ หน้ากาก การป้องกันมือ : ใช้ถุงมือยางกันสารเคมี การป้องกันตา : ใช้แว่นตานิรภัยหรือหน้ากากแบบเต็มหน้า อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ : สวมชุดปฏิบัติงาน
9.	สมบัติทางเคมีและกายภาพ ลักษณะ : ของเหลวมีความหนืด สี : ขมพู กลิ่น : เฉพาะ ความสามารถในการละลายน้ำ : ละลายน้ำ pH conc.by universal indicator : 8-9 ความถ่วงจำเพาะที่ 25 °C : 0.984-1.024
10.	ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา ความเสถียร : เสถียรภายใต้สภาวะปกติ สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง : ไม่มีข้อมูล สารที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่มีข้อมูล ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดการสลายตัว : ไม่มีข้อมูล
11.	ข้อมูลทางพิษวิทยา พิษเฉียบพลัน : ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นพิษ
12.	ข้อมูลเชิงนิเวศน์ การย่อยสลายทางชีวภาพ : ผลิตภัณฑ์สามารถย่อยสลายได้ ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ : ไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน์
13.	มาตรการการจัดการ ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ : การจัดการผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
14.	ข้อมูลการขนส่ง UN No. : ไม่มีข้อมูล Hazard class : 9



FOAMER



หน้า 2/3

QMS-FM-38-012(R00.,06/10/2014)



Peerapat Technology
Public Company Limited

118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลกบินคาง อำเภอเขาชัย จังหวัดเพชรบุรี 76140
118 Moo-4, Soi Watsumsanthi, Tabking, Khaoyai, Phetchaburi 76140 Thailand
Tel : +66 2290 1200 Callcenter : +66 2290 1234 Fax : +66 2290 1247 Web site : www.peerapat.com

15.	<p>ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด</p> <p>เพิ่มเติมข้อมูลทั่วไป : SI 1993/1746: Chemicals (Hazard information and Packaging) Regulations, 1993. SI 1988/1657: The control of Substances Hazardous to Health Regulation.</p> <p>การติดฉลาก : Xi</p> <p>ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย : ระคายเคืองตาและผิวหนัง</p> <p>ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย : กรณีที่เข้าตาหรือถูกผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด แล้วรีบนำส่งแพทย์ สวมชุดป้องกันและถุงมือทุกครั้งปฏิบัติงาน</p>
16.	<p>ข้อมูลอื่นๆ</p> <p>วันที่จัดทำ : 6 พฤษภาคม 2006</p> <p>ปรับปรุงล่าสุด : 6 ตุลาคม 2557</p>



FOAMER

หน้า 3/3

QMS-FM-38-012(R00.,06/10/2014)

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the official responsible for the document.

วอ./สธ 5

ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาธิบดีชอบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
เลขที่รับ 012246
วันที่ 23 ก.ย. 2557
เวลา.....น.

ประเภทการประกอบการ ผลิต นำเข้า

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่เลขที่ 118 หมู่ที่ 4 ตระกอก/ชอข วัดสวนสันติ ถนน เพชรเกษม

ตำบล/แขวง ทับค้าง อำเภอ/เขต เขาย้อย จังหวัด เพชรบุรี

รหัสไปรษณีย์ 76140 โทรศัพท์ 02-290-1234 โทรสาร 0-3279-7481

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107551000231

ขอแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ดังนี้

ชื่อการค้า โฟมเมอร์ (FOAMER)

ลักษณะผลิตภัณฑ์ ชนิดของเหลวมีความหนืดสีชมพู ประเภทการใช้ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ปริมาณการผลิต/นำเข้า 20 ลิตรหรือ กิโลกรัม/ตันต่อปี

ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ และส่วนประกอบอื่น

โซเดียมลอรอลอีเทอร์ซัลเฟต (Sodium lauryl ether sulfate) 11.0 % W/W

ชื่อสถานที่ผลิต/เก็บรักษา บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 118 หมู่ที่ 4

ตระกอก/ชอข วัดสวนสันติ ถนน เพชรเกษม ตำบล/แขวง ทับค้าง อำเภอ/เขต เขาย้อย

จังหวัด เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76140 โทรศัพท์ 02-290-1234 โทรสาร 0-3279-7481

กรณีนำเข้า ชื่อผู้ผลิต

ประเทศที่ผลิต

(ลงชื่อ)

ผู้แจ้ง

(นางสาวจิราภรณ์ จีระศิษฐ์)

ให้แนบเอกสารประกอบการแจ้ง ดังนี้

- (1) สำเนาบัตรประจำตัว (กรณีบุคคลธรรมดา)
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาใบสำคัญแสดงว่าเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการของนิติบุคคลผู้แจ้งข้อเท็จจริง

สำหรับเจ้าหน้าที่บันทึก

ได้รับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 เลขที่รับแจ้ง พบ 17/2557



ลงชื่อ

(นางสาวจิราภรณ์ จีระศิษฐ์)
พนักงานเจ้าหน้าที่

ผู้รับแจ้ง

23 ก.ย. 2557



HI-GLASS

ไฮ-กลาส

ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก

ไฮ-กลาส เป็นผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาด ขจัดคราบสกปรก คราบไขมันบนกระจก หรือพื้นผิวอื่นๆ เช่น ฟอรั่มไม้ แก้ว โครเมียม

คุณสมบัติ

เป็นของเหลวสีน้ำเงิน มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 6.0-8.0 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

วิธีการใช้ :

ผสม ไฮ-กลาส 1 ส่วนต่อน้ำ 4 ส่วน เทลงบนในกระบอกฉีด ฉีดพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด เช็ดออกด้วยผ้าแห้งที่สะอาด

กรณีใช้ที่ปาดกระจก

ผสม ไฮ-กลาส 1 ส่วนต่อน้ำ 8 ส่วน

ข้อควรระวัง :

1. ห้ามรับประทานหรือสูดดม
2. ระวังอย่าให้เข้าตา หรือถูกผิวหนัง หรือสูดดม
3. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์บริเวณที่มีเปลวไฟ , ห้ามใช้บนพื้นผิวไม้เคลือบเงา หรือ อคริลิคพลาสติก

การเก็บรักษา

ปิดฝาให้สนิท ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ และความร้อน สามารถเก็บรักษาได้นาน 1 ปี

ขนาดบรรจุ :

3.8 ลิตร / แกลลอน

GENERAL DESCRIPTION :

HI-GLASS is product for glass cleaner and dust remover is used for glass windows doors, mirrors, display cases, counter tops, window shields, and all other glass surfaces.

PROPERTIES :

Appearance..... Liquid
Color..... Blue
pH 1.0% solution ... 6.0-8.0 at 25°C
Water solubility..... Complete Soluble.

USING DIRECTIONS :

Dilution HI-GLASS with water 1:4 spray on surface and wipe with dry cloths
For squeegee clean
Dilution HI-GLASS with water 1:8 spray on surface

CAUTION :

1. Do not swallow or inhale.
2. Avoid contact to eyes and skin.
3. Do not use the product near a flame, on the surface lacquer or acrylic plastic.

STORAGE :

Store in tightly closed container. Keep out of reach of children, food and pet flame and heat. This product has shelf life 1 years.



วอส. 437/2557




Peerapat Technology

Public Company Limited

118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับค้าง อำเภอเขาชัยยศ จังหวัดเพชรบุรี 76140

118 Moo 4, Soi Watsuansanti, Tabkang, Krao Yoi, Phetchaburi 76140 Thailand

Tel : +66 2290 1200 Callcenter : +66 2290 1234 Fax : +66 2290 1247 Web site : www.peerapat.com

ข้อมูลความปลอดภัย

H-11 R00

ผลิตภัณฑ์

1.	ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย			
	ชื่อ	:	HI-GLASS	
	ชนิดของสาร	:	ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป	
	ผู้ผลิต	:	บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	
	ที่อยู่	:	118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับค้าง อำเภอเขาชัยยศ จังหวัดเพชรบุรี	
	โทรศัพท์	:	(66)0-2290-1234	
	โทรสาร	:	(66)0-290-1247	
	อีเมลล์	:	dcc@peerapat.com	
2.	ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย			
	อันตรายหลัก	:	ก่อให้เกิดการระคายเคืองตา และเป็นอันตรายเมื่อกิน	
	เมื่อเข้าตา	:	ระคายเคืองตา	
	เมื่อถูกผิวหนัง	:	ไม่ระคายเคืองผิวหนัง	
	เมื่อกิน	:	ระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร	
	เมื่อสูดดม	:	ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ	
3.	องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม			
	ส่วนประกอบ – ส่วนผสมที่เป็นอันตราย			
	ชื่อสาร	ความเข้มข้น(%w/w)	ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย	สัญลักษณ์
	Sodium lauryl ether sulfate	0.13-0.17	R36/38	Xi
	Ethylene glycol n-butyl ether	0.85-1.15	R20/21/22-37	Xn
	Isopropyl alcohol	3.60-4.40	R11	F
4.	มาตรการปฐมพยาบาล			
	เมื่อเข้าตา	:	ล้างตาด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์	
	เมื่อถูกผิวหนัง	:	ล้างด้วยน้ำ หากเปื้อนเสื้อผ้าให้ถอดออก แล้วล้างด้วยสบู่และน้ำให้สะอาด	
	เมื่อกิน	:	ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนม แล้วรีบนำส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุและฉลาก	
	เมื่อสูดดม	:	เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที	



HI-GLASS

หน้า 1 / 3

QMS-FM-QA-25 (R00.,07/07/2010)



118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสมันต์ ตำบลกันคา อำเภอยะโฮย จังหวัดพิจิตร 76140
 118 Moo 4, Soi Watsuanant, Tabkang, Khao Yoi, Phetchaburi 76140 Thailand
 Tel : +66 2290 1200 Callcenter : +66 2290 1234 Fax : +66 2290 1247 Web site : www.peerapat.com

5.	มาตรการผจญเพลิง สารดับไฟ : ใช้สเปรย์น้ำ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับการผจญเพลิง : ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเฉพาะในการป้องกันสารเคมีแบบกักก่อน
6.	มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล ข้อควรระวังส่วนบุคคล : สวมชุดป้องกัน ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ไม่ทิ้งสารเคมี ภาชนะบรรจุ ลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ วิธีการทำความสะอาด : หกในปริมาณน้อยล้างด้วยน้ำปริมาณมาก หกปริมาณมากใช้สารดูดซับ เช่น ดิน หทราย
7.	การจัดการและการเก็บรักษา การจัดการ : ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ไม่ควรจัดเก็บผสมกับสารเคมีอื่น การเก็บ : เก็บไว้ในภาชนะที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหารและ สัตว์เลี้ยง สามารถเก็บรักษาได้นาน 1 ปี
8.	การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล การป้องกันระบบหายใจ : ใช้ผ้าปิดจมูก / หน้ากาก การป้องกันมือ : ใช้ถุงมือยางกันสารเคมี การป้องกันตา : ใช้แว่นตานิรภัยหรือหน้ากากแบบเต็มหน้า อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ : สวมชุดปฏิบัติงาน
9.	สมบัติทางเคมีและกายภาพ ลักษณะ : ของเหลว สี : น้ำเงินใส กลิ่น : เฉพาะ ความสามารถในการละลายน้ำ : ละลายน้ำ ความเป็นกรด-ด่าง : 6 - 8 ความถ่วงจำเพาะที่ 25 °C : 0.980 – 1.020
10.	ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา ความเสถียร : เสถียรภายใต้สภาวะปกติ สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง : ไม่มีข้อมูล สารที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่มีข้อมูล ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดการสลายตัว : ไม่มีข้อมูล



HI-GLASS

หน้า 2 / 3

QMS-FM-QA-25 (R00.,07/07/2010)



118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับกชน อำเภอนาหวาย จังหวัดพิจิตร 76140
 118 Moo 4, Soi Watsuananti, Tabkang, Khao Yoi, Phetchaburi 76140 Thailand
 Tel : +66 2290 1200 Callcenter : +66 2290 1234 Fax : +66 2290 1247 Web site : www.peerapat.com

11.	ข้อมูลทางพิษวิทยา	
	พิษเฉียบพลัน	: ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นพิษ ค่า LD50 (ปาก, หนู) 33,383.14 มก./กก.
12.	ข้อมูลเชิงนิเวศน์	
	การย่อยสลายทางชีวภาพ	: ผลิตภัณฑ์สามารถย่อยสลายได้
	ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์	: ไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน์
13.	มาตรการการจัดการ	
	ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์	: การจัดการผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
14.	ข้อมูลการขนส่ง	
	UN No.	: ไม่มีข้อมูล
	Hazard class	: 9
15.	ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด	
	เพิ่มเติมข้อมูลทั่วไป	: SI 1993/1746: Chemicals (Hazard information and Packaging) Regulations, 1993. SI 1988/1657: The control of Substances Hazardous to Health Regulation.
	การติดฉลาก	: Xi
	ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย	: ระคายเคืองตาและผิวหนัง
	ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย	: กรณีที่เข้าตาหรือถูกผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด แล้วรีบนำส่งแพทย์ สวมชุดป้องกันและถุงมือทุกครั้งปฏิบัติงาน
16.	ข้อมูลอื่นๆ	
	วันที่จัดทำ	: 18 ตุลาคม 2556
	ปรับปรุงล่าสุด	: 6 ตุลาคม 2557



HI-GLASS

หน้า 3 / 3

QMS-FM-QA-25 (R00.,07/07/2010)



ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เลขที่ 437/2557

อนุญาตให้ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สัญชาติ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107551000231

สถานที่ติดต่อของผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตั้งอยู่เลขที่ 118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ถนน- ตำบลทับค้าง อำเภอเขาชัย จังหวัดเพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0 2290 1234 โทรสาร 0 3279 7481

เป็นผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 3

ชื่อทางการค้า ไฮ-กลาส

HI-GLASS

ชื่อและปริมาณวัตถุอันตราย (สารสำคัญ) เอทิลีนไกลคอลนอร์มัล-บิวทิลอีเทอร์ (Ethylene glycol n-butyl ether) 1.00 % w/w ,

ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (Isopropyl alcohol) 4.00 % w/w , โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต (Sodium lauryl ether sulfate) 0.15 % w/w



ประเภทของการใช้ ทำความสะอาด

ลักษณะของวัตถุอันตราย ชนิดของเหลว

ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ถนน- ตำบลทับค้าง อำเภอเขาชัย จังหวัดเพชรบุรี 76140

โทรศัพท์ 0 2290 1234 โทรสาร 0 3279 7481

ใบสำคัญนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ -กรณีผลิตเพื่อการส่งออกอนุญาตให้ใช้ชื่อการค้าอื่นนอกจากที่ระบุไว้ได้

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนนี้ออกให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562



(ลายมือชื่อ)



พนักงานเจ้าหน้าที่

(นางสาวกมลทิพย์ หุบลินใจ)
ผู้อำนวยการแผนกขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
กองบริหารการทะเบียนวัตถุอันตราย
กรมการอาหารและยา

- ๒ -

รายการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ 437/2557

เลขรับที่	ลงวันที่	อนุญาตให้ต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย			พนักงานเจ้าหน้าที่
		ครั้งที่	ใช้ได้ถึง	การชำระค่าธรรมเนียม	
คำขอต่ออายุ เลขที่ 1384/2562	9 ธ.ค. 2562	1	31 ธ.ค. 2568 ✓	ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท ชำระแล้ว	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หมายเหตุ การต่ออายุฉบับนี้ ออกโดยอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา





ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย

ใบอนุญาตเลขที่..... 374/2557

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนเลขที่ 437/2557

อนุญาตให้ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สัญชาติ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107551000231

สถานที่ติดต่อของผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งอยู่เลขที่ 118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ถนน- ตำบลทับเที่ยง อำเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0 2290 1234 โทรสาร 0 3279 7481

สถานที่ผลิตวัตถุอันตรายชื่อ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตั้งอยู่เลขที่ 118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ถนน- ตำบลทับเที่ยง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบุรี 76140

โทรศัพท์ 0 2290 1234 โทรสาร 0 3279 7481

ผลิตวัตถุอันตรายตามรายการดังต่อไปนี้

ชื่อวัตถุอันตราย สูตรเคมี⁽¹⁾ และอัตราส่วน เอทิลีนไกลคอลนอร์มัล-บิวทิลอีเทอร์ (Ethylene glycol n-butyl ether) 1.00 % w/w

ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (Isopropyl alcohol) 4.00 % w/w , โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต (Sodium lauryl ether sulfate) 0.15 % w/w

ลักษณะ และสูตร (Formulation)⁽²⁾ ชนิดขุ่นเหลว

ชื่อทางการค้า (ถ้ามี) ไฮ-กลาส

HI-GLASS

ปริมาณ 49 ตันต่อปี

หมายเหตุ ทำความสะอาด

สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายตามรายการด้านหลังใบอนุญาตนี้

ชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือนุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสำหรับการผลิต (ใบกรณีที่มีประกาศ ออกตามความในมาตรา 20 (2)

แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 กำหนดให้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือนุคลากรเฉพาะรับผิดชอบฯ)

ใบอนุญาตนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ - กรณีผลิตเพื่อส่งออก อนุญาตให้ใช้ชื่อการค้าอื่นนอกจากที่ระบุไว้ได้

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 เดือน ธันวาคม 2559



(ลายมือชื่อ)



พนักงานเจ้าหน้าที่

(ผู้ควบคุมการผลิตวัตถุอันตราย)
ผู้มีอำนาจแทนสถานประกอบการผลิตอาหารและยา

รายการด้านหลังใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย

ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตรายเลขที่ 374/2557

สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายแห่งที่ 1 ชื่อบริษัท ทีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตั้งอยู่เลขที่ 118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ถนน- ตำบลทับเที่ยง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

โทรศัพท์ 0 2290 1234 โทรสาร 0 3279 7481

ชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสำหรับการผลิต (ในกรณีที่มีประกาศฯ ออกตามความในมาตรา 20 (2) แห่งพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 กำหนดให้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบฯ)

(ลายมือชื่อ)



พนักงานเจ้าหน้าที่

(ในกรณีที่มีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายมากกว่า 1 แห่ง ให้ระบุเพิ่มเติมด้านล่าง)

- หมายเหตุ (1) วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ไม่ต้องระบุสูตรเคมี
- (2) วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต้องระบุสูตร (Formulation)



THAI. FDA. A4 0856972

Samy

รายการต่ออายุใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตรายเลขที่

374/2557

ที่	ลงวันที่	อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต			พนักงานเจ้าหน้าที่
		ครั้งที่	ใช้ได้ถึง	บันทึกการอนุญาตเพิ่มเติม	
คำขอต่ออายุ เลขที่ 2664/2565	14 ธ.ค. 2565	3	31 ธ.ค. 2568	-	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี

หมายเหตุ - ใบอนุญาตมีอายุ 3 ปี

- การต่ออายุฉบับนี้ ออกโดยอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง หากไม่ถูกต้องโปรดติดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่



[Handwritten signature]



HI MOP

ไฮ มีอบ

ผลิตภัณฑ์เช็ดเก็บฝุ่น

ไฮ มีอบ ใช้เก็บฝุ่นละอองบนพื้นไม้ พื้นกระเบื้องยาง และพื้นหินชนิดต่าง ๆ มีส่วนผสมของน้ำมัน และตัวทำละลาย ซึ่งจะทำให้ผ้าหรือมือบดพื้นดูดซับฝุ่นละอองได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติ

เป็นของเหลวใส มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 4.0-6.0 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

วิธีการใช้

เท ไฮ มีอบ ลงในกระบอکید ฉีดน้ำยาลงบนมือบดพื้นให้ชุ่มพอประมาณ อย่าให้ชุ่มมากเกินไป ปล่อยให้ทิ้งไว้ 30 นาที ให้น้ำยากระจายให้ทั่วมือบดจากนั้นเช็ดดูพื้นผิวที่ต้องการ

ข้อควรระวัง

ไฮ มีอบ มีส่วนผสมของน้ำมัน และตัวทำละลาย สามารถติดไฟได้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำยาโดยตรง หากเข้าตาให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที หากกลืนกิน ห้ามทำให้อาเจียนให้ดื่มน้ำ หรือนม ในปริมาณมาก ๆ แล้วนำส่งแพทย์

การเก็บรักษา

ปิดฝาให้สนิท ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง สามารถเก็บรักษาได้นาน 1 ปี 6 เดือน

ขนาดบรรจุ

20 ลิตร

GENERAL DESCRIPTION :

HI MOP, liquid dust mop treatment is designed to treat dust mops and cloths to give them more dust collecting and holding abilities. Contains solvents and oil .Use for wood and stone.

PROPERTIES :

Appearance..... Liquid
Color..... Colourless
pH..... 4.0-6.0 at 25^o C
Water solubility..... None Soluble.

USING DIRECTIONS :

Spray HI MOP on a dry mop until the mop damp let it for 30 minute. After that take it to use normally.

CAUTION :

HI MOP contains solvent and oil. It can burn Avoid eyes contact.
For eyes : Flush thoroughly with water for 15 minutes. If irritation persists get medical aid.
If ingested : **Do not** induce vomiting. Give one or two glasses of water and get medical aid.

STORAGE :

Store in tightly closed container. Keep out of reach of children, food and animal. This product has shelf life 1 and half year.

PACKAGING :

20 L.





Peerapat Technology

Public Company Limited

118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับค้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

118 Moo 4, Soi Watsuanthani, Tabkang, Khao Yoi, Phetchaburi 76140 Thailand

Tel : +66 2290 1200, Call center : +66 2290 1234 Fax : +66 2290 1247 Web site : www.peerapat.com

ข้อมูลความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์

1.	ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย				
	ชื่อ	:	HI MOP		
	ชนิดของสาร	:	ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป		
	ผู้ผลิต	:	บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)		
	ที่อยู่	:	118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับค้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี		
	โทรศัพท์	:	(66)02-290-1234		
	โทรสาร	:	(66)02-290-1247		
	อีเมลล์	:	dcc@peerapat.com		
2.	ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย				
	อันตรายหลัก	:	ก่อให้เกิดการระคายเคือง		
	เมื่อเข้าตา	:	ระคายเคืองตา		
	เมื่อถูกผิวหนัง	:	อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง		
	เมื่อกลืนกิน	:	ระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร		
	เมื่อสูดดม	:	ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ		
3.	องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม				
	ส่วนประกอบ – ส่วนผสมที่เป็นอันตราย				
	ชื่อสาร		ความเข้มข้น (%w/w)	ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย	สัญลักษณ์
	Aliphatics (Mineral Spirit)		99.5	-	F
4.	มาตรการปฐมพยาบาล				
	เมื่อเข้าตา	:	ล้างตาด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์		
	เมื่อถูกผิวหนัง	:	ล้างด้วยน้ำ หากปนเปื้อนเสื้อผ้าให้ถอดออก แล้วล้างด้วยสบู่และน้ำให้สะอาด		
	เมื่อกลืนกิน	:	ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำปริมาณมากๆแล้วรีบนำส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุและฉลากของผลิตภัณฑ์		
	เมื่อสูดดม	:	เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที		
5.	มาตรการผจญเพลิง				
	สารดับไฟ	:	ใช้สเปรย์น้ำ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์		
	อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับการผจญเพลิง	:	ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเฉพาะในการปฏิบัติงานตามคู่มือผลิตภัณฑ์ก่อน		
6.	มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล				
	ข้อควรระวังส่วนบุคคล	:	สวมชุดป้องกัน		
	ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม	:	ไม่ทิ้งสารเคมี ภาชนะบรรจุ ลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ		
	วิธีการทำความสะอาด	:	หกในปริมาณน้อยล้างด้วยน้ำปริมาณมาก หกปริมาณมากใช้สารดูดซับ เช่น ดิน ททราย		



HI MOP

หน้า 1/3

QMS-FM-38-012(R00..06/10/2014)



Peerapat Technology

Panna Camdry Lubric

118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับคาบ อำเภอเจาเยอ จังหวัดเพชรบุรี 76140
 118 Moo 4, Soi Watsuan Santi, Tabkang, Khae Yoi, Phetchaburi 76140 Thailand
 Tel: +66 2296 1200 Call center: +66 2296 1234 Fax: +66 2296 1247 Web site: www.peerapat.com

7.	การจัดการและการเก็บรักษา การจัดการ : ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ไม่ควรจัดเก็บผสมกับสารเคมีอื่น การเก็บ : เก็บไว้ในภาชนะที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหารและ สัตว์เลี้ยง สามารถเก็บรักษาได้นาน 1 ปี 6 เดือน
8.	การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล การป้องกันระบบหายใจ : ใช้ผ้าปิดจมูก การป้องกันมือ : ใช้ถุงมือยางกันสารเคมี การป้องกันตา : ใช้แว่นตานิรภัยหรือหน้ากากแบบเต็มหน้า อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ : สวมชุดปฏิบัติงาน
9.	สมบัติทางเคมีและกายภาพ ลักษณะ : ของเหลว สี : ใสไม่มีสี กลิ่น : เฉพาะ ความสามารถในการละลายน้ำ : ไม่ละลายน้ำ ความเป็นกรด-ด่าง : 4.0-6.0 ความตึงจำเพาะที่ 25 °C : 0.78 - 0.82
10.	ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา ความเสถียร : เสถียรภายใต้สภาวะปกติ สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง : เปลวไฟ , และความร้อน สารที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่มีข้อมูล ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดการสลายตัว : ไม่มีข้อมูล
11.	ข้อมูลทางพิษวิทยา พิษเฉียบพลัน : ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นพิษ
12.	ข้อมูลเชิงนิเวศน์ การย่อยสลายทางชีวภาพ : ผลิตภัณฑ์สามารถย่อยสลายได้ ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ : ไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน์
13.	มาตรการการจัดการ ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ : การจัดการผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
14.	ข้อมูลการขนส่ง UN No. : ไม่มีข้อมูล Hazard class : 9



15.	<p>ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด</p> <p>เพิ่มเติมข้อมูลทั่วไป : SI 1993/1746: Chemicals (Hazard information and Packaging) Regulations, 1993. SI 1988/1657: The control of Substances Hazardous to Health Regulation.</p> <p>การติดฉลาก : Xi</p> <p>ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย : ก่อให้เกิดการระคายเคือง</p> <p>ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย : กรณีที่เข้าตาหรือถูกผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด แล้วรีบนำส่งแพทย์ สวมชุดป้องกันและถุงมือทุกครั้งปฏิบัติงาน</p>
16.	<p>ข้อมูลอื่นๆ</p> <p>วันที่จัดทำ : 16 ตุลาคม 2557</p> <p>ปรับปรุงล่าสุด : 6 ตุลาคม 2557</p>





ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

เลขที่ 515/2560

อนุญาตให้ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สัญชาติ -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107551000231

สถานที่ติดต่อของผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตั้งอยู่เลขที่

118 หมู่ 4 ซอย วัดสวนสันติ ตำบล ทับคาง อำเภอ เขาย้อย

จังหวัด เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0 2290 1234 โทรสาร 0 3279 7481

เป็นผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 3

ชื่อทางการค้า ไฮ-ม็อบ

HI-MOP

ชื่อและปริมาณวัตถุอันตราย (สารสำคัญ)

ตัวทำละลายเนฟทา, ไลต์อะลิฟาติก (Solvent naphtha, light aliphatic) 59 % w/w

น้ำมันแร่ (White mineral oil) 40 % w/w

ประเภทของการใช้ ทำความสะอาด (ระดับ อุตสาหกรรม)

ลักษณะของวัตถุอันตราย ชนิดของเหลว

ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

118 หมู่ 4 ซอย วัดสวนสันติ ตำบล ทับคาง อำเภอ เขาย้อย

จังหวัด เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0 2290 1234 โทรสาร 0 3279 7481

ใบสำคัญนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ -

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนนี้ออกให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565



(ลายมือชื่อ)

พนักงานเจ้าหน้าที่

(นางนฤภา วุฒิปิยะรัตนกุล)

เลขาธิการศูนย์การพิเศษ อำนวยการเฉพาะ

ผู้ชำนาญการสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

รายการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ 515/2560

เลขรับที่	ลงวันที่	อนุญาตให้ต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย			พนักงานเจ้าหน้าที่
		ครั้งที่	ใช้ได้ถึง	การชำระค่าธรรมเนียม	
คำขอต่ออายุ เลขที่ 2572/2565	14 ธ.ค. 2565	1	31 ธ.ค. 2571	ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท ชำระแล้ว	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หมายเหตุ - ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายมีอายุ 6 ปี

- การต่ออายุฉบับนี้ ออกโดยอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง หากไม่ถูกต้องโปรดติดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่



Signature

HI-FUR

ไฮ-เฟอร์

ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาเครื่องหนัง

ไฮ-เฟอร์ เป็นผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาด เคลือบเงาหนัง เช่น หนังแท้ หนังเทียม ไวนิล พลาสติก และเฟอร์นิเจอร์ไม้ ให้ดูสวยงามเหมือนใหม่อยู่เสมอ ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานมากขึ้น

คุณสมบัติ

เป็นของเหลว สีขาวขุ่น มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 6.0-8.0 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

วิธีการใช้

ใช้ฟองน้ำชุบผลิตภัณฑ์เคลือบเงา เช็ดเคลือบเงา บริเวณที่ต้องการ เช่น คอนโซลรถยนต์ เบาะหนัง เฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วนที่หุ้มด้วยหนัง ไวนิล หรือชิ้นส่วนพลาสติก

ข้อควรระวัง

- 1 ระวังอย่าให้เข้าตา หรือสูดดม
- 2 หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์
- 3 หากกลืนกิน ห้ามทำให้อาเจียนให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆ แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที

การเก็บรักษา

ปิดฝาให้สนิท ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง สามารถเก็บรักษาได้นาน 1 ปี

ขนาดบรรจุ

3.8 ลิตร/แกลลอน

GENERAL DESCRIPTION :

HI-FUR versatile general-purpose polish, is designed to maintain and protect furniture and other hard surface such as wood, laminate, vinyl, plastic and leather with a long lasting shine.

PROPERTIES :

Appearance..... Liquid
Color..... White Opaque
pH, 1.0% solution ... 6.0-8.0 at 25 °C
Water solubility..... Complete Soluble.

USING DIRECTIONS :

Apply HI-FUR on sponge wipe to area such console car , leather , furniture, vinyl , plastic

CAUTION :

1. Avoid contact to eyes, skin or inhale.
2. If contact to eyes clean white large quantity of water . If irritation persists get medical attention
3. If swallowed Do not induce vomiting drink large quantity of water get medical attention with package label of HI - FUR

STORAGE :

Store in tightly closed container. Keep out of reach of children and animal. This product has shelf life 1 year.

PACKAGING: 3.8 Liters / Gallon





Peerapat Technology
Public Company Limited

118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับค้าง อำเภอเขาชัย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
118 Moo 4, Soi Watsuan Santi, Tabkang, Khao Yoi, Phetchaburi 76140 Thailand
Tel : +66 2290 1200 Callcenter : +66 2290 1234 Fax : +66 2290 1247 Web site : www.peerapat.com

ข้อมูลความปลอดภัย

H-14 R00


ผลิตภัณฑ์

1.	ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย				
	ชื่อ	:	HI-FUR		
	ชนิดของสาร	:	ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป		
	ผู้ผลิต	:	บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)		
	ที่อยู่	:	118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับค้าง อำเภอเขาชัย้อย จังหวัดเพชรบุรี		
	โทรศัพท์	:	(66)0-2290-1234		
	โทรสาร	:	(66)0-290-1247		
	อีเมลล์	:	dcc@peerapat.com		
2.	ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย				
	อันตรายหลัก	:	ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง		
	เมื่อเข้าตา	:	ระคายเคืองตา		
	เมื่อถูกผิวหนัง	:	ไม่ระคายเคืองผิวหนัง		
	เมื่อกลืนกิน	:	ระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร		
	เมื่อสูดดม	:	ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ		
3.	องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม				
	ส่วนประกอบ - ส่วนผสมที่เป็นอันตราย				
	ชื่อสาร		ความเข้มข้น(%w/w)	ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย	สัญลักษณ์
				ไม่ใช่วัตถุอันตรายตามพ.ร.บ.วัตถุอันตราย 2535	
4.	มาตรการปฐมพยาบาล				
	เมื่อเข้าตา	:	ล้างตาด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์		
	เมื่อถูกผิวหนัง	:	ล้างด้วยน้ำ หากปนเปื้อนเสื้อผ้าให้ถอดออก แล้วล้างด้วยสบู่และน้ำให้สะอาด		
	เมื่อกลืนกิน	:	ทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนม แล้วรีบนำส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุและฉลาก		
	เมื่อสูดดม	:	เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที		
5.	มาตรการผจญเพลิง				
	สารดับไฟ	:	ใช้สเปรย์น้ำ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์		
	อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับ	:	ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเฉพาะในกรณีป้องกันสารเคมีในเบกเกอร์		
	การผจญเพลิง				
6.	มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล				
	ข้อควรระวังส่วนบุคคล	:	สวมชุดป้องกัน		
	ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม	:	ไม่ทิ้งสารเคมี ภาชนะบรรจุ ลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ		
	วิธีการทำความสะอาด	:	หกในปริมาณน้อยล้างด้วยน้ำปริมาณมาก หกปริมาณมากใช้สารดูดซับ เช่น ดิน ทราย		

HI-FUR

หน้า 1/3

QMS-FM-QA-25 (R00.,07/07/2010)





Peerapat Technology
Public Company Limited

118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนเบญจ ตำบลกบแก้ว อำเภอเขาชัย จังหวัดเพชรบุรี 76140
118 Moo 4, Soi Watsumsanbenji, Tabkang, Khao Yoi, Phetchaburi 76140 Thailand
Tel : +66 2290 1200 Callcenter : +66 2290 1234 Fax : +66 2290 1247 Web site : www.peerapat.com

7.	การจัดการและการเก็บรักษา	
	การจัดการ	: ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ไม่ควรจัดเก็บผสมกับสารเคมีอื่น
	การเก็บ	: เก็บไว้ในภาชนะที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหารและ สัตว์เลี้ยง สามารถเก็บรักษาได้นาน 1 ปี
8.	การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล	
	การป้องกันระบบหายใจ	: ใช้ผ้าปิดจมูก / หน้ากาก
	การป้องกันมือ	: ใช้ถุงมือยางกันสารเคมี
	การป้องกันตา	: ใช้แว่นตานิรภัยหรือหน้ากากแบบเต็มหน้า
	อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ	: สวมชุดปฏิบัติงาน
9.	สมบัติทางเคมีและกายภาพ	
	ลักษณะ	: ของเหลว
	สี	: ขาวนม
	กลิ่น	: เฉพาะ
	ความสามารถในการละลายน้ำ	: ละลายน้ำ
	pH conc by universal indicator	: 6 - 8
	ความถ่วงจำเพาะที่ 25 °C	: 0.980 – 1.020
10.	ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยา	
	ความเสถียร	: เสถียรภายใต้สภาวะปกติ
	สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง	: ไม่มีข้อมูล
	สารที่ควรหลีกเลี่ยง	: ไม่มีข้อมูล
	ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดการสลายตัว	: ไม่มีข้อมูล
11.	ข้อมูลทางพิษวิทยา	
	พิษเฉียบพลัน	: ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นพิษ
12.	ข้อมูลเชิงนิเวศน์	
	การย่อยสลายทางชีวภาพ	: ผลิตภัณฑ์สามารถย่อยสลายได้
	ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์	: ไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน์
13.	มาตรการการจัดการ	
	ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์	: การจัดการผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
14.	ข้อมูลการขนส่ง	
	UN No.	: ไม่มีข้อมูล



HI-FUR

หน้า 2/3

QMS-FM-QA-25 (R00.,07/07/2010)



Peerapat Technology
Private Company Limited

118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนส้มสี ตำบลกบินคาง อำเภอเขาชัย จังหวัดเพชรบุรี 76140

118 Moo 4, Soi Watsuanasanti, Tabkang, Khao Yoi, Phetchaburi 76140 Thailand

Tel : +66 2290 1200 Callcenter : +66 2290 1234 Fax : +66 2290 1247 Web site : www.peerapat.com

Hazard class	: 9
--------------	-----

15.	<p>ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด</p> <p>เพิ่มเติมข้อมูลทั่วไป : SI 1993/1746: Chemicals (Hazard information and Packaging) Regulations, 1993. SI 1988/1657: The control of Substances Hazardous to Health Regulation.</p> <p>การติดฉลาก : Xi</p> <p>ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย : ระคายเคืองตาและผิวหนัง</p> <p>ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย : กรณีที่เข้าตาหรือถูกผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด แล้วรีบนำส่งแพทย์ สวมชุดป้องกันและถุงมือทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน</p>
16.	<p>ข้อมูลอื่นๆ</p> <p>วันที่จัดทำ : 21 กุมภาพันธ์ 2557</p> <p>ปรับปรุงล่าสุด :</p>



HI-FUR

หน้า 3/3

QMS-FM-QA-25 (R00.,07/07/2010)



ที่ สธ ๑๐๐๗/ ๗๘ ๒๕

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ตอบข้อวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ชื่อ ไฮ-เฟอร์ (HI-FUR)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขรับที่ ๑๕๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และเลขรับที่ ๒๓๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ผลิตผลิตภัณฑ์ชื่อ ไฮ-เฟอร์ (HI-FUR) โดยระบุวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เคลือบเงาหนังแท้ หนังเทียม ไวนิล พลาสติกและเซตเงาเฟอร์นิเจอร์ไม้ โดยไม่มีสรรพคุณในการทำมาสะอาดและฆ่าเชื้อโรค และสอบถามว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาควบคุมหรือไม่ โดยมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามเอกสารที่แนบในหนังสือที่อ้างถึงนั้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ผลิตภัณฑ์ชื่อ ไฮ-เฟอร์ (HI-FUR) ที่บริษัทฯ จะผลิตเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ตามที่แจ้ง ไม่เข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ บริษัทฯ จึงไม่ต้องขอขึ้นทะเบียน ขออนุญาตหรือแจ้งดำเนินการ หรือแจ้งข้อเท็จจริงในการผลิตวัตถุอันตรายต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย่างไรก็ตาม กรณีผลิตภัณฑ์ไม่เข้าข่ายการควบคุมของหน่วยงานใด ขอให้บริษัทฯ ตรวจสอบว่าเป็นวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมตามคุณสมบัติหรือไม่ (บัญชี ๕.๖)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางขวัญจิต รุ่งอรุณรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

กลุ่มกำหนดมาตรฐานวัตถุอันตราย

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๗๒๕๘

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๗๓๐๘, ๐ ๒๕๕๑ ๘๔๘๓



ผงซักฟอกโปร อินดัสตรีล



ประโยชน์ - คุณสมบัติ

โปร ผงซักฟอก จัดกราบอนกประสงค์ สูตรมาตรฐาน พลังบลูพลัส มีกลิ่นหอม และถนอมเสื้อผ้าให้สีสดใสอยู่เสมอ

คำแนะนำ

หลังการใช้ ล้างมือให้สะอาด เช็ดให้แห้งผู้ที่มิใช่ผลหรือแพ้ผงซักฟอก ควรสวมถุงมือป้องกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงเมื่อมีอาการแพ้ควรปรึกษาแพทย์ ห้ามรับประทาน ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก



LION

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)

มาตราที่ 1 - รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริษัท	
ชื่อผลิตภัณฑ์ :	ผงซักฟอกโปร อินดีสเตรียล
ข้อมูลผู้ผลิต :	บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด 602 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20280
ติดต่อกรณีฉุกเฉิน :	666-294-0191, 1800-229-494 www.lion.co.th
วันที่ :	05/02/2010

มาตราที่ 2 - องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
ผลิตภัณฑ์นี้มีสารประกอบดังต่อไปนี้ : Anionic Surfactant, Zeolite, Sodium Carbonate, Sodium Carboxymethylcellulose, Optical Brightener, Etc.

มาตราที่ 3 - ข้อระบุดังอันตราย	
กรณีเข้าตา :	อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง
กรณีสัมผัสผิวหนัง :	อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง
กรณีสูดดมเข้าไป :	อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง
กรณีกลืนเข้าไป :	อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองในทางเดินอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน

ผงซักฟอกโปร อินดีสเตรียล

SPRI-35



Page 1 of 3

มาตราที่ 4 - การปฐมพยาบาล

กรณีเข้าตา :	ล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันทีอย่างน้อย 15 นาที ถ้ายังระคายเคืองให้รีบนำส่งแพทย์
กรณีสัมผัสผิวหนัง :	ล้างออกด้วยน้ำและสบู่ ถ้ายังระคายเคืองให้รีบนำส่งแพทย์
กรณีสูดดมเข้าไป :	ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่อากาศบริสุทธิ์ ถ้ายังระคายเคืองให้รีบนำส่งแพทย์
กรณีกลืนเข้าไป :	ล้างปากด้วยน้ำสะอาด ห้ามทำให้อาเจียน ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำหรือน้ำ 2-3 แก้ว และรีบนำส่งแพทย์

มาตราที่ 5 - การดับเพลิง

จุดวาบไฟ :	ไม่มีข้อมูล
สารดับเพลิงที่เหมาะสม :	ใช้ผงเคมีแห้งหรือโฟมดับเพลิง, คาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂) หรือน้ำ
ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ :	ไม่มีข้อมูล
มาตรการป้องกันในระหว่างการดับเพลิง :	ไม่มีมาตรการใดๆเป็นพิเศษ

มาตราที่ 6 - การป้องกันเมื่อสารรั่วไหล

การหกหรือรั่วไหล :	ดูดซับสารที่หกด้วยดิน ทราย หรือวัสดุอื่นที่ไม่ติดไฟ แล้วเก็บในภาชนะเพื่อนำไปกำจัด และทำความสะอาดบริเวณที่สารรั่วไหล
กรณีหกรั่วไหลมาก :	ระงับการรั่วไหล ป้องกันไม่ให้สารรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม

มาตราที่ 7 - ข้อปฏิบัติในการใช้และการเก็บรักษา

ข้อปฏิบัติในการใช้:	หลีกเลี่ยงจากการสัมผัสกับดวงตา
ข้อปฏิบัติในการเก็บรักษา:	เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด ในที่แห้งและเย็น มีการระบายอากาศที่ดี เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ และแหล่งจุดติดไฟ

มาตราที่ 8 - การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล

การป้องกันส่วนบุคคลในระดับครัวเรือน	ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหากมีการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม
การป้องกันส่วนบุคคลในระดับอุตสาหกรรม	สวมใส่แว่นนิรภัย หรือแว่นป้องกันสารเคมี ใช้ถุงมือและสวมใส่ชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสัมผัส หลักการปฏิบัติงานที่ดี หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเป็นเวลานาน

ผงซึกฟอกโปร อินดัสเตอริล

SPRI-35



มาตราที่ 9 - คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี			
ลักษณะ :	ผงสีขาวมีเม็ดสีฟ้า	จุดหลอมเหลว :	ไม่มีข้อมูล.
สถานะ :	ผง	จุดเดือด :	ไม่มีข้อมูล.
ค่า pH :	ไม่เกิน 10.5	การละลายน้ำ :	ไม่มีข้อมูล.
จุดวาบไฟ :	ไม่มีข้อมูล	ความต้งจำเพาะ:	ไม่มีข้อมูล.
ความดันไอ :	ไม่มีข้อมูล	รายละเอียดเพิ่มเติม:	ไม่มีข้อมูล.

มาตราที่ 10 - ความเสถียรและการทำปฏิกิริยา	
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง :	หลีกเลี่ยงจากความร้อน ความชื้นและการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
ข้อมูลเพิ่มเติม :	ไม่มีข้อมูล

มาตราที่ 11 - ข้อมูลพิษวิทยา	
การเกิดพิษเฉียบพลัน :	ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษกึ่งเฉียบพลันถึงเรื้อรัง :	ไม่มีข้อมูล

มาตราที่ 12 - ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา	
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม	

มาตราที่ 13 - ข้อควรพิจารณาเมื่อทำการกำจัด	
หลีกเลี่ยงการทิ้งผลิตภัณฑ์ในทางระบายน้ำ ภาชนะหรือหีบห่อกำจัดโดยการทิ้งขยะหรือนำกลับมาใช้ใหม่	

มาตราที่ 14 - ข้อบังคับในการขนส่ง	
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับการขนส่งสินค้าที่เป็นอันตราย	

มาตราที่ 15 - ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ	
ผลิตภัณฑ์นี้มีการผลิตภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)	

มาตราที่ 16 - ข้อมูลอื่น ๆ	
คำแนะนำที่กล่าวมานี้มาจากความรู้และข้อมูลที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน เอกสารแนะนำความปลอดภัยฉบับนี้ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในมุมมองด้านความปลอดภัยที่จำเป็น ซึ่งไม่ได้เป็นการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผู้ขายและผู้รับซื้อจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีอยู่ด้วยตนเอง	



Thai Green Label

Thai Industrial Standards Institute and Thailand Environment Institute
Jointly congratulate

LION CORPORATION (THAILAND) COMPANY LIMITED

For successfully meeting the requirements of the Thai Green Label for:

- Product Category** : Laundry Detergent Products (TGL-10-R1-10)
Certification Scheme : Type 3
Trademark : Pro
Model : Pro Powder Detergent
Factory : LION CORPORATION (THAILAND) COMPANY LIMITED
602 Sukhaphiban 8, Nong Kham,
Si Racha, Chonburi 20230

This product has been certified as meeting all the criteria necessary to carry
The Thai Green Label under the following conditions

Certificate Number: **GL2023/001**

Registration Date: **11/02/2023**

Valid Until : **10/02/2026**



Dr. Wijarn Simachaya
President of Thailand Environment Institute



Thailand Environment Institute Foundation (TEI)

16/151 Muang Thong Thani, Bond Street Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120



ใบอนุญาตที่..... อ 60-4/78

แบบ มอ. ๑๑



ใบอนุญาต ให้ออนใบอนุญาต

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

รับโอนใบอนุญาต... ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ผงซักฟอก
ตามมาตรฐานเลขที่มอก 78-2549

ใบอนุญาตที่ (3) ท 975-161/78

ซึ่งมีโรงงาน/สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 118 ต.รอก/ชอบ. วัดสวนสันติ

ถนน เพชรเกษม หมู่ที่ 4 ตำบล/แขวง ทับค้าง อำเภอ/เขต เขาย้อย

จังหวัด เพชรบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ 3 - 47 (1) - 1/41 พบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ - 3 พ.ย. 2557 พ.ศ. เป็นต้นไป

ออกให้ ณ วันที่ - 3 พ.ย. 2557 พ.ศ.

(Signature)

(นายหทัย อุไทย)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 0107551000231


ค่าธรรมเนียม


สำหรับใบโอนแล้วต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด



(Signature)

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตให้โอนใบอนุญาตที่.....อ 60-4/78.....

ลำดับที่	ชื่อผู้โอน	ชื่อผู้รับโอน	เลขที่คำขอโอน	หมายเหตุ
1	บริษัท เซอ่าพีรพัฒน์เคมคอลล จำกัด	บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	อ 36 (78) 	





30yrs
Cleaning Expert



CUT A WAY (คัท อะ เวย์)

ผลิตภัณฑ์แก้ไขการอุดตันของท่อ

คัท อะ เวย์ เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับขจัดปัญหาการอุดตันของท่อน้ำทิ้ง ของสารอินทรีย์ เช่น เส้นผม เศษอาหาร กากสบู กระดาษชำระ ไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ แต่ไม่สามารถขจัดปัญหาการอุดตันของสารอนินทรีย์ เช่น ก้อนอิฐ ปูน โลหะ หรือ พลาสติก

CUT-A-WAY is the product for use in grease traps, Drain lines and wet well. It can to solve a problem of organic compound in drain lines such as hair, remainder of food, soap, toilet paper. It can not to solve a problem of in organic compound such as brick, cement ,metal or plastic.

วิธีใช้ สำหรับการแก้ไขท่อน้ำทิ้งอุดตัน 1. ก่อนใช้คัท-อะ-เวย์ ให้สูบน้ำหรือรดน้ำที่อยู่ออกให้หมด 2. เทคัท-อะ-เวย์ลงในท่อที่มีการอุดตัน 3. ทิ้งไว้ 30-40 นาทีเพื่อให้คัท-อะ-เวย์ออกฤทธิ์กำจัดสิ่งอุดตัน แล้วจึงเทน้ำทำความสะอาดท่อต่อไปหากท่อยังตันอยู่ให้ทำซ้ำอีกครั้ง

1. To pump water out before using. 2. Pour Cut - a - way into drain lines. 3. Let the product stand 30-40 minutes and rinse water again. Repeat 1-2 time if drain lines is clogged.

คุณสมบัติ

เป็นของเหลวใสไม่มีสี สารละลายเข้มข้นมีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 13 - 14 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง

หากกลืนกิน **คัท-อะ-เวย์** ห้ามทำให้อาเจียนให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆ เพื่อเจือจาง แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อมภาชนะบรรจุ และฉลากหรือใบแทรกของคัท-อะ-เวย์

การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์นี้สามารถเก็บรักษาได้นาน 1 ปี 6 เดือน

ขนาดบรรจุ


5 ลิตร / แกลลอน



พิษร้ายแรง



กัดกร่อน



PROPERTIES

Appearance..... Liquid
Color..... Colorless
pH 1.0% solution 13.0 -14.0 at 25°C
Water solubility..... Complete Soluble.

CAUTION

If swallowed **Do not** induce vomiting drink plenty of water for dilute . Get medical attention with package and label or leaflet of cut-a-way

STORAGE

Keep in tightly container , Keep away from food, animal and keep out of reach of children. This product has shelf life 1 and half year.

PACKAGING

5 Liters / Gallon

Rev. 15/03/2017



Handwritten signature



Peerapat Technology
บริษัท พีระพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด

118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับค้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
118/Mou.4, Soi Wattasansanti, Tabkang, Khao Yoi, Phetchaburi 76140 Thailand
+66 2990 1234 Call center +66 2990 1234 Fax +66 2990 1247 Web site www.peerapat.com

ข้อมูลความปลอดภัย

C-22 R00

ผลิตภัณฑ์

1.	ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย				
	ชื่อ	:	CUT A WAY		
	ชนิดของสาร	:	ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป		
	ผู้ผลิต	:	บริษัท พีระพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)		
	ที่อยู่	:	118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับค้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี		
	โทรศัพท์	:	(66)02-290-1234		
	โทรสาร	:	(66)02-290-1247		
	อีเมลล์	:	dcc@peerapat.com		
2.	ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย				
	อันตรายหลัก	:	ก่อให้เกิดแผลไหม้		
	เมื่อเข้าตา	:	ระคายเคืองตา		
	เมื่อถูกผิวหนัง	:	ระคายเคืองผิวหนัง		
	เมื่อกลืนกิน	:	เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน		
	เมื่อสูดดม	:	ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ		
3.	องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม				
	ส่วนประกอบ – ส่วนผสมที่เป็นอันตราย				
	ชื่อสาร		ความเข้มข้น (%w/w)	ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย	สัญลักษณ์
				ไม่ใช้วัตถุอันตรายตามพรบ.วัตถุอันตราย 2535	
4.	มาตรการปฐมพยาบาล				
	เมื่อเข้าตา	:	ล้างตาด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์		
	เมื่อถูกผิวหนัง	:	ล้างด้วยน้ำ หากเป็นเสื้อผ้าให้ถอดออก แล้วล้างด้วยสบู่และน้ำให้สะอาด		
	เมื่อกลืนกิน	:	ห้ามทำให้อาเจียนให้ดื่มน้ำหรือนม แล้วรีบนำส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุและฉลาก		
	เมื่อสูดดม	:	เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที		
5.	มาตรการผจญเพลิง				
	สารดับไฟ	:	ใช้สเปรย์น้ำ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์		
	อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับการผจญเพลิง	:	ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเฉพาะในการ撲滅สารเคมีแบบปิดกักร้อน		
6.	มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล				
	ข้อควรระวังส่วนบุคคล	:	สวมชุดป้องกัน		
	ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม	:	ไม่ทิ้งสารเคมี ภาชนะบรรจุ ลงในแม่น้ำ คู คลอง หนองน้ำสาธารณะ		
	วิธีการทำความสะอาด	:	หกในปริมาณน้อยล้างด้วยน้ำปริมาณมาก หกปริมาณมากใช้สารดูดซับ เช่น ดิน ททราย		

CUT A WAY

หน้า 1/3

QMS-FM-38-012(R00..06/10/2014)






Peerapat Technology
Peerapat Technology Co., Ltd.

118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสปีติ ตำบลก้นคาง อำเภอกะเขวย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

118 Moo 4 Soi Watsumant-Satong Klong Yoi Phetchaburi 76140 Thailand
 2592 1200 (Tel) 081-4041-4041 (Fax) 081-72561247 Web site www.peerapat.com

7.	การจัดการและการเก็บรักษา	
	การจัดการ	: ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ไม่ควรจัดเก็บผสมกับสารเคมีอื่น
	การเก็บ	: เก็บไว้ในภาชนะที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหารและ สัตว์เลี้ยง สามารถเก็บรักษาได้นาน 1 ปี 6 เดือน
8.	การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล	
	การป้องกันระบบหายใจ	: ให้นำกาก
	การป้องกันมือ	: ใช้ถุงมือยางกันสารเคมี
	การป้องกันตา	: ให้นำแว่นตานิรภัยหรือหน้ากากแบบเต็มหน้า
	อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ	: สวมชุดปฏิบัติงาน
9.	สมบัติทางเคมีและกายภาพ	
	ลักษณะ	: ของเหลว
	สี	: ใสไม่มีสี
	กลิ่น	: เฉพาะ
	ความสามารถในการละลายน้ำ	: ละลายน้ำ
	ความเป็นกรด-ด่าง	: 13-14
	ความถ่วงจำเพาะที่ 25 °C	: 1.509-1.549
10.	ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา	
	ความเสถียร	: เสถียรภายใต้สภาวะปกติ
	สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง	: ไม่มีข้อมูล
	สารที่ควรหลีกเลี่ยง	: กรด
	ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดการสลายตัว	: ไม่มีข้อมูล
11.	ข้อมูลทางพิษวิทยา	
	พิษเฉียบพลัน	: ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นพิษ ค่า LD50 (ปาก, หนู) 200 มล./กก.
12.	ข้อมูลเชิงนิเวศน์	
	การย่อยสลายทางชีวภาพ	: ผลิตภัณฑ์สามารถย่อยสลายได้
	ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์	: ไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน์
13.	มาตรการการจัดการ	
	ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์	: การจัดการผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
14.	ข้อมูลการขนส่ง	
	UN No.	: ไม่มีข้อมูล
	Hazard class	: 8





Peerapat Technology
Public Company Limited

118 หมู่ 4 ซอยวิเศษวนสืบดี ตำบลทับกวาง อำเภอกะเขมาชัย จังหวัดเพชรบุรี 76140
116 Moo 4, Soi Wisetwan Sibi, Tabkang, Srisai Yo, Phichitpattani 76140 Thailand
Tel: 1700-Callcenter: +66 22501234 Fax: +66 22501247 Web site: www.peerapat.com

15.	ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด เพิ่มเติมข้อมูลทั่วไป การติดฉลาก ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย	: SI 1993/1746: Chemicals (Hazard information and Packaging)Regulations, 1993.SI 1988/1657:The control of Substances Hazardous to Health Regulation. : C : ก่อให้เกิดแผลไหม้ : กรณีที่เข้าตาหรือถูกผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด แล้วรีบนำส่งแพทย์ สวมชุดป้องกันทุกครั้งปฏิบัติงาน
16.	ข้อมูลอื่น ๆ วันที่จัดทำ ปรับปรุงล่าสุด	: 6 มีนาคม 2543 : 6 ตุลาคม 2557



CUT A WAY

หน้า3/3

QMS-FM-38-012(R00.,06/10/2014)



ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

เลขที่..... 42/2560

อนุญาตให้..... บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สัญชาติ..... -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107551000231

สถานที่ติดต่อของผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตั้งอยู่เลขที่..... 118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ถนน - ตำบลทับคาง

อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0 2290 1234 โทรสาร 0 3279 7481

เป็นผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3

ชื่อทางการค้า กัท อะ เวย์

CUT A WAY

ชื่อและปริมาณวัตถุอันตราย (สารสำคัญ) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide) 49.75 % w/w

ประเภทของการใช้ ขจัดการอุดตันของท่อ

ลักษณะของวัตถุอันตราย ชนิดของเหลว

ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ถนน - ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

โทรศัพท์ 0 2290 1234 โทรสาร 0 3279 7481

ใบสำคัญนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ -กรณีผลิตเพื่อการส่งออกอนุญาตให้ใช้ชื่อการค้าอื่นนอกจากที่ระบุไว้ได้

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนนี้ออกให้ใช้ได้จนถึงวันที่..... 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565



(ลายมือชื่อ)..... พนักงานเจ้าหน้าที่

(..... (นางสาวจุฑิฑา วงศ์อำภานาวรัตน์)

(..... (นางสาวจุฑิฑา วงศ์อำภานาวรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและป้องกันวัตถุอันตราย

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

รายการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่

42/2560

เลขรับที่	ลงวันที่	อนุญาตให้ต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย			พนักงานเจ้าหน้าที่
		ครั้งที่	ใช้ได้ถึง	การชำระค่าธรรมเนียม	
คำขอต่ออายุ เลขที่ 2562/2565	14 ธ.ค. 2565	1	31 ธ.ค. 2571	ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท ชำระแล้ว	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หมายเหตุ - ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายมีอายุ 6 ปี

- การต่ออายุฉบับนี้ ออกโดยอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง หากไม่ถูกต้องโปรดติดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่



[Handwritten signature]



30yrs
Cleaning Expert



HI-KLEARY (ไฮ-เคลียร์)

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและลอกแว็กซ์

ไฮ-เคลียร์ เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและลอกแว็กซ์ ใช้ล้างและลอกแว็กซ์ ล้างคราบไขมัน เหมาะกับพื้นกระเบื้องยาง หินอ่อน หินขัด ยกเว้นพื้นไม้

HI-KLEARY product floor stripper use for.

วิธีใช้ สำหรับล้างลอกแว็กซ์ /พื้นที่สกปรกมาก ผสม ไฮ-เคลียร์ กับน้ำ ในอัตราส่วน

1 : 5 เทราดลงบนพื้นที่ต้องการลอกแว็กซ์ทิ้งไว้ 5 นาที แล้วขัดด้วยเครื่องขัด ล้างออกด้วยน้ำสะอาด 2 - 3 ครั้ง สำหรับคราบสกปรกทั่วไป ผสม ไฮ-เคลียร์ กับน้ำ ในอัตราส่วน 1 : 30 เทราดลงบนพื้นที่ต้องการทำความสะอาดใช้แปรงขัดถูให้ทั่ว บริเวณแล้วออกด้วยน้ำสะอาด

Floor stripper dilution HI-KLEARY with water 1 : 5 Pour on surface after 5 minutes agitate with machine scrub rinse with water. **For light soil** : dilution HI-KLEARY with water 1 : 30 Pour on surface brush and rinse with water. surface let product stand 1-2 minutes and wipe with drv cloths.

คุณสมบัติ

เป็นของเหลวสีแดงใส ละลายน้ำได้ดี มีค่าความเป็น กรด-ด่างเท่ากับ 11.0 - 13.0 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง

- ห้าม รับประทาน
- ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนังหรือสูดดม
- ขณะใช้ต้องสวมถุงมือยาง รองเท้ายางและภายหลังการใช้หรือหยิบจับ ต้องล้างมือยาง รองเท้ายางและมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
- ไม่ควรใช้กับพื้นผิวไม้ พื้นผิวที่ทาสี เส้นน้ำมันหรือพื้นผิวที่เป็นยาง เพราะอาจลอกสีหรือทำให้พื้นอ่อนตัวได้

การเก็บรักษา

ปิดฝาให้สนิท ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ และความร้อน สามารถเก็บรักษาได้นาน 1 ปี

ขนาดบรรจุ

3.8 ลิตร / แกลลอน



กัดกร่อน

วอช. 71/2560

PROPERTIES

Appearance..... Liquid
Color..... Red
pH (1%) solution..... 11.0-13.0 at 25°C
Water Solubility..... Complete Soluble.

CAUTION

- Do not swallow.
- Avoid contact to eyes, skin or inhale.
- While using ought to wear rubber gloves, shoes and after using clean rubber glove, shoes and hand with and soap.
- Do not use on wood surfaces , rubber surfaces.

STORAGE

Store in tightly container. Keep out of reach of children. Keep away from food, animal, flame and heat. This product has shelf life 1 year.

PACKAGING

3.8 Liters / Gallon



Handwritten signature

ข้อมูลความปลอดภัย

H-16 R00

ผลิตภัณฑ์

1.	ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย			
	ชื่อ	:	HI KLEARY	
	ชนิดของสาร	:	ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป	
	ผู้ผลิต	:	บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)	
	ที่อยู่	:	118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับค้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	
	โทรศัพท์	:	(66)02-290-1234	
	โทรสาร	:	(66)02-290-1247	
	อีเมลล์	:	dcc@peerapat.com	
2.	ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย			
	อันตรายหลัก	:	ก่อให้เกิดแผลไหม้	
	เมื่อเข้าตา	:	ระคายเคืองตา	
	เมื่อถูกผิวหนัง	:	ระคายเคืองผิวหนัง	
	เมื่อกลืนกิน	:	เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน	
	เมื่อสูดดม	:	ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ	
3.	องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม			
	ส่วนประกอบ – ส่วนผสมที่เป็นอันตราย			
	ชื่อสาร	ความเข้มข้น (%w/w)	ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย	สัญลักษณ์
	Sodium hydroxide	2.70 – 3.30	R 35	C
	Ethoxylated alcohol	0.77 – 1.04	R38	Xn
	Ethylene glycol n-butyl ether	3.60 – 4.40	R20/21/22-37	Xn
	Diethylene glycol n-butyl ether	3.60 – 4.40	R34	Xi
4.	มาตรการปฐมพยาบาล			
	เมื่อเข้าตา	:	ล้างตาด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์	
	เมื่อถูกผิวหนัง	:	ล้างด้วยน้ำ หากปนเปื้อนเสื้อผ้าให้ถอดออก แล้วล้างด้วยสบู่และน้ำให้สะอาด	
	เมื่อกลืนกิน	:	ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนม แล้วรีบนำส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุและฉลาก	
	เมื่อสูดดม	:	เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที	
5.	มาตรการผจญเพลิง			
	สารดับไฟ	:	ใช้สเปรย์น้ำ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	
	อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับการผจญเพลิง	:	ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเฉพาะในการป้องกันสารเคมีแบบอัตโนมัติ	
6.	มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล			
	ข้อควรระวังส่วนบุคคล	:	สวมชุดป้องกัน	
	ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม	:	ไม่ทิ้งสารเคมี ภาชนะบรรจุ ลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ	
	วิธีการทำความสะอาด	:	หกในปริมาณน้อยล้างด้วยน้ำปริมาณมาก หกปริมาณมากใช้สารดูดซับ เช่น ดิน ทราาย	

HI KLEARY

หน้า 1/3



Peerapat Technology
Public Company Limited

118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลกบแก้ว อำเภอเขาชัย จังหวัดเพชรบุรี 76140
118 Moo 4, Soi Watsuananti, Talikang, Khao Yoi, Phetchaburi 76140 Thailand
Tel : +66 2290 1200 Callcenter : +66 2290 1234 Fax : +66 2290 1247 Web site : www.peerapat.com

7.	การจัดการและการเก็บรักษา การจัดการ : ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ไม่ควรจัดเก็บผสมกับสารเคมีอื่น การเก็บ : เก็บไว้ในภาชนะที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหารและ สัตว์เลี้ยง สามารถเก็บรักษาได้นาน 1 ปี
8.	การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล การป้องกันระบบหายใจ : ใช้หน้ากาก การป้องกันมือ : ใช้ถุงมือยางกันสารเคมี การป้องกันตา : ใช้แว่นตานิรภัยหรือหน้ากากแบบเต็มหน้า อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ : สวมชุดปฏิบัติงาน
9.	สมบัติทางเคมีและกายภาพ ลักษณะ : ของเหลว สี : สีแดง กลิ่น : เฉพาะ ความสามารถในการละลายน้ำ : ละลายน้ำ pH conc.by universal indicator : 12 -14 ความถ่วงจำเพาะที่ 25 °C : 1.007 – 1.047
10.	ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยา ความเสถียร : เสถียรภายใต้สภาวะปกติ สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง : ไม่มีข้อมูล สารที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่มีข้อมูล ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดการสลายตัว : ไม่มีข้อมูล
11.	ข้อมูลทางพิษวิทยา พิษเฉียบพลัน : ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นพิษ
12.	ข้อมูลเชิงนิเวศน์ การย่อยสลายทางชีวภาพ : ผลิตภัณฑ์สามารถย่อยสลายได้ ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ : ไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน์
13.	มาตรการการจัดการ ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ : การจัดการผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
14.	ข้อมูลการขนส่ง UN No. : ไม่มีข้อมูล Hazard glass : 8.2



HI KLEARY



หน้า 2/3

QMS-FM-38-012(R00.,06/10/2014)



Peerapat Technology

Public Company Limited

118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับกวาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

118 Moo 4, Soi Watsuansanti, Tabkang, Khao Yo, Phetchaburi 76140 Thailand

Tel : +66 2290 1200 Callcenter : +66 2290 1234 Fax : +66 2290 1247 Web site : www.peerapat.com

15.	<p>ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด</p> <p>เพิ่มเติมข้อมูลทั่วไป : SI 1993/1746: Chemicals (Hazard information and Packaging) Regulations, 1993. SI 1988/1657: The control of Substances Hazardous to Health Regulation.</p> <p>การติดฉลาก : C</p> <p>ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย : ก่อให้เกิดการระคายเคืองตา และเป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน</p> <p>ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย : กรณีที่เข้าตาหรือถูกผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด แล้วรีบนำส่งแพทย์ สวมชุดป้องกันและถุงมือทุกครั้งปฏิบัติงาน</p>
16.	<p>ข้อมูลอื่นๆ</p> <p>วันที่จัดทำ : 3 เมษายน 2560</p> <p>ปรับปรุงล่าสุด :</p>



HI KLEARY

หน้า 3/3

QMS-FM-38-012(R00..06/10/2014)



ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เลขที่ 71/2560

อนุญาตให้ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สัญชาติ -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107551000231

สถานที่ติดต่อของผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตั้งอยู่เลขที่ 118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ถนน- ตำบลทับค้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0 2290 1234 โทรสาร 0 3279 7481

เป็นผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 3

ชื่อทางการค้า ไฮ-เคลียร์

HI-KLEARY

ชื่อและปริมาณวัตถุอันตราย (สารสำคัญ) ไดเอทิลีนไกลคอลอนอร์มัล-บิวทิลอีเทอร์ (Dichylene glycol n-butyl ether) 4.0 % w/w

เอทอกซีเลเต็ดแอลกอฮอล์ (Ethoxylated alcohol) 0.9 % w/w เอทิลีนไกลคอลอนอร์มัล-บิวทิลอีเทอร์ (Ethylene glycol n-butyl ether) 4.0 %

w/w โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide) 3 % w/w

ประเภทของการใช้ ลอกแว็กซ์

ลักษณะของวัตถุอันตราย ชนิดของเหลว

ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ถนน- ตำบลทับค้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

โทรศัพท์ 0 2290 1234 โทรสาร 0 3279 7481

ใบสำคัญนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ -กรณีผลิตเพื่อการส่งออกอนุญาตให้ใช้ชื่อการค้าอื่นนอกจากที่ระบุไว้ได้

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนนี้ออกให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565



(ลายมือชื่อ) พนักงานเจ้าหน้าที่
(นางขวัญจิต มณีอาภาวารัตน์)

(.....)

ผู้รับทราบแจ้งมีครบตามเงื่อนไขของใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ที่กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

รายการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ 71/2560

เลขรับที่	ลงวันที่	อนุญาตให้ต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย			พนักงานเจ้าหน้าที่
		ครั้งที่	ใช้ได้ถึง	การชำระค่าธรรมเนียม	
คำขอต่ออายุ เลขที่ 2567/2565	14 ธ.ค. 2565	1	31 ธ.ค. 2571	ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท ชำระแล้ว	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หมายเหตุ - ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายมีอายุ 6 ปี

- การต่ออายุฉบับนี้ ออกโดยอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง หากไม่ถูกต้องโปรดติดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่



Uniforms

เครื่องแบบพนักงาน



หัวหน้าผู้ประสานงานชาย
Chief of Coordinator male



หัวหน้าผู้ประสานงานหญิง
Chief of Coordinator female



WWW.TEEPOPP.CO.TH

Uniforms

เครื่องแบบพนักงาน



หัวหน้าผู้ประสานงานชาย
Chief of Coordinator male



หัวหน้าผู้ประสานงานหญิง
Chief of Coordinator female



WWW.TEEPOPP.CO.TH



Uniforms

เครื่องแบบพนักงาน



พนักงานทำความสะอาดชาย
Housekeeper male

พนักงานทำความสะอาดหญิง
Housekeeper female



WWW.TEEPOPP.CO.TH



แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

 (1) ยื่นปกติ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่
 (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร บริษัท อีทพี กรู๊ป จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1 3 5 5 4 4 0 0 3 9 0 3 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 32/2 หมู่ที่ 3

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง คูคต

อำเภอ/เขต คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 1 2 1 3 0

ชื่อคู่สัญญา สำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 1 5 9 5 9 5 สาขาที่

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 1111 หมู่ที่

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน สามเสน - ตำบล/แขวง ถนนนครไชยศรี

อำเภอ/เขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 1 0 3 0 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ 7/2567 ลงวันที่ 17/10/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 01/10/2566

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 31/12/2566

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีจัดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

เลขที่ใบเสร็จ: 67101845880
 วันที่: 20/10/2566
 จำนวนเงิน 2,720.00 บาท
 (สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
 DLN: อส900006000041310603092566102002000106
 UID: 0000600025661020309018767

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ว่างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2,719,626.17

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ	จำนวนเงิน
1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	2,720.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	2,720.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : จัดทำความสะดวกพื้นที่ภายในอาคารที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

จำนวนงวดงาน : 3

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 242,500.00 บาท



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

Digitally Signed

A836121722B0F8518065594E291FC66FB48B3552D6F16FBF51C48A2CD8D0FDAF1BAF6736A6421C8

Date :2023-10-20 15:39:05

ยื่นวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:00:00 น.



ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ: กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร

ผู้ชำระภาษีอากร: บริษัท ธีรพ กรุ๊ป จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน: 0-1355-44003-90-3

วันชำระเงิน/วันนำส่ง: 20/10/2566

เดือน/ปีภาษี:

ประเภทการชำระ: ออกรอสดมภ์

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
P090011798366	67101845880	*****2,720.00
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)		2,720.00

จ.ส.9

ผู้รับเงิน *ทศพร ๒๕๖๖*

(นางทัศนีย์ เต่าร้าง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



Digitally Signed
 By the Revenue Department (EPA)
 Date :2023-10-20 15:39:04



แบบขอเสียอากรแสดมป์เป็นตัวเงิน
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

 (1) ยื่นปกติ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่

 (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีไอเอช เซอร์วิส จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1 3 5 5 5 8 0 1 8 4 3 6 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน เลขที่ 333/347 หมู่ที่

ตรอก/ซอย สายไหม 54 แยก ถนน ตำบล/แขวง สายไหม

อำเภอ/เขต สายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 1 0 2 2 0

ชื่อคู่สัญญา สำนักงาน เลขานุการวุฒิสภา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 1 5 9 5 9 5 สาขาที่

ที่อยู่อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน เลขที่ 1111 หมู่ที่

ตรอก/ซอย แยก ถนน สามเสน ตำบล/แขวง ถนนนครไชยศรี

อำเภอ/เขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 1 0 3 0 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ 7/2567 ลงวันที่ 17/10/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 01/10/2566

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 31/12/2566

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีจัดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

เลขที่ใบเสร็จ: 67101845934

วันที่: 20/10/2566

จำนวนเงิน 1,814.00 บาท

(หนึ่งพันแปดร้อยสิบสี่บาทถ้วน)

DLN: อล900006000010080503092566102002000110

UID: 0000600025661020309018821

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 1,813,084.11

รายการค่าอากรแสดมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

1. จำนวนเงินค่าอากรแสดมป์	1,814.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสดมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	1,814.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : จ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารที่ทำการสำนักงานเลขานุการวุฒิสภา

จำนวนงวดงาน : 3

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 242,500.00 บาท



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ




Digitally Signed

79540E1F30668D88D46290C12875B36B5DE09D97DE990740244C613B8ACA2B23AF0F6A358FC651A112DC

Date : 2023-10-20 15:59:14

ยื่นวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:00:00 น.



ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ: กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร

วันชำระเงิน/วันนำส่ง 20/10/2566

ผู้ชำระภาษีอากร บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีไอเอช เซอร์วิส จำกัด

เดือน/ปีภาษี

ประเภทการชำระ ออกรแสตมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน 0-1355-58018-43-6

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

จำนวนเงิน (บาท)

P090011798371

67101845934

*****1,814.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งพันแปดร้อยสิบสี่บาทถ้วน)

1,814.00

จ.ส.9

ผู้รับเงิน

Handwritten signature

(นางทัศนีย์ เต่าร้าง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



Digitally Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date :2023-10-20 15:59:13